



BEECK

Mise en teinte en France

Dépôt central : 93130 NOISY LE SEC

pmimport@orange.fr

Inventeur des peintures minérales BEECK

Fondé en 1894 par Ludwig Van Beeck

Tarif professionnel BEECK France 2026

Les prix indiqués sont au litre ou au kg Hors Taxe. Pour les conditionnements de 0,75 litre, les prix notés sont ceux du boîtier de 0,75 litre.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre au kilo
FIXATIF MBA Intérieur et Extérieur Fixateur minéral concentré. Faire un pré-mélange avec une part d'eau (50/50).	-	10,00 litres 5,00 litres 1,00 litre	13,50 14,00 16,00
FIXATIF DL (double liant) Intérieur et Extérieur Fixateur minéral prêt à l'emploi pour fixer les fonds et diluer toutes les peintures minérales de la gamme BEECK. Consommation : 0,1 l/m ²	-	10,00 litres 5,00 litres 1,00 litre	13,50 14,00 16,00
SPACHTEL EN PÂTE (enduit de rebouchage et lissage) Extérieur Enduit 100% minéral prêt à l'emploi, pour le rebouchage et le lissage des zones endomagés et fissures. Tous supports minéraux.	-	20,00 kg	4,90
COLORTONE DIL (liquide) Intérieur et Extérieur Lasure minérale liquide INCOLORE pour béton.	incolore	10,00 litres 5,00 litres	15,00 16,00
COLORTONE BASE TR (lasur base TR) Intérieur et Extérieur Diluant et liant de renfort pour le Colortone béton. Dilution courante : 1 volume de Colortone béton pour 3 à 10 volumes de Colortone base TR	incolore	12,50 litres 5,00 litres	17,00 19,00
LASURO DIL Intérieur et Extérieur Diluant des lasures minérales pour pierre et brique (lasuro-pierre et lasuro-brique).	incolore	10,00 litres 5,00 litres	14,00 14,50
ACCRO CRISTAL GROB (Haftgrund grob) Intérieur et Extérieur Primaire et sous-couche d'accrochage multi-supports avec légers grains de structure. Densité : 1,5. Idéal sur les anciens fonds peints.	blanc naturel	20,00 kg 8,00 kg	15,50 17,00
ACCRO CRISTAL FIN (Haftgrund fein) Intérieur et Extérieur Primaire et sous-couche d'accrochage sans grains de structure. Vendu au litre. Densité : 1,45. Idéal pour multi-supports et fonds peints.	blanc naturel	12,50 litres 5,00 litres	14,00 19,50
ACCRO-QUARTZ (Quarzfüller) Intérieur et Extérieur Sous-couche minérale opacifiante avec grains fins et armée de fibres. Couche préalable aux finitions des systèmes au silicate et sols silicates. Application sur les anciens fonds peints adhérents et supports douteux.	blanc naturel	20,00 kg 8,00 kg	17,00 18,50

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
POUDRE DE QUARTZ (Quartzfüller Polder) Additif de charge sous forme de poudre fine destiné aux peintures au silicate BEECK. Permet de donner une consistance plus épaisse, granuleuse et fibrée au Cristalisse, Fixatif et Cristallin pur.	gris clair	25,00 kg 8,00 kg 4,00 kg	16,00 17,00 18,00
CRISTALISSE GROB (Beeckosil grob) Intérieur et Extérieur Sous-couche minérale teintable , légèrement granuleuse pour préparer les fonds anciens qui présentent des imperfections visuelles. Densité : 1,58. Diluant : Fixatif DL. Préférer le duosil grob dans le cas où il reste des anciennes peintures existantes.	blanc couleur groupe 1 couleur groupe 2 couleur groupe 3 couleur groupe 4	20,00 kg 8,00 kg 20,00 kg 8,00 kg 20,00 kg 8,00 kg 20,00 kg 8,00 kg 20,00 kg 8,00 kg	13,50 16,00 14,00 17,50 15,00 18,50 19,50 21,50 24,00 29,50
CRISTALISSE (Beeckosil fein) Intérieur et Extérieur Peinture minérale mono-Liant. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,5. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : fixatif MBA ou fixatif DL.. Consommation : 0,12 litre/m ² . Vendu au litre. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est au prix du groupe 1. Mise en teinte des tons pastels avec la colormix Beeck à notre dépôt.	blanc couleur groupe 1 couleur groupe 2 couleur groupe 3 couleur groupe 4	15,00 litres 5,00 litres 15,00 litres 5,00 litres 15,00 litres 5,00 litres 15,00 litres 5,00 litres 15,00 litres 5,00 litres	19,50 22,00 20,90 25,00 23,50 32,50 29,00 35,00 39,50 49,50
Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif			
CRISTALISSE MH (Beeckosil historich) Intérieur et Extérieur Peinture minérale formulée pour les monuments historiques sans dioxyde de titane (Ti O₂). Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,5. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : fixatif MBA ou fixatif DL. Consommation : 0,13 litre/m ² . Vendu au litre. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	blanc couleur groupe 1 couleur groupe 2 couleur groupe 3 couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres	16,00 18,50 17,00 19,50 18,50 22,50 24,00 27,00 32,00 37,00
Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif			

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
DUO-SIL GROB (Beeckosol grob) Intérieur et Extérieur DOUBLE LIANT Sous-couche minérale double liant légèrement granuleuse pour supports faïencés. Permet de masquer les petites imperfections sur d'anciens fonds peints. Mise en teinte très proche de la finition souhaitée. Densité : 1,58. Diluant : Fixatif DL. Norme NFT 30.808 famille 1. classe 1b1. Le blanc ancien est au prix du groupe 1. Les teintes vives 651 à 661 sont impossibles à réaliser.	blanc couleur groupe 1 couleur groupe 2 couleur groupe 3 couleur groupe 4	20,00 kg 8,00 kg 20,00 kg 8,00 kg 20,00 kg 8,00 kg 20,00 kg 8,00 kg 20,00 kg 8,00 kg	14,50 19,00 15,50 21,00 16,50 22,50 21,00 26,00 27,00 37,00
DUO-SIL (Beeckosol fein) Intérieur et Extérieur DOUBLE LIANT Peinture minérale de finition extérieure double liant. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,44. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : Fixatif DL. Consommation : 0,15 litre/m ² . Spécialement formulée pour les supports béton et les supports difficiles ou exposés. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est au prix du groupe 1. Teintes à partir des nuanciers Beeck, NCS et RAL. Teintes à l'aide de pigments minéraux à notre dépôt avec colormix BEECK (hors teintes base TR).	blanc couleur groupe 1 couleur groupe 2 couleur groupe 3 couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres	21,00 24,00 22,00 26,00 24,50 29,00 31,50 36,00 38,00 53,00
Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif Pour les petits pots de 1 litre, ajouter 20 % au prix des 5 litres			
SILOLIN BOIS ÉMULSION (beeck-oleith Emulsion) Intérieur et Extérieur pour BOIS Peinture minérale de finition nouvelle génération pour la protection des matériaux en bois. Pigments minéraux stables aux UV. Combinaison d'huile de lin Standolies + huiles végétales de différentes essences de bois + silicate de potassium. Dilution à l'eau. Pauvre en émission et en COV (1 gr/litre). Exempt de solvant. Adaptée aux bardages en bois, aux volets, aux fenêtres, aux portes, etc. Utilisation préalable du Primaire incolore HDL Emulsion (Ölgrund Aqua) pour la stabilité durable des boiseries mobiles. Classement feu: M0 ou A2 européen (non inflammable). Consommation : 0,1 litres/m ² par couche. Mise en teinte avec les pigments minéraux de notre colormix BEECK France.	blanc pastel groupe 1 couleur groupe 2 couleur groupe 3 couleur groupe 4	10,00 litres 5,00 litres 10,00 litres 5,00 litres 10,00 litres 5,00 litres 10,00 litres 5,00 litres 10,00 litres 5,00 litres	33,00 48,00 36,50 52,00 40,50 59,00 45,00 63,00 - -
Pour les petits pots de 1 litre, ajouter 20 % au prix des 5 litres			
SILOLIN FONDO ÉMULSION (öilgrund aqua) Intérieur et Extérieur pour BOIS Primaire bois à base d'huile de lin en émulsion pour l'impression des éléments en bois qui seront recouvert par le SILOLIN BOIS emulsion de finition. Application de ce primaire sur les bois bruts ou déjà peints avec des fonds stables. Dilution à l'eau. Consommation : 0,1litre/m ² .	transparent	10,00 litres 2,50 litres	28,00 31,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
DUO-SIL MH (Beeckosol historish) Intérieur et Extérieur DOUBLE LIANT Peinture minérale spéciale dépourvue de blanc de titane (dioxyde de titane TiO2). Formule de génération nouvelle avec un double liant. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Le dioxyde de titane est classé comme cancérogène possible pour l'homme (cat 2B) depuis mars 2006. Les poumons présentent une diminution des mécanismes de défense avec sécrétion de mucus propices aux développements d'inflammations et infections pulmonaires avec fibrose (cancer des poumons).	blanc	12,50 litres 5,00 litres	15,50 18,50
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	16,50 19,00
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	18,50 22,00
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	23,50 29,00
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	28,00 37,00
Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif			
DUO-SIL BETON (spécial façades béton) Intérieur et Extérieur Peinture minérale de finition spéciale pour les bétons. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,45. Peinture mate et lisse pour façade. Garantie de bonne tenue des pigments : 25 ans. Diluant : Fixatif DL. Consommation : 0,15 litre/m². Spécialement formulée pour les supports béton et exposés. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est prix du groupe 1. Teintes à partir des nuanciers Beeck, NCS et RAL. Teintes avec pigments minéraux à notre dépôt avec colormix BEECK (hors teintes base TR).	blanc	12,50 litres 5,00 litres	18,00 21,00
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	19,50 24,50
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	21,50 27,50
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	23,50 28,50
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	34,00 47,00
Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif			
DUO-SIL B (gamme chantier) Intérieur et Extérieur Peinture minérale de finition spéciale gros chantier incorporant un double liant. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Densité : 1,45. Peinture mate et lisse pour façades. Garantie de bonne tenue des pigments : 25 ans. Diluant : Fixatif DL. Consommation : 0,15 litre/m². Vendu au litre. Spécialement formulée pour les gros chantiers. Pour les couleurs en concentré de teinte, se référer au tarif adéquat. Le blanc ancien est prix du groupe 1. Teintes à partir des nuanciers Beeck, NCS et RAL. Teintes avec les pigments minéraux à notre dépôt avec colormix BEECK (hors teintes base TR).	blanc	12,50 litres 5,00 litres	18,00 21,00
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres	19,50 24,50
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres	21,50 27,50
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres	23,50 28,50
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres	34,00 47,00
Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif			

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
DUO-SIL B GROB <i>Intérieur et Extérieur</i> Sous-couche légèrement granuleuse à base de silicate de potassium pour la rénovation sur anciens fonds organiques sans décapage. <i>Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</i> Teintes à partir des nuanciers Beeck, NCS et RAL. Teintes à notre dépôt avec colorimétrie BEECK.	blanc	20,00 kg 8,00 kg	13,00 17,50
	couleur groupe 1	20,00 kg 8,00 kg	13,50 18,00
	couleur groupe 2	20,00 kg 8,00 kg	15,50 18,50
	couleur groupe 3	20,00 kg 8,00 kg	19,00 23,00
	couleur groupe 4	20,00 kg 8,00 kg	21,50 25,00



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
LASURO PIERRE Intérieur et Extérieur Lasure minérale pour les pierres. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Doit être diluée en fonction de l'effet de couvrance souhaité avec le Lasuro DIL. EFFET MAT PROFOND et naturel comme une matière minérale brute. La particularité de ce produit donne de grande satisfaction à l'architecte parce qu'il n'a aucune épaisseur, il est non filmogène, et il minéralise le support sur lequel il est mis en œuvre. Densité : 1,4. <i>Le blanc ancien est au prix du groupe 1.</i>			
	blanc	12,50 litres 5,00 litres 1,00 litre	20,50 25,00 31,00
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres 1,00 litre	23,00 28,00 33,50
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres 1,00 litre	26,00 30,00 39,00
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres 1,00 litre	29,00 33,00 42,00
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres 1,00 litre	34,00 42,00 53,00
Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif			
LASURO BRIQUE Intérieur et Extérieur Lasure minérale pour les briques. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Doit être diluée en fonction de l'effet de couvrance souhaité avec le Lasuro DIL. EFFET MAT PROFOND. Aucune épaisseur, non filmogène, minéralise le support sur lequel il est mis en œuvre. Densité : 1,4.			
	blanc	12,50 litres 5,00 litres 1,00 litre	20,50 25,00 31,00
	couleur groupe 1	12,50 litres 5,00 litres 1,00 litre	23,00 28,00 33,50
	couleur groupe 2	12,50 litres 5,00 litres 1,00 litre	26,00 30,00 39,00
	couleur groupe 3	12,50 litres 5,00 litres 1,00 litre	29,00 33,00 42,00
	couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres 1,00 litre	34,00 42,00 53,00
Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif			

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
LASURO DIL Intérieur et Extérieur Diluant des lasures minérales pour pierres et briques (lasuro-pierre et lasuro-brique).	incolore	10,00 litres 5,00 litres	14,00 14,50
BEECK DESIGN MÉTAL (perlglanz) Intérieur et Extérieur Préparation minérale pour finition à effet métallique sur des parois minérales intérieures ou extérieures. Diluant Fixatif DL.	argent or	5,00 litres 1,00 litre 5,00 litres 1,00 litre	115,00 125,00 130,00 140,00
COLORTONE INCOLORE (Liquide) Intérieur et Extérieur Lasure minérale INCOLORE pour béton.	incolore	10,00 litres 5,00 litres	15,00 16,00
COLORTONE BETON & COLORTONE ENDUIT (Lasure béton) Intérieur et Extérieur Colortone béton est une lasure minérale non filmogène pour le béton. Effet mat. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Doit être dilué en fonction de l'effet de couvrance souhaité avec le Colortone diluant TP. Densité : 1,35. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	blanc couleur groupe 1 couleur groupe 2 couleur groupe 3 couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres 1,00 litre 12,50 litres 5,00 litres 1,00 litre 12,50 litres 5,00 litres 1,00 litre 12,50 litres 5,00 litres 1,00 litre 12,50 litres 5,00 litres 1,00 litre	20,50 25,00 31,00 23,00 28,00 33,50 26,00 30,00 39,00 29,00 33,00 42,00 34,00 42,00 53,00
⚠ Ajouter impérativement de 3 à 10 volumes de Colortone base TR dans 1 volume de Colortone béton Colortone enduit est destiné à recouvrir et protéger les enduits hydrauliques type monocouche teinté. Cette lasure minérale non filmogène doit être diluée en adaptant le dosage en fonction du pouvoir couvrant nécessaire. Les tarifications sont identiques entre le colortone béton et le colortone enduit.			
Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif			
COLORTONE DIL (Liquide) Diluant des lasures minérales COLORTONE ENDUIT.	incolore	10,00 litres 5,00 litres	15,00 16,00
COLORTONE BASE TR (lasur base TR) Intérieur et Extérieur Diluant et liant de renfort pour le Colortone béton. Dilution courante : 1 volume de Colortone béton pour 3 à 10 volumes de Colortone base TR	incolore	12,50 litres 5,00 litres	17,00 19,00

Peintures et colorants minéraux en teintes vives

PIGMENTS ET COULEURS silicates vives

Intérieur et Extérieur

Teintes vives, concentrés de teintes silicates.

Vendu au litre.

Densité : 1,5.

Pâte pigmentaire minérale stable aux UV.
Utilisation en dilution pour faire des aquarelles avec le Fixatif DL. Utilisation en peinture de finition. Pigments de mise en teinte de toutes les peintures minérales de la gamme BEECK, les teintes fortes des peintures seront teintées en usine ou avec la colormix de Pigments & matières sur des bases V et TP à l'aide d'ultra concentrés de pigments minéraux.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
Groupe de prix N°3, teintes très foncées en 12,5 litres	ochre jaune 651 ochre doré noir 655 rouge oxyde 654 brun marron 653 ombre kaki 652 rouge brique 660	12,50 litres 12,50 litres 12,50 litres 12,50 litres 12,50 litres 12,50 litres 12,50 litres	29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00
Groupe de prix N°4 teintes extra fortes en 12,5 litres	jaune citron 658 jaune maïs 661 vert chrome 656 ultra bleu 657	12,50 litres 12,50 litres 12,50 litres 12,50 litres	42,00 42,00 42,00 42,00
hors groupe de prix en 12,5 litres	bleu cobalt 659	12,50 litres	65,00
Groupe de prix N°3 teintes très foncées en 5 litres	ochre jaune 651 ochre doré noir 655 rouge oxyde 654 brun marron 653 ombre kaki 652 rouge brique 660	5,00 litres 5,00 litres 5,00 litres 5,00 litres 5,00 litres 5,00 litres 5,00 litres	32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
Groupe de prix N°4 teintes extra fortes en 5 litres	jaune citron 658 jaune maïs 661 vert chrome 656 ultra bleu 657	5,00 litres 5,00 litres 5,00 litres 5,00 litres	44,00 44,00 44,00 44,00
hors groupe de prix en 5 litres	bleu cobalt 659	5,00 litres	70,00
Groupe de prix N°3 teintes très foncées en 1 litre	ochre jaune 651 ochre doré rouge brique 660 rouge oxyde 654 brun marron 653 ombre kaki 652 noir 655	1,00 litre 1,00 litre 1,00 litre 1,00 litre 1,00 litre 1,00 litre 1,00 litre	34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00
Groupe de prix N°4 teintes extra fortes en 1 litre	jaune citron 658 jaune maïs 661 vert chrome 656 ultra bleu 657	1,00 litre 1,00 litre 1,00 litre 1,00 litre	47,00 47,00 47,00 47,00
hors groupe de prix en 1 litre	bleu cobalt 659	1,00 litre	75,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
NATEO FIX (fixateur HDL Aqua) Intérieur Fixateur de fond à base d'huile de lin, résine de pin et huiles végétales . Famille des HDL en émulsion. Adapté aux supports douteux et poreux, sur tous types d'enduits de surfaçage. Sans solvants, sans plastifiants. COV = 0 gr/litre. Diluant : eau. Consommation : 0,1 litre /m ² (existe également dans la gamme AGLAÏA)	-	10,00 litres 5,00 litres	17,50 19,00
PRIMOSIL F (gips-grund fein) Intérieur Fixateur de fond lisse minéral pour tous types de supports et de fonds : plâtre, placoplâtre, enduits divers, anciennes peintures (hors laque brillante).	-	12,50 litres 5,00 litres	12,00 15,00
PRIMOSIL G (gips-grund grob) Intérieur Fixateur et sous-couche de fond minéral comprenant des grains de quartz pour tous types de supports et de fonds : plâtre, placoplâtre, enduits divers, anciennes peintures (hors laque brillante). Vendu au kg.	-	20,00 kg 8,00 kg	8,00 9,00
MATOLIN (équivalence du Natéo mat / premium-weiss) Intérieur (huile de lin + Caséine + pigments minéraux) Peinture naturelle biosourcée et renouvelable. Aspect mat d'intérieur lavable classe 2. Composition écologique : eau potable, talc, silicate d'aluminium, huile de lin naturelle, huile de lavande, huile de thym, autres huiles végétales. COV naturels inférieurs à 0,1 gr/litre et inférieurs à 1 gr/m ³ (très faible émission dans l'air). Aucun composant ou élément chimique, pas de latex, pas de méthyl de cellulose, aucun biocide. Application possible sur murs et menuiseries (sous-couche pour bois impératrices : Natéo fix à base d'huile de lin, Natéo primaire laque à base d'huile de lin en émulsion, ou primaire PRO HDL de Beeck). Teintes réalisables à l'aide de la colormix et des pigments minéraux concentrés sur nos bases (Blanc - Medium- Deep) au dépôt Aglaïa France ou directement sur les points de vente. Nuanciers des teintes NCS - RAL - BEECK, FARBKULT, etc. Diluant et nettoyant : eau. Séchage 12 h. Application sur boiserie possible. Consommation : 0,11 litre/m ² par couche.	blanc couleur groupe 1 couleur groupe 2 couleur groupe 3 couleur groupe 4	12,50 litres 4,00 litres 12,50 litres 4,00 litres 12,50 litres 4,00 litres 12,50 litres 4,00 litres 12,50 litres 4,00 litres	14,00 17,00 15,00 18,00 16,00 19,00 17,50 21,00 23,00 26,00
Le Matolin peut être réalisé en classe 3 et 4, mais le taux des pigments minéraux important ne permet plus d'avoir une résistance aux frottements intenses et donc une bonne lavabilité.			

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<p>SATILIN (équivalence du NATEO-VELOUR strapazierweiss) Intérieur satinée-velours (lessivable classe 1) Peinture naturelle renouvelable satinée-velours pour parois intérieures. Composition : eau potable, huile de lin naturelle, huile de lavande, huile de thym, autres résines végétales. COV naturels inférieurs à 1 gr/litre et inférieurs à 1 gr/m³ (très faible émission dans l'air). Aucun composant ou élément chimique, pas de latex, pas de méthyl de cellulose, aucun biocide. Application possible sur murs et menuiseries.(sous-couche pour bois impératives : Natéo primaire laque à base d'huile de lin en émulsion ou primaire PRO HDL de Beeck). Teintes à l'aide de pigments minéraux concentrés à notre dépôt avec la colormix BEECK. Nuanciers des teintes NCS - RAL - BEECK - FARBKULT, etc. Diluant et nettoyant : eau</p>	blanc couleur groupe 1 couleur groupe 2 couleur groupe 3 couleur groupe 4	12,50 litres 4,00 litres 12,50 litres 4,00 litres 12,50 litres 4,00 litres 12,50 litres 4,00 litres 12,50 litres 4,00 litres	26,00 28,00 27,00 29,00 28,50 31,00 30,00 34,00 33,00 39,00
<p>INSIL (mono-liant) Intérieur lavable plafonds et murs simple Peinture minérale mate et lisse mono-liant de finition à base de silicate de potassium comprenant moins de 5% de parts organiques. Vendu au litre. Densité : 1,43. Le blanc ancien est au prix du groupe 1. Teintes possibles : groupe 1 et 2. Commande usine minimum pour les teintes : 8 x 12,5 litres.</p>	blanc couleur groupe 1 couleur groupe 2 couleur groupe 3 couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres ∅ ∅	10,50 12,00 12,00 13,50 13,50 ∅ ∅
<p>Les teintes foncées en classe 2 et 3 ne sont pas réalisables en Insil mais possible en Maxol</p>			
<p>INSIL SENZA (Norme anti-cancérigène 2019) Intérieur Peinture minérale mono-liant d'intérieur comprenant moins de 5% de part organique. Dépourvue de blanc de Titane (qui est considéré comme un élément cancérogène) et donc avec un pouvoir couvrant spécifique au séchage uniquement. Vendu au litre. Application exclusive au spalter ou à la brosse large. Teintes possibles : groupe 1. NOTA : le Cristalisse et le Duosil existent également dans la version MH : sans blanc de titane.</p>	blanc couleur groupe 1 couleur groupe 2 couleur groupe 3 couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 12,50 litres 12,50 litres 12,50 litres 12,50 litres 12,50 litres	10,00 12,00 12,00 13,00 16,00 17,00
<p>MAXIL PRO (Maxol) Intérieur Mat lessivable (classe 1) pour le blanc et les teintes pastel (groupe couleur 1 et 2). Lavable (classe 2) pour les teintes fortes (groupe couleurs 3 et 4). Peinture minérale double liant de finition pour l'intérieur lisse et mate à base de silicate de potassium et sol de silice à haut pouvoir couvrant (Toutes teintes). Primaire adapté Primosil F ou G. Densité : 1,46. Le blanc ancien est au prix du groupe 1. Teintes à partir des nuanciers Beeck, NCS et RAL. Teintes à l'aide de pigments minéraux concentrés à notre dépôt avec colormix BEECK.</p>	blanc couleur groupe 1 couleur groupe 2 couleur groupe 3 couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres	15,50 17,50 16,50 18,50 17,50 19,50 19,50 24,00 22,00 26,00
<p>Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif</p>			

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
SENSIL SAN (anti-allergénique lessivable) Intérieur Peinture minérale triple liant comprenant un liant supplémentaire au silicate au lithium (anti-moisissure naturelle). Spécifique pour travaux d'intérieur dans les habitats insalubres, SPECIALEMENT formulée pour rendre l'habitat sain , lessivable, résistance aux frottements (classe 1). Diluant : Fixatif DL. Primaire adapté Primosil F ou Primosil G. En rajoutant le P+, cette peinture minérale devient dépolluante par effet de photocatalyse à la lumière.	blanc Pastel nuancier BEECK groupe 1 et 2. (teintes foncées impossibles)	12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres	15,00 18,00 17,00
FINIQUARTZ MAT (Quarzfarbe) Intérieur Peinture minérale mate et lisse de finition mono-liant à base de silicate de potassium et charge de quartz. Vendu au litre. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	blanc couleur groupe 1 couleur groupe 2 couleur groupe 3 couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres	17,00 24,00 18,00 26,00 20,00 28,00 24,00 31,00 27,00 35,00
PROTECT REVERSIBLE GROB (protect grob) Sous-couche à grain fin réversible pour la finition PROTECT REVERSIBLE. Vendu au Kg.	blanc	20,00 kg 8,00 kg	15,00 16,00
PROTECT REVERSIBLE (protect fein) Intérieur Peinture mate de finition et de protection réversible pour monuments historiques. Vendu au litre , prix indicatif au kg. Densité : 1,58. Le blanc ancien est au prix du groupe 1.	blanc couleur groupe 1 couleur groupe 2 couleur groupe 3 couleur groupe 4	12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres	17,00 24,00 19,00 26,00 24,00 30,00 27,00 33,00 Ø Ø

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
CHAUX EN PÂTE PURE BLANCHE (<i>Marmorumpfkalk</i>) Intérieur Enduit à la chaux aérienne en pâte sélectionné obtenu par cuisson au feu de bois à l'ancienne. Extinction lente pendant 2 années.	blanc de chaux	18,00 kg 6,00 kg	8,00 12,00
ANTI-ONDES INTER (<i>Abschirmfarbe</i>) Peinture de protection contre les radiations courantes Peinture minérale d'écran permettant une barrière aux ondes électro-magnétiques et contre les rayonnements electrosmog. Protection des humains contre les radiations électroniques malsaines et constantes. Diluant : Fixatif DL BEECK	noir	12,50 litres 5,00 litres	34,00 37,00
BADIGEON DE CHAUX HISTORIQUE (<i>Calcidin historich</i>) Intérieur Badigeon de chaux aérienne liquide d'intérieur exclusivement sans blanc de titane. Obtenu par cuisson au feu de bois. Extinction lente.	blanc de chaux	12,50 litres 5,00 litres	12,50 13,50
BADIGEON DE CHAUX (<i>Calcidan</i>) Extérieur Badigeon de chaux aérienne liquide sélectionné, obtenu par cuisson au feu de bois. Extinction lente. Vendu au litre. Densité : 1,25	blanc de chaux	12,50 litres 5,00 litres	11,50 17,50
PIGMENTS EN POUDRE (<i>pigmentfarbe</i>) Pigments en poudre pour mise en teinte des gammes HDL émulsion, Natéo mat, velour et glacis, Caséine, Calcidan et calcidin historich. Certains pigments sont à diluer avant utilisation avec un agent mouillant type savon liquide, et d'autres avec des solvants type ethanol.	pigments en poudre	nous consulter	
COLLE SILICATE TOILE DE VERRE (<i>Vlieskleber</i>) Colle écologique minérale pour toile et trame de verre Colle silicate.	blanche	20,00 kg 8,00 kg	12,00 14,00
PEINTURE A BASE D'ARGILE (LEHM-PROTECT) Badigeon minéral à base d'argile, réversible sans décapant Peinture pour murs et plafonds naturelle à base d'argile et de liants additifs naturels, hautement microporeuse et résistante aux frottements. Aspect mat et teintes profondes. Mise en teinte avec la colormix Beeck et concentré de pigments minéraux.	blanc pastel groupe 1 foncée groupes 2 et 3 très foncée groupe 4	12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres 12,50 litres 5,00 litres	11,50 13,00 13,00 14,00 14,50 15,50 16,50 18,50
BADIGEON À LA COLLE DE CELLULOSE RÉVERSIBLE (<i>leimfarbe</i>) Badigeon minéral craie/cellulose, réversible, finition à l'éponge Badigeon à la colle de cellulose (hêtre), pour blanchir les murs de façon réversible. Recouvrement et protection des fresques historiques en attente de restauration. Faire un fond à base de caséine de lait type «Caséine Grob» de Aglaïa.	blanc et pastel classe 1 et 2	12,50 litres 5,00 litres	12,50 13,50
NETTOYANT DES LAITANCES BÉTON (<i>Ätzflüssigkeit</i>) Nettoyant de béton avant la lasure avec colortone béton Les laitances de béton et des ciments (traces blanches) peuvent être visibles, voir même contraindre la cristallisation des peintures ou lasures minérales. Le nettoyage de béton présentant des laitances calcaires est nécessaire au préalable. Ce produit permet l'ouverture des pores des enduits neufs.	incolore	10,00 litres 5,00 litres	21,00 23,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
DÉCAPANT (Abbeizer) Décapant des anciennes peintures organiques Décapant puissant des anciennes peintures non-minérales.	-	10,00 litres 5,00 litres	21,00 23,00
NETTOYANT DES HUILES DE DÉCOFFRAGE (Schalölentferner) Nettoyant dégraissant des huiles de décoffrage du béton Les huiles servant au décoffrage des banches de béton peuvent repousser la cristallisation des peintures ou lasures minérales. Le nettoyage du béton présentant des huiles de décoffrage est nécessaire au préalable.	-	10,00 litres 5,00 litres	28,00 31,00
FIXATIF PUR (fixativ) Fixatif minéral et diluant, 100% silicate de potassium. Densité : 1,16 (prévoir préparation avec CRISTALIN PUR en poudre). Manipulation et utilisation de ce FIXATIV uniquement pour les initiés.	laiteux - transparent	30,00 kg 10,00 kg 5,00 kg 1,00 kg	12,00 12,00 12,00 14,00
CRISTALIN PUR (farbpulver) Peinture minérale en poudre intérieur et extérieur RECETTE HISTORIQUE de 1894. Peinture minérale pure en poudre. MÉLANGE À FAIRE SUR CHANTIER avec le FIXATIV PUR. Conforme à la norme AFNOR 30.808 famille 1 classe 1b1. Peinture mate et lisse pour façade. Garantie de bonne tenue des teintes : 25 ans. Diluant : FIXATIV. Pour les couleurs en concentré de teinte ; devis sur demande. 200 teintes possibles du nuancier BEECK. <u>Recette à suivre pour la préparation</u> : 5 kg de fixativ pour 4 kg de poudre ; 10 kg de fixativ pour 8 kg de poudre ; 30 kg de fixativ pour 25 kg de poudre). Application exclusivement sur les supports minéraux bruts.	blanc couleur groupe 1 couleur groupe 2 couleur groupe 3 couleur groupe 4	25,00 kg 8,00 kg 4,00 kg 25,00 kg 8,00 kg 4,00 kg 25,00 kg 8,00 kg 4,00 kg 25,00 kg 8,00 kg 4,00 kg 25,00 kg 8,00 kg 4,00 kg	15,00 16,00 17,00 15,50 16,50 18,00 17,50 17,00 18,50 21,50 22,50 24,50 28,50 31,50 30,00
Les teintes vives 651 à 661 ne sont pas concernées par ce tarif			



**Finitions aux huiles de lin standolie.
Selon les recettes fabriquées par BEECK et AGLAÏA depuis 1896**

La Standolisation de l'huile de lin permet d'avoir des qualités de vieillissement plus longue et une plus grande résistance à l'abrasion que les huiles de lin classiques non standolisées. Les graines de lin sont broyées très finement et chauffées à très haute température, puis le stockage en fût pendant 48 mois est impératif pour obtenir une molécule très fine et fluide. Ensuite lors de sa fabrication chez Beeck, nous ajoutons des charges, des huiles de Carthame, des huiles de Tung, des huiles de pin, des huiles végétales diverses, et d'autres éléments naturels intervenants dans nos recettes.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
PRIMAIRE BOIS IMPREGNANT incolore extérieur (Ölgrund) Intérieur et Extérieur Primaire incolore d'imprégnation à base d'huile de lin pour les ouvrages en bois bruts : fenêtres, coffrages, colombages, portes, charpentes, bardages. Dilution et nettoyant : diluant universel HDL (Lackverdunner). Consommation : 0,08 l/m ²	incolore	10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	32,00 34,00 28,00
PRIMAIRE BOIS IMPREGNANT incolore extérieur en émulsion (Ölgrund AQUA) Intérieur et Extérieur Primaire incolore à base d'huile de lin en émulsion pour les ouvrages en bois bruts : fenêtres, coffrages, colombages, portes, charpentes, bardages. Sert également de primaire pour la gamme SIOLIN BOIS. Diluant : eau. Consommation : 0,08 l/m ²	incolore	10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	28,50 32,00 26,00
PRIMAIRE BOIS IMPREGNANT incolore intérieur (Holzgrund) Intérieur Primaire et diluant incolore d'imprégnation à base d'huile de lin pour les ouvrages en bois bruts non peints d'intérieur. Très haute microporosité. Pénétration à 100% dans le bois, non filmogène. Solvant en phase aqueuse. Dilution et nettoyant : diluant universel HDL (Lackverdunner). Finition gamme tradi ou PRO. Consommation : 0,08 l/m ² (idem que le lackverdünner)	incolore	10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	32,00 34,00 28,00

PRIMAIRE opacifiant HDL

PRIMAIRE HDL BOIS & FER (Vorstreichfarbe) Intérieur et Extérieur Primaire universel sur les anciens fonds peints pour les supports bois et fer , de tradition ancienne. Opacifiant à base d'huile de lin pour les ouvrages en bois neufs ou anciens, s'adapte sur les supports déjà peints avec d'anciennes peintures solvantées ou sur fonds alkydes en bon état, adhérents et stables. Compatible avec le métal (prévoir l'antirouille HDL en 1 ^{ère} couche). Consommation : 0,1 l/m ² . Dilution et nettoyant : diluant universel HDL (Lackverdunner). Mise en teinte colormix HDL.	blanc	5,00 litres 2,50 litres boitage 0,75 litre	43,00 44,50 36,50
	pastel	5,00 litres 2,50 litres boitage 0,75 litre	44,00 46,50 39,50
	foncée	5,00 litres 2,50 litres boitage 0,75 litre	49,00 51,50 45,00
	teintes fortes ou teintes d'usine	5,00 litres 2,50 litres boitage 0,75 litre	64,50 67,50 55,00

PRIMAIRE antirouille HDL pour fer

PRIMAIRE HDL ANTIROUILLE extérieur (Rostschutzgrund) Intérieur et Extérieur Passivant universel HDL et inhibiteur de rouille à base d'huile végétale et d'huile de lin. Uniquement pour les métaux ferreux. Non adapté au zinc, cuivre et aluminium. Dilution et nettoyant : diluant universel HDL (Lackverdunner). Consommation : 0,08 l/m ²	brun	2,50 litres	45,50
---	------	-------------	-------

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
DILUANT HDL (pour tous les produits HDL BEECK)			
DILUANT DES HDL ET NETTOYANT (Lackverdünner) Diluant universel pour les peintures et lasures aux standolies d'huile de lin des versions HDL TRADI et HDL PRO. Pas d'odeur.	-	10,00 litres 5,00 litres 1,00 litre	26,00 28,00 30,00
PEINTURE EXTÉRIEURE SATIN BRILLANT HDL TRADI			
PEINTURE HDL TRADI EXTÉRIEURE SATINÉE / BRILLANTE (Standölaussenfarbe Seiden-glanz) Extérieur ou Intérieur SATIN/BRILLANT Véritable peinture satinée-brillante de TRADITION aux huiles de lin standolisées, issue d'une recette historique de fin 18ème siècle. Hautement microporeuse pour bois à base d'huile de lin, formulée sans résine. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Pigmentation minérale exclusivement. Stable 25 ans aux UV. 11 couleurs de bases et 126 teintes en déclinaisons sur le nuancier BEECK des peintures HDL. Les teintes du nuancier BEECK peuvent être créées sur les chantiers par pesage ; les dosages sont indiqués pour chaque teinte du nuancier. Application possible sur métaux ferreux à l'intérieur ou à l'extérieur. Les 11 teintes de bases existent en version fongicide sur demande. Les primaires seront de préférence issus de la gamme Tradi. Stockage des 11 teintes de bases au dépôt de Noisy le sec. Teintes des Nuanciers RAL et NCS possibles en utilisant uniquement les oxydes et les terres de nos pigments en machine. La version mate est disponible sur demande : dans ce cas il faut prévoir en sous-couche la version satin-brillante au préalable sur des boiseries à l'exterieur. Consommation : 0,1 l/m² . Dilution et nettoyant : diluant universel HDL (Lackverdunner)	blanc + les teintes : jaune ocre rouge oxyde vert chrome bleu outremer marron/brun ombre noir rouge lit de vin jaune maïs jaune citron Teintes du nuancier HDL de BEECK Teintes hors du nuancier HDL de BEECK (NCS/RAL)	5,00 litres 2,50 litres 0,75 litre 5,00 litres 2,50 litres pot de 0,75 litre	59,00 62,00 46,00 62,00 69,00 56,00 135,00 144,00 110,00 115,00 125,00 95,00 66,00 73,00 65,00 83,00 86,00 78,00
PÂTE HDL DE RÉPARATION POUR LE BOIS REBOUCHAGE ET LISSAGE (Leinöl holzkitt 100 ml) Pâte de réparation pour le bois à base d'huile de lin, respectueuse de la nature des fibres du bois, permet la reprise des épaufures sans risques de craquelures dues aux changements de températures et des saisons.	-	100,00 Millilitres	12,50
MASTIC HDL POUR VITRAGE POUR FENÊTRES EN BOIS (Leinölkitt schläuche) Mastic en tube de vitrier aux huiles de lin pures.	-	le tube	57,00

La gamme HDL pro s'applique directement sur les anciens fonds adhérents et usés, car elle est plus adhérente aux vieux fonds peints que les TRADI (alkyde ou HDL tradi). La gamme PRO est teintée à l'aide des pigments minéraux, ou pas, en fonction des couleurs demandées. Nous avons ajouté de l'huile de Tung, des résines de conifères variés, et quelques huiles végétales estérifiées dans nos recettes la gamme en émulsion PRO ; cela apporte également un séchage plus rapide et un durcissement plus adapté aux climats divers lors de sa polymérisation à l'air.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
PEINTURE INTÉRIEURE MATE-VELOOURS HDL PRO			
PEINTURE HDL PRO INTÉRIEURE MATE-VELOOURS (Standölinnenfarbe PRO Seindenmatt) Intérieur mat-velouté Peinture mate-velours couvrante microporeuse pour travaux d'intérieur exclusivement. À base d'huile de lin, huile de tung, huiles de pin, huiles diverses végétales ; sans résines organiques . Formulation BIO. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures... Consommation : 0,1 l/m ² . Dilution et nettoyant : diluant universel HDL BEECK (Lackverdunner). Mise en teinte RAL et NCS et BEECK Farbkult. Mise en teinte colormix HDL. Consommation : 0,1 litre /m ² .	blanc	5,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	51,50 54,50 43,50
	pastel	5,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	53,00 56,00 45,50
	foncée	5,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	55,00 58,00 48,00
	Teintes usine fortes sur nuanciers Farbkult NCS et RAL	5,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	86,00 89,50 79,80
PEINTURE INTÉRIEURE SATINÉE-BRILLANTE HDL PRO			
PEINTURE HDL PRO INTÉRIEURE SATINÉE-BRILLANTE (Standölinnenfarbe Seiden-glanz) Intérieur satinée-brillante Peinture couvrante satinée et microporeuse pour travaux d'intérieur exclusivement. À base d'huile de lin, huile de tung, huiles de pin, huiles diverses végétales ; sans résines organiques . Formulation BIO. Pas de risque d'écaillage. Dilution et nettoyant : diluant universel HDL BEECK (Lackverdunner). Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des portes, meubles, moulures... Mise en teinte RAL, NCS, Chromatic et BEECK Farbkult. Mise en teinte colormix HDL. Consommation : 0,1 litre /m ² . Densité : 1,25.	blanc	5,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	51,50 54,50 43,50
	pastel	5,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	53,00 56,00 45,50
	foncée	5,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	55,00 58,00 48,00
	Teintes usine fortes sur nuanciers Farbkult NCS et RAL	5,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	86,00 89,50 79,80
PEINTURE EXTÉRIEURE SATINÉE HDL PRO (version mate possible)			
PEINTURE HDL PRO EXTÉRIEURE SATINÉE-BRILLANTE (Standölaussenfarbe PRO Seidenglanz) Extérieur SATIN-BRILLANT (existe sur commande en version mate) Finition satinée de haute protection (laque Hollandaise) à base d'huile de lin cuite à très haute température (Standolie). À base d'huile de lin, huile de tung, huiles de pin, huiles diverses végétales, sans résine, avec un séchage + rapide que la gamme TRADI. Mise en teinte nuanciers RAL-NCS, Chromatic et Farbkult BEECK avec machine et pigmentation spécifique de Beeck. Application sur les boiseries extérieures : volets, bardages, colombages, fenêtres, portes cochères, etc. Projection possible. Consommation : 0,1 litre /m ² . Densité : 1,25. Existe en version mate sur commande spéciale ; dans ce cas de finition, il faut faire impérativement une 1^{ère} couche en satin-brillant. Mise en teinte colormix HDL.	blanc	5,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	51,50 54,50 43,50
	pastel	5,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	53,00 56,00 45,50
	foncée	5,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	55,00 58,00 48,00
	Teintes usine fortes sur nuanciers Farbkult NCS et RAL	5,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	86,00 89,50 79,80

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
LASURE BOIS EXTÉRIEURE HDL			
LASURE BOIS HDL EXTÉRIEURE SATINÉE/BRILLANTE (Standöllasur aussen, équivalent à Holzlasur aussen) Extérieur et intérieur Lasure microporeuse à base d'huile de lin, sans résines pétrochimique. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des colombages, portes cochères, fenêtres , meubles et moulures anciennes... Stable aux UV. 15 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK. Densité : 0,95. Consommation : 0,07 litre/m ² . Mise en teinte RAL, NCS, Chromatic et Farbkult avec colormix HDL Beeck. Il est possible de faire une finition extérieure en mate, mais il faut faire la 1^{ère} couche en satin-brillant.	incolore Base TR blanc & pastel	10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre 10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	36,00 37,50 42,00 44,00 46,00 43,00
		Tarif idem pour les teintes standards sauf pour la 23 (bleu) azur ; prévoir + 3,5€/litre	
	teintes foncées NCS-RAL-FARB-KULT-Chromatic	10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	47,00 49,00 44,00
	teintes foncées à l'usine	10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	53,00 55,00 46,00
LASURE BOIS INTÉRIEURE HDL			
LASURE BOIS HDL INTÉRIEURE MATE/SATINÉE (Standöllasur innen, seidenmatt, équivalent à Holzlasur innen) Intérieur Lasure microporeuse à base d'huile de lin, sans résine, BIO. Pas de risque d'écaillage. Adaptée aux monuments historiques. Idéale pour la protection des portes, fenêtres, meubles, moulures. Stable aux UV. 8 teintes standards et 126 teintes du nuancier BEECK. Densité : 0,95. Consommation : 0,07 litre/m ² . Mise en teinte RAL, Chromatic, NCS et Farbkult de BEECK avec la colormix HDL Beeck. Il est possible de faire une finition extérieure en mate, mais il faut faire la 1^{ère} couche en satin-brillant.	blanc & pastel	10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	44,00 46,00 43,00
		Tarif idem pour les teintes standards sauf pour la 23 (bleu) azur ; prévoir + 3,5€/litre	
	teintes foncées NCS-RAL-FARB-KULT-Chromatic	10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	47,00 49,00 44,00
	teintes foncées à l'usine	5,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	53,00 55,00 46,00
PROTECTION / ENTRETIEN HDL			
HUILE D'ENTRETIEN ET DE REMISE EN ÉTAT (Aufrischöl) Extérieur Huile d'entretien (HDL) des zones recouvertes d'huile de lin (gamme Pro ou Tradi). Permet de raviver les éléments en bois soumis aux intempéries : volets, portes, balcons, bardages, fenêtres, etc.	incolore	2,50 litres boîtage 0,75 litre	41,50 35,00
HUILE DE LIN SPÉCIALE PROTECTION GRIS-ARGENTÉ. (Vergrauungslasur) Extérieur Huile d'entretien (HDL) teintée (6 nuances disponibles) pour les mobiliers extérieurs qui ont déjà été en contact avec les intempéries et qui sont déjà grisés. Protection préventive des brunissements inesthétiques des éléments en bois. Lucarnes, clôtures, volets, bardages, etc.	Gris argenté, gris platine, gris anthracite, argent nacré, platine nacré et anthracite nacré.	10,00 litres 2,50 litres 0,75 litre	48,00 50,00 43,00

HYDROFUGE / MINÉRALISANT / FONGICIDE / OUTILLAGE

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
HYDROFUGE D'IMPREGNATION SILANE (<i>silangrund</i>) AVANT de PEINDRE... Hydrofuge d'imprégnation à base de silane monomère en solution alcoolique pour la protection en profondeur des supports minéraux poreux ou exposés aux embruns et intempéries. Doit être impérativement recouvert par une peinture minérale de finition rapidement (voir FT).	incolore - transparent	10,00 litres 5,00 litres	31,00 33,50
HYDROFUGE DE FINITION (<i>Bs Plus</i>) Hydrofuge de finition à base de silane pour supports minéraux poreux ou zones exposées de façade.	transparente	28,00 litres 10,00 litres 5,00 litres	24,50 26,50 28,00
ENDUIT UNIVERSEL EN POUDRE (<i>universal-putz</i>) Enduit de rénovation à la chaux en poudre, tous supports.	grains 0,5 mm grains 1,2 mm	23,00 kg 23,00 kg	6,50 6,50
ENDUIT SPACHTEL EN PÂTE (<i>spachtel</i>) Enduit minéral à base de silicate de potassium pour les rebouchages et le lissage. Tous les supports minéraux.	-	20,00 kg	4,90
MINÉRALISANT NATUREL LMF Minéralisant à base de silice pour consolider la pierre et la brique qui se délite. Ne modifie pas la microporosité.	incolore - transparent	10,00 litres 5,00 litres	13,50 15,00
FONGICIDE (<i>fungizid</i>) Curatif avant la phase de nettoyage pour éliminer les micro-organismes et préventif avant mise en peinture des façades.	-	10,00 litres 5,00 litres	20,00 22,00
BROSSE OVALE À LASURER Soie 100%, spécialement pour les lasures et patines minérales (65 mm).	-	pièce	47,00
BROSSE RECTANGLE POILS LONGS Soie 100%, spécialement pour l'application des peintures minérales (95 mm).	-	pièce	71,00

Toutes commandes de produits dans ce tarif valent acceptation des conditions générales de vente disponibles sur nos tarifs de vente imprimés ou sur nos sites internet : www.pigmentsetmatieres.com ou www.beeck.fr ou www.aglaia.fr. Toute commande teintée ne peut donner lieu à un retour ou une annulation, quelle que soit la quantité commandée. Aucun produit teinté ou non ne peut faire l'objet d'un retour sans accord et sans contrôle de l'état de la marchandise au préalable. Les frais de port sont à la charge des clients. Les commandes devront être systématiquement confirmées par e-mail à pmimport@orange.fr et doivent mentionner: la référence ou nom du produit, la quantité, les instructions nécessaires à la livraison (avec le numéro téléphone de la personne réceptionnaire). Les dates ou délais de livraisons n'engagent pas la SAS Pigments et Matières: aucun retard de livraison et d'approvisionnement ne peut faire annuler une commande ou générer une réclamation de dommages et intérêts par l'acheteur. En cas de détérioration commise par les transporteurs, le réceptionnaire doit impérativement le signaler immédiatement, et émettre des réserves sur le(s) bon(s) de livraison. Trois prises de photo seront réclamées en cas d'ouverture de dossier pour un litige de transport. Toute commande confirmée est mise en teinte dans un délai très court dans la mesure de nos capacités de travail: cela implique qu'il n'est plus possible de modifier une commande déjà teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises déjà préparées.

Conditions Générales de Vente

Toutes les commandes des produits dans ce tarif valent acceptation des conditions générales de vente disponible sur nos tarifs de ventes imprimés ou sur nos sites internet : www.pigmentsetmatieres.com ou www.beeck.fr ou www.aglaia.fr. Toute commande teintée ne peut donner lieu à une retour ou une annulation, quelle que soit la quantité commandée. Aucun produit teinté ou non ne peut faire l'objet d'un retour sans accord et sans contrôle de l'état de la marchandise au préalable.

Les commandes devront systématiquement être confirmées par e-mail à pmimport@orange.fr et doivent mentionner : la référence ou nom du produit, la quantité, les instructions nécessaires à la livraison (avec le numéro de téléphone de la personne réceptionnaire).

Toutes les commandes confirmées sont mises en teintes dans un délai très court dans la mesure de nos capacités de travail: cela implique qu'il n'est plus possible de modifier une commande déjà teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises déjà préparées.

Prix

Nos prix sont indiqués HT. La facturation est faite au prix en vigueur, le jour de la commande. Tarif applicable : voir annexe.

Franco de port sous conditions commerciales.

Livrasons

Délai de livraison

Les délais de livraison prévus ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont en fonction des disponibilités du moment.

Les dates ou délais de livraison n'engagent pas la SAS Pigments et Matières: aucun retard de livraison et d'approvisionnement ne peut faire annuler une commande ou générer une réclamation de dommages et intérêts par l'acheteur.

En cas de détérioration commise par les transporteurs, le réceptionnaire doit impérativement le signaler immédiatement, et émettre des réserves sur le(s) bon(s) de livraison. Trois prises de photo seront réclamées en cas d'ouverture de dossier de litige transport.

Les fournisseurs/fabricants s'efforceront de respecter les délais de livraison, sauf cas exceptionnels, fortuits, et de force majeure. Les retards éventuels ne donnent aucun droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise, ou de réclamer des dommages-intérêts ou indemnités de retard. Pour les commandes inférieures à 1500€ HT : transport à la charge du client. (excluant le transport des poudres toujours à la charge du client).

Transport

Les frais de port sont à la charge des clients.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, les expéditions effectuées en franco ne constituant pas une novation à cette règle. En cas de manquant, ou de détérioration de produits à l'arrivée, le destinataire doit :

a. Incrire sur le récépissé du transporteur des réserves précisant exactement le nombre de colis manquants ou détériorés, ou l'objet de la réclamation (coulures, bidons fuyards, cabossés, etc): faire des photos de preuve et transmettre rapidement à Pigments et Matières.

b. Confirmer ces réserves au transporteur dans les 3 jours ouvrables qui suivent la livraison par lettre recommandée (cf. article 105 du Code du Commerce) et faire une copie par courriel à Pigments & Matières.

c. Il appartient au destinataire de prendre les réserves nécessaires à l'égard du transporteur, en accomplissant les formalités sus évoquées, pour faire valoir ses droits à toute indemnité éventuelle auprès de ce dernier (seul habilité à recevoir les réclamations et à leur donner les suites qui s'imposent).

Responsabilités

La responsabilité du vendeur est limitée à son choix, soit par un avoir, soit au remplacement des marchandises reconnues par lui comme non-conformes.

Clauses de réserve de propriété

Conformément à la loi, les parties conviennent que les marchandises, objets et matériaux faisant l'objet des présentes ne deviendront la propriété de l'acquéreur qu'après encaissement effectif par le vendeur de l'intégralité du prix convenu, y compris de ses accessoires. Toutefois, les risques intervenants après l'expédition sont à la charge de l'acheteur qui, en outre, s'engage à prendre toute disposition pour que les marchandises restent individualisées, comme étant notre propriété.

À défaut de règlement intégral par l'acheteur, le vendeur se réserve, en conséquence, le droit de revendiquer les marchandises, même en cas de procédure collective, toute somme versée en acompte lui restant acquise en titre d'indemnité.

Retours

Un retour de marchandise ne peut être effectué qu'après accord express du fournisseur, aux frais de l'acheteur. Tout produit retourné sans accord préalable de notre part ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

Paiement

Toutes les marchandises sont payables comptant, sauf dérogation acceptée expressément, et par écrit. Tout règlement doit être effectué à nos services centraux, dont l'adresse est spécifiée sur nos factures. Toute traite dûment acceptée dans les conditions de l'article 125 du Code du Commerce, et toute autre acceptation de règlement, ne constitue, ni novation, ni dérogation à cette clause. Toute modification du montant TTC de la facture (escompte...) implique corrélativement la correction correspondante du montant de la TVA.

Le non-paiement d'une échéance pourra entraîner la déchéance de terme et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible. Les pénalités de retard sont égales à 3 fois le taux d'intérêt légal et seront ajoutées aux sommes à payer dès leurs échéances.

Facturation des services

Les services visés à l'article L.441-7 du Code du Commerce doivent donner lieu à une facture satisfaisante aux obligations de l'article L.441-3 du Code du Commerce en indiquant la dénomination exacte et le prix des services rendus. Déduire d'office la coopération commerciale des factures d'achat, de produits, par voie de compensation, alors que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies peut constituer un abus de puissance d'achat. Le formalisme contractuel prévu à l'article L.441-7 qui doit permettre d'identifier avec précision la nature exacte des services rendus, ainsi que les dates de réalisation de ces services, permet d'établir une correspondance entre ce contrat et la facture du distributeur (C.A. Paris 29 juin 1998 - T.G.I. Lille 14 Décembre 2001).

Attribution de compétences

En cas de litige, la loi française est applicable et le Tribunal de Commerce de Bobigny est seul compétent, quels que soient, le mode de règlement (traites...) et les conditions de livraison, et ce, même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Cas fortuits et force majeure

L'inondation, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents de toutes sortes et tout fait de la nature et/ou de la force majeure survenant dans nos usines ou celles de nos fournisseurs, l'impossibilité de recevoir nos matières premières ou d'effectuer nos expéditions, par suite de difficulté de transport, ainsi que les refus, diminution ou retrait de licence d'exportation ou d'importation, et les interdictions ou embargo d'importation ou d'exportation et les mesures de contrôle des changes, sont considérés comme cas de force majeure nous déchargeant de toute obligation de livrer.

Garantie

Toute spécification technique de nos produits n'est donnée qu'à titre indicatif pour obtenir les meilleures conditions d'utilisation, mais ne peut être opposée au vendeur, en cas de non-respect des normes de mise en œuvre par l'utilisateur, qui est seul responsable de la conformité des produits avec le support. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques et la présentation de nos produits et d'en cesser la fabrication sans préavis.

Divers

Les commandes sont acceptées exclusivement aux conditions sus rappelées. Toute spécification générale ou particulière mentionnée dans la commande ou dans tout autre document émanant de l'acheteur, qui serait contraire aux présentes conditions de vente, est inopposable au vendeur, sauf accord contraire express et écrit de sa part.

Vente exportation, la loi française est applicable avec toutes les dispositions énoncées ci-dessus. Les paiements sont à effectuer selon la devise exprimée sur nos factures.