

P. 03 à 22 

P. 23 à 30 

P. 31 à 34 

P. 35 à 52 

P. 53 à 54 

P. 55 à 58 

P. 59 à 65 

SOMMAIRE AGLAIA

Peintures naturelles	Page 24/25
Fixateurs et colorants naturels	Page 25
Caséine	Page 26
Lasure	Page 27
Protections bois	Page 28
Huile de lin	Page 29
	Page 30

Tarif professionnel AGLAIA France 2023

Les prix indiqués sont au litre ou au kg Hors Taxe. Pour les conditionnements de 0,75 litre, les prix notés sont ceux du boîtage de 0,75 litre.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
NATEO-MAT (<i>Premium weiss</i>) <i>Intérieur (lavable classe 2)</i> Peinture naturelle renouvelable mate d'intérieur lavable. Composition : eau potable, talc, silicate d'aluminium, huile de lin naturelle, huile de lavande, huile de thym, autres résines végétales. COV naturels inférieurs à 1 gr/litre et inférieurs à 1 gr/m ³ (très faible émission dans l'air). Aucun composant ou élément chimique, pas de latex, pas de méthyl de cellulose, aucun biocide. Les couleurs foncées sont déconseillées pour des raisons de lessivabilité réduite. Application possible sur murs et menuiseries (sous-couche pour bois impératives : Natéo primaire laque ou primaire PRO HDL de Beeck). Pour la réalisation des teintes pastel ou fortes, la recette se compose de NATEO COLORANTS et de bases (medium et/ou TP) qui seront rajoutés selon des formules de l'usine. Teintes réalisables au dépôt Aglaia France ou directement sur les points de vente (utilisation d'une balance de précision au dixième de gramme). Utilisation des PIGMENTS en poudre NATEO possible également pour créer sa propre teinte (voir fin de tarif).	blanc	12,50 litres 4,00 litres	13,50 16,00
	couleur groupe 1	12,50 litres 4,00 litres	16,50 19,00
	couleur groupe 2	12,50 litres 4,00 litres	17,00 21,00
	couleur groupe 3 + les tons pastels des classes 1 et 2 hors du nuancier Aglaia	12,50 litres 4,00 litres	19,50 22,00
	Couleurs hors nuancier Aglaia pour les classes GR 2 (pastel) et GR 3 (pastel foncé)	12,50 litres 4,00 litres	26,00 -

INNEN-MAT (<i>Innenweiss</i>) <i>Intérieur (lavable classe 2)</i> Peinture naturelle mate d'intérieur lavable. COV max 2 g/litre. Composition : eau potable, dioxyde de titane, talc, silicate d'aluminium, diatomite, blanc de zinc, mica, standolie d'huile de lin, huile de lavande, huile de thym. Base exclusive blanche et NATEO PIGMENTS pour les teintes claires et pastel ; pas de couleur possible en foncé. Teintes réalisables au dépôt Aglaia France ou directement sur les points de vente (utilisation d'une balance de précision au dixième de gramme). Utilisation des PIGMENTS en poudre NATEO possible également pour créer sa propre teinte (voir fin de tarif).	blanc	10,00 litres 4,00 litres	12,00 15,00
--	-------	-----------------------------	----------------



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
NATEO-VELOURS (<i>Strapazierweiss</i>) Intérieur satiné (lessivable classe 1) Peinture naturelle renouvelable satin-velours pour parois intérieures. Composition : eau potable, huile de lin naturelle, huile de lavande, huile de thym, autres résines végétales. COV naturels inférieurs à 1 gr/litre et inférieurs à 1 gr/m3 (très faible émission dans l'air). Aucun composant ou élément chimique, pas de latex, pas de méthyl de cellulose, aucun biocide. Pas de couleur possible en foncé. Application possible sur murs et menuiseries. Pour la réalisation des teintes pastel ou fortes, la recette se compose de NATEO PIGMENTS et de bases qui seront rajoutés selon des formules de l'usine (medium et/ou TP). Utilisation des PIGMENTS en poudre NATEO possible également pour créer sa propre teinte (voir fin de tarif).	blanc	10,00 litres	24,70
		4,00 litres	26,00
	couleur groupe 1	10,00 litres	27,00
		4,00 litres	28,00
	couleur groupe 2	10,00 litres	30,00
		4,00 litres	31,00
	couleur groupe 3	10,00 litres	33,00
	couleur groupe 4	10,00 litres	36,00
NATEO-FIX (<i>Tiefgrund-aqua</i>) Intérieur HDL-AQUA Fixateur de fond naturel à base d'huile de lin et de résines naturelles pour supports farinants douteux et poreux. À diluer avec de l'eau pour les supports très absorbants. Sans solvants et sans plastifiants. HDL nouvelle génération en phase aqueuse (émulsion). COV= 0 gr/litre.	incolore	10,00 litres	17,00
		5,00 litres	18,00
NATEO-BASE INCOLORE (<i>Premiumcolor-Transparent BASE</i>) Additif de composition naturelle spécifique pour mise en teinte forte des peintures NATEO en fonction des recettes établies par le service de colorimétrie.	incolore / transparent	12,50 litres	11,00
		5,00 litres	14,00
NATEO-BASE MEDIUM (<i>Premiumcolor-Medium base</i>) Additif de composition naturelle spécifique pour mise en teinte pastel et forte des peintures NATEO en fonction des recettes établies par le service de colorimétrie.	incolore / transparent	10,00 litres	12,00
		5,00 litres	15,00
NATEO-COLORANTS (<i>Naturharz-völltonfarbe</i>) Groupe de prix N°3 colorants naturels très foncés	ocre jaune	5,00 litres	22,50
	noir	5,00 litres	22,50
	rouge oxyde	5,00 litres	22,50
	ombre kaki	5,00 litres	22,50
	rouge brique/vin	5,00 litres	22,50
	jaune citron	5,00 litres	35,00
	jaune maïs	5,00 litres	35,00
	vert chrome	5,00 litres	35,00
	ultra bleu	5,00 litres	35,00
	bleu cobalt	5,00 litres	35,00
Groupe de prix N°3 colorants naturels très foncés	ocre jaune	1,00 litre	26,00
	noir	1,00 litre	26,00
	rouge oxyde	1,00 litre	26,00
	ombre kaki	1,00 litre	26,00
	rouge brique/vin	1,00 litre	26,00
Groupe de prix N°4 colorants naturels extra forts	jaune citron	1,00 litre	39,00
	jaune maïs	1,00 litre	39,00
	vert chrome	1,00 litre	39,00
	ultra bleu	1,00 litre	39,00
	bleu cobalt	1,00 litre	39,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
CASEINE GROB GARNISSANT (<i>Kaseinstreichputz</i>) Intérieur (réversible) Sous-couche garnissante à la caséine de lait (protéine issue du lait), additionnée de composants alcalins.	blanc	18,00 kg	16,00
		6,00 kg	17,00
	couleur groupes 1 & 2	18,00 kg	18,00
	Couleurs pastel hors nuancier (classes 1 & 2)	18,00 kg	22,00

CASEINE FINITION (<i>Kasein-farbe</i>) Intérieur (réversible) Peinture de finition pour murs à la caséine de lait additionnée de composants alcalins (eau, caséine, borax (sels de bore), chaux et silice, alun de potasse, craie, blanc de meudon, pigments minéraux adaptés). Teintes pastel uniquement. Pour murs et boiseries intérieurs. Très perméable à la vapeur d'eau. Catégorie des peintures organiques mais de composition 100% naturelle. Composition et recette sans aucun COV d'origine synthétique.	blanc	10,00 litres	15,50
		5,00 litres	18,00
	couleur groupes 1&2	10,00 litres	21,00
	Couleurs pastel hors nuancier	10,00 litres	24,00

NATEO-FIX (<i>Tiefgrund-aqua</i>) Intérieur Fixateur de fond naturel à base d'huile de lin et de résines naturelles pour supports farinants douteux et poreux. À diluer avec de l'eau pour les supports très absorbants. Sans solvants et sans plastifiants. HDL nouvelle génération en phase aqueuse (émulsion). COV= 0 gr/litre.	incolore	10,00 litres	17,00
		5,00 litres	19,00

NATEO-GLACIS (<i>Bienenwachslasurbinder</i>) Intérieur Glacis incolore naturel à base de cire d'abeille : à diluer avec 4 volumes d'eau au préalable. Ensuite diluer le mélange avec les COLORANTS en pâte NATEO ou NATEO PIGMENTS poudre (page 25). NATEO GLACIS doit être de préférence appliqué sur un fond uniforme type CASEINE GROB ou CASEINE Finition lisse, également sur NATEO Mat ou Velour.	incolore	10,00 litres	28,00
		5,00 litres	33,00
		1,00 litre	42,00



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
-------------	--------	-----------------	--------------------------------------

LASURE BOIS HL EX (Holzlasur aussen)

Intérieur ou extérieur - Satin/Brillant

Lasure à base de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales pour boiseries et ouvrages d'art en bois.

Pigments stables aux UV. Aucun écaillage avec le temps.

Pénétration profonde et imprégnation durable dans les fibres du bois.

Toutes les teintes du nuancier Aglaia sauf la N° 23 (bleu azur).

Conso: 0,07 litre/m² environ.

15 couleurs standards.

Couleurs	0,75 litre	34,00	(Le pot)
Aglaia	2,50 litres	38,00	
	10,00 litres	37,00	

pour la couleur N° 23 : 45€ en 10 litres ; 46€ en 2,5 litres et 53€ en 0,75 litre

LASURE BOIS HL INTER (Holzlasur innen)

Intérieur - Satin/Mat

Lasure à base de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales pour boiseries et ouvrages d'art en bois intérieurs.

Pigments stables aux UV.

Aucun écaillage avec le temps.

Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois.

Toutes les teintes du nuancier Aglaia sauf la N° 23 (bleu azur).

Conso: 0,07 litre/m² environs.

15 couleurs standards.

Couleurs	0,75 litre	34,00	(Le pot)
Aglaia	2,50 litres	38,00	
	10,00 litres	37,00	

pour la couleur N° 23 : 45€ en 10 litres ; 46€ en 2,5 litres et 53€ en 0,75 litre

PRIMAIRE HL EX (Ölgrund)

Intérieur ou extérieur

Primaire à base de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales en phase solvant, mais diluable à l'eau.

Application recommandée pour les ouvrages en bois durs et résineux (hors bois tropicaux).

Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois.

Couleurs	0,75 litre	27,00	(Le pot)
Aglaia	2,50 litres	32,50	
	10,00 litres	30,00	

NATEO LAQUE MATE (Aquasol innenlack seidenmatt)

Intérieur - Laque mate tendue - ZÉRO COV (Toplin aqua 2510)

Peinture de finition de haute résistance à base d'huile de lin en émulsion (diluable à l'eau) et diverses résines végétales naturelles et renouvelable.

Idéale pour la protection des portes de circulation et toutes les boiseries intérieures et également le mobilier en bois.

Teintes possible sur RAL/NCS etc.

Sous-couche associée : NATEO PRIMAIRE LAQUE

blanc	0,75 litre	57,00	(Le pot)
blanc	2,50 litres	68,00	
blanc	10,00 litres	66,00	

Couleurs NCS	0,75 litre	66,00	(Le pot)
Couleurs NCS	2,50 litres	82,00	
Couleurs NCS	10,00 litres	79,00	

NATEO LAQUE RADIATEUR (Heizkörperlack)

Intérieur - laque satin tendue

Huile de lin, huile végétale, écorce d'abricot, huiles de plantes diverses.

blanc	0,75 litre	44,00	(Le pot)
	2,50 litres	54,00	

NATEO PRIMAIRE LAQUE (Aquasol vorlack 2020 Rigo)

Intérieur HDL-AQUA (Aglaia aquasol vorstreichfarbe)

Primaire d'adhérence opacifiant lisse à base d'huile de lin en émulsion (dilution à l'eau).

Base et primaire pour NATEO laque mate (idéal pour les portes de circulation intérieures).

blanc	0,75 litre	49,00	(Le pot)
	2,50 litres	61,00	
	10,00 litres	59,00	

NATEO PRIM BOIS DUR (Laubholzlauge)

Intérieur (préparateur phase 1)

Anti-tannique transparent pour bois dur et protection naturelle contre les lignivores.

Formule à base de chaux et de pigment blanc.

Permet de conserver la couleur du bois naturel avant sa protection avec NATEO-WOOD.

	1,00 litre	26,00
	5,00 litres	24,00

NATEO PRIM BOIS TENDRE (Nadelholzlauge)

Intérieur (préparateur phase 1)

Anti-tannique transparent pour bois tendre et protection naturelle contre les lignivores. Formule à base de chaux et de pigment blanc.

Permet de conserver la couleur du bois naturel avant sa protection avec NATEO-WOOD.

transparent	1,00 litre	27,00
	5,00 litres	26,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
NATEO PROTECT-WOOD INCOLORE			
<i>(Holzseife natur)</i>			
Intérieur (protection phase 2 version incolore)			
Finition incolore et protection anti-tannique transparente pour bois. Permet de conserver la couleur naturelle du bois brut sur les mobiliers et les parois.	transparent	1,00 litre 5,00 litres	27,00 26,00
NATEO PROTECT-WOOD LAITEUX BLANC			
<i>(Holzseife weiss)</i>			
Intérieur (protection phase 2 version laiteuse)			
Finition laiteuse blanchâtre non opacifiante et protection anti-tannique pour blanchir le bois. Permet de conserver la couleur naturelle du bois brut sur les mobiliers et les parois en bois.	laiteux	1,00 litre 5,00 litres	27,00 26,00
PRIMAIRE HL INTER			
<i>(Holzgrund)</i>			
Intérieur incolore			
Primaire à base de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales en phase solvant mais diluable à l'eau. Application recommandée pour les ouvrages en bois bruts, durs et résineux (hors bois tropicaux). Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois.	transparent	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	27,00 (Le pot) 32,50 30,00
HUILE NATURELLE HL INTER			
<i>(Naturöl lmf)</i>			
Intérieur			
Huile de lin en émulsion, d'imprégnation, constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales (très faible pourcentage de siccatif). Application recommandée pour les ouvrages en bois bruts, durs et résineux (hors bois tropicaux). Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Idéal pour nourrir les meubles, parquets au sol etc. Polissage lorsque le produit est sec. ZERO COV. Mate et transparent. Application sur tous types de bois reconstitués type MDF (faire des essais préalables). ESSUYER IMPERATIVEMENT LES SURPLUS LORS DE L'APPLICATION (pour une bonne condition de séchage). Existe en version solvanté : Hartöl pro (Séchage rapide)	transparent	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	53,00 (Le pot) 66,00 56,00
	teinté	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	55,00 (Le pot) 71,00 69,00
COLORANT CIRE NATURELLE HL INTER			
<i>(Aglaiä coloröl pigmente)</i>			
Intérieur			
Colorant spécifique pour la cire d'imprégnation, constitué de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Phase solvant mais diluable à l'eau. Application recommandée pour les ouvrages en bois bruts, durs et résineux (hors bois tropicaux). Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Idéal pour nourrir les meubles, parquets au sol etc. Polissage lorsque le produit est sec. ZÉRO COV. Mat et transparent.	tous colorants	0,125 litre	28,00 (flacon)

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
-------------	--------	-----------------	-----------------------------------

HUILE DURE HL MAT/SATIN (Hartöl seidenmatt)

Intérieur pour sol - 24H

Huile de lin en émulsion de protection imprégnante, incolore mate ou très légèrement satinée, constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales.

Phase solvant mais diluable à l'eau.

Application recommandée pour les ouvrages au sol.

Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois.

Idéale pour nourrir les parquets au sol, liège, tomettes, terre cuite de sol, etc.

Polissage lorsque le produit est sec (24h).

Utilisation du primaire HL intér en première couche et en dilution (max 3%).

mat	0,75 litre	38,00	(Le pot)
transparent	2,50 litres	45,00	
	10,00 litres	43,00	

HUILE DURE HL BRILLANTE (Hartöl gläzend)

Intérieur pour sol - 24 H

Huile de lin en émulsion de protection imprégnante, incolore et brillante, constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales.

Phase solvant mais diluable à l'eau.

Application recommandée pour les ouvrages au sol.

Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois.

Idéale pour nourrir les parquets au sol, liège, tomettes, terre cuite de sol, etc.

Polissage lorsque le produit est sec (24h).

Utilisation du primaire HL inter en première couche et en dilution (max 3%).

brillant	0,75 litre	38,00	(Le pot)
transparent	2,50 litres	45,00	
	10,00 litres	43,00	

HUILE DURE HL RAPIDE MAT/SATIN (Hartöl pro)

(Intérieur) 10 H

Huile de lin en émulsion, de protection incolore, imprégnante, aspect satin/mat, constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales.

Application recommandée pour les ouvrages en bois au sol.

Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois.


Idéale pour nourrir parquets au sol etc.

Polissage lorsque le produit est sec (8h).

Mise en valeur accentuée des matériaux (effet mouillé satin-mat).

Possibilité de mise en teinte (machine Hollande RIGO)

transparent	0,75 litre	29,00	(Le pot)
	2,50 litres	35,00	
	10,00 litres	31,00	
teinté	0,75 litre	32,00	(Le pot)
	2,50 litres	38,00	
	10,00 litres	33,00	



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
	incoloré	0,75 litre	29,50	(Le pot)
		2,50 litres	35,00	
		10,00 litres	33,50	
LASURE HDL À L'EAU POUR BOISERIES (<i>Aquasol Hartöl</i>) Intérieur / Satin-mat Protection inodore pour sols et murs : Bois, poutres, portes, lièges, escaliers, parquets, meubles. Sans COV, HDL diluable à l'eau, teintable RAL et nuancier lasure bois BEECK.	ton pastel	0,75 litre	33,00	(Le pot)
2,50 litres		38,00		
10,00 litres		35,00		
	ton fort	0,75 litre	36,00	(Le pot)
		2,50 litres	43,00	
		10,00 litres	40,00	
	incoloré	0,75 litre	29,50	(Le pot)
		2,50 litres	35,00	
		10,00 litres	33,50	
LASURE SOL HDL À L'EAU POUR DALLAGE (<i>Aquasol STEINOL</i>) Intérieur / Satin-mat HDL en émulsion (HDL diluable à l'eau) Lasure de sol transparente et mate. Sans COV. Protection des ciments, béton tomettes, pierres reconstituées, et tous types de matériaux minéraux poreux. Peut être teintée. Sans COV et sans solvants.	ton pastel	0,75 litre	33,00	(Le pot)
2,50 litres		38,00		
10,00 litres		35,00		
	ton fort	0,75 litre	36,00	(Le pot)
		2,50 litres	43,00	
		10,00 litres	40,00	
CIRE DE MAINTENANCE HDL INTER (<i>Selbstglanzwachs / Pflege-émulsion</i>) Intérieur Cire nourrissante d'entretien écologique aux huiles de lin standolies en émulsion et huiles végétales (dilution à l'eau) pour les boiseries anciennes. (référéncé pour l'entretien des parquets du château de Versailles)	transparent	0,75 litre	18,00	
2,50 litres		17,00		
10,00 litres		15,50		
NETTOYANT (<i>Flüssigwachs</i>) Intérieur (nettoyant pour bois très sale) Nettoyant d'entretien écologique pour tous types de boiseries (meubles, parquets, escaliers...) Constitué de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Élimine en profondeur les tâches.	transparent	1,00 litre	43,00	
5,00 litres		39,00		
10,00 litres		38,00		
NATEO PROTECT HL (<i>Arbeitsplattenöl LMF</i>) Intérieur - spéciale protection plan de travail Huile d'imprégnation pour une protection anti-taches constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Spécialement formulée pour plans de travail à contact alimentaire, meubles, parquets, escaliers... Écologique et sans COV.	transparent	0,75 litre	28,00	(Le pot)
2,50 litres		32,00		
NATEO PIGMENTS POUDRE (<i>Pigmentfarbe</i>) 43 pigments naturels Sélection de 43 pigments et poudres pour mise en teinte des produits de la gamme Aglaia : Natéo mat, Natéo satin, Natéo Glacis, Innen mat, Caseine finition. Dissoudre au préalable les pigments (50 gr de pigments pour 100ml d'eau) avant d'incorporer ce mélange dans les produits de la gamme Aglaia compatibles.	pigments Groupe 1	100 grammes	les 100g	16,00
	pigments Groupe 2	100 grammes	les 100g	24,00
	pigments Groupe 3	100 grammes	les 100g	36,00
	pigments Groupe 1	1,00 kg	le kg	57,00
	pigments Groupe 2	1,00 kg	le kg	98,00
	pigments Groupe 3	1,00 kg	le kg	164,00