

P. 03 à 22 

P. 23 à 30 
Natural Paints

P. 31 à 34 
VERFFABRIEK

P. 35 à 52 
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

P. 53 à 54 

P. 55 à 58 
FARBEN GMBH

P. 59 à 65 
IMPROVE YOUR BUILDING

SOMMAIRE SAN MARCO

Système Chaux, badigeon, enduits	Page 36/37
Peintures Minérales Silicate et RME Silicate	Page 38
Béton ciré	Page 39/40
Matières décoratives, stucco et autres	Page 41/42/43/44
Antirouille martellé micacé fin	Page 45
Fixateurs, primaires et sous-couches	Page 45/46
Peintures glycéro bois et fer extérieur, Alkyde-uréthane	Page 47
Peintures Acryl-uréthane intérieur/extérieur sol et façade	Page 48
Peintures divers	Page 48/49
RPE, divers pour façade, hydrofuge, divers stock	Page 50
Peinture pour heute décoration Paeninsula	Page 51
Enduit d'assainissement	Page 51
Peinture et lasure de Norvège	Page 52

Tarif professionnel SAN MARCO France 2023

Les prix indiqués sont au litre ou au kg Hors Taxe. Pour les conditionnements de 0,75 litre, les prix notés sont ceux du boîtage de 0,75 litre.

SYSTÈME CHAUX, BADIGEON, ENDUITS EN POUDRE ET EN PÂTE POUR FAÇADE EXTÉRIEUR ET PAROIS D'INTÉRIEUR

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
ATOMO (polyvalent) Intérieur et Extérieur Phase Eau. Fixateur, sans COV, sans solvant, micronisé. Applicable sur tout support : plâtre, chaux, ciment, béton, etc... (Dilution à 100%).	-	15,00 litres 1,00 litre	14,00 17,00
MARCOSIL GRIP (avec grain) Intérieur et Extérieur Sous-couche spécifique opacifiante pour systèmes minérales et système à la chaux (avec grains). Recréer une surface minérale sur anciens fonds peints.	blanc	15,00 litres	15,90
MARCOSIL PRIMER (liquide) Intérieur et Extérieur Fixateur de fond silicate, non opacifiant, spécifique pour les systèmes de peintures minérales. Consolide les enduits et uniformise l'absorption des supports. Action de cristallisation dans le support sans modification de la micro-porosité existante.	laiteux	15,00 litres	11,00
MARMORINO CLASSICO Intérieur et Extérieur MICRO-ENDUIT spécial pour les façades en plâtre et plâtre et chaux etc. Composé de chaux et de fines particules de marbre. Enduit à la chaux aérienne en pâte prêt à l'emploi. Utilisation fréquente également sur les parois intérieures par les artisans décorateurs. Consommation : 1ère couche ~ 1 kg/m ² & 2ème couche ~ 0,9 kg/m ² . Effet ferré, lisse et brillant ou très mat et rugueux en fonction des outils et des méthodes d'application utilisés.	blanc pastel foncé	25,00 litres 5,00 litres 25,00 litres 5,00 litres 25,00 litres 5,00 litres	6,50 8,20 8,20 9,60 9,60 11,40
Prévoir la sous-couche Marcosil grip.	très foncé	25,00 litres 5,00 litres	12,50 14,00
MARMORINO FINE Intérieur et Extérieur MICRO-ENDUIT très fin, spécial pour les finition très lisse (type façade Vénitienne) etc. Composé de chaux et de fines particules de marbre. Enduit à la chaux aérienne en pâte prêt à l'emploi. Utilisation fréquente également sur les parois intérieures par les artisans décorateurs. Consommation : 1ère couche ~ 1 kg/m ² & 2ème couche ~ 0,7 kg/m ² . Effet ferré, lisse et brillant ou très mat et rugueux en fonction des outils et des méthodes d'application utilisées. Protection avec : Patina, 4 protection, ou Decorfilm; en fonction des localisations.	blanc pastel foncé	25,00 litres 5,00 litres 25,00 litres 5,00 litres 25,00 litres 5,00 litres	6,70 8,50 8,40 9,80 9,60 11,60
Prévoir la sous-couche Marcosil grip.	très foncé	25,00 litres 5,00 litres	12,50 14,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
INTONACHINO MINÉRALE FIN <i>Intérieur et Extérieur</i> MICRO-ENDUIT Spécial façade plâtre, composé de chaux aérienne et de quartz. Classé (RME) Revêtement minéral épais à la chaux. Grain fin (0,7mm). Contient des particules de quartz et des charges exclusivement minérales. Consommation : 1,3 kg/m ² par couche.	blanc	25,00 kg	5,20
	pastel	25,00 kg	6,30
	foncé	25,00 kg	9,00
Prévoir la sous-couche Marcosil grip.	très foncé	25,00 kg	12,60
INTONACHINO MINÉRALE MOYEN <i>Intérieur et Extérieur</i> Revêtement minéral épais à la chaux. Grain moyen (1,2 mm) Consommation : 1,6 kg/m ² par couche. Contient des particules de quartz du granulométrie plus grosse que l'intonachino fin, et des charges exclusivement minérales	blanc	25,00 kg	5,40
	pastel	25,00 kg	6,50
	foncé	25,00 kg	9,20
	très foncé	25,00 kg	12,80
TRAME D'ARMATURE POUR MARMORINO OU INTONACHINO Trame spécifique maille 4x4 mm. Résistante aux produits alcalins (chaux et silicates).	rouleau de	50,00 ml	2,15
	rouleau de	50 m ²	107,50
ENDUIT POUDRE FS33 (VILLERIT) POUR FAÇADE EN PLÂTRE DE PARIS <i>Intérieur et Extérieur</i> Enduit de parnement en poudre à base de chaux aérienne mis en teinte par notre usine VILLERIT à partir de 42 Sacs. Grains dispo en fin 0,6. Compatible avec tous les corps d'enduit existant. Sur les enduits à base de plâtre gros, faire une sous couche Marcosil-grip préalable. Finition idéale avec les badigeons de chaux Antica Calce, ou nos peintures minérales BEECK Cristallise, Duosil.. etc	blanc / écru	palette 1050 kg 25,00 kg	1,50 2,10
	pastel clair	palette 1050 kg 25,00 kg	1,65 2,20
	Enlèvement impératif par les clients des poudres au sac. Palette de 42 sacs de 25 kg soit 1050 kg.		
ANTICA CALCE <i>Intérieur et Extérieur</i> Badigeon ou lait de chaux diluable à volonté. Conforme à la norme NF 36-005 fam 1 classe 1c. Application de préférence à la brosse.	blanc	15,00 litres 5,00 litres	7,80 10,30
	pastel	15,00 litres 5,00 litres	9,70 12,40
	foncé	15,00 litres 5,00 litres	11,20 14,20
ANTICA CALCE E (Elite) <i>Intérieur et Extérieur</i> Badigeon de chaux spécial (ou lait de chaux) renforcé avec hydrofuge. Pour les zones de vie étroites et les façades exposées. Conforme à la norme NFT 36-005 fam 1 classe 1 d2.	blanc	15,00 litres 5,00 litres	8,60 12,00
	pastel	15,00 litres 5,00 litres	10,80 13,50
	foncé	15,00 litres 5,00 litres	12,50 15,50
	très foncé	15,00 litres 5,00 litres	13,50 16,50
ANTICA CALCE PLUS <i>Intérieur</i> Badigeon de chaux épaissi. Composé de : 70% d'Antica calce et mélange d'enduit Gracello à 30% pour effet brossé authentique. Badigeon «à l'ancienne» très garnissant et épais.	blanc	25,00 kg 5,00 kg	7,60 9,20
	teinté	25,00 kg 5,00 kg	9,50 11,00

PEINTURES MINÉRALES SILICATE ET RME SILICATE

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
MARCOSIL LISCIA <i>Intérieur et Extérieur</i> Peinture minérale de finition lisse à base de silicate de potassium comprenant moins de 5% de part organiques. Conforme à la norme NFT 30-808 (famille 1 classe 1b1).	blanc	15,00 litres	18,20
	pastel	15,00 litres	19,20
	foncé	15,00 litres	21,00
	très foncé	15,00 litres	25,00
MARCOSIL KP INTONACHINO <i>Intérieur et Extérieur</i> Revêtement minérale épais : Famille des RME base silicate de potassium de classe D3. RME contenant des charges de quartz et de marbre. Finition grésée ou frotassée taloche plastique. Grain fin : 1,2 mm Conso : 1,8 à 2 kg/m ² .	blanc	25,00 kg	6,20
	pastel	25,00 kg	6,70
	foncé	25,00 kg	8,00
DECORFILM BÉTON (<i>lasure béton</i>) <i>Intérieur et Extérieur</i> Lasure Béton Uréthane en phase aqueuse, incolore, mat ou brillante. Elle peut être mise en teinte et accompagnée de pigments métalliques pour donner des effets irisés de finition.	incolore, mat	4,00 litres	27,00
	ou brillant	1,00 litres	31,00
	Pastel, mat ou brillant	4,00 litres	31,00
		1,00 litres	35,00
	foncé, mat ou brillant	4,00 litres	37,00
		1,00 litres	42,00
	métallique, mat ou brillant	4,00 litres	48,00
		1,00 litres	52,00



BÉTON CIRÉ POUR SOLS ET MURS + SALLE D'EAU/DOUCHE

CONTINUO BÉTON CIRÉ

INTÉRIEUR SUR SOLS ET MURS 47 COULEURS. ÉPAISSEUR 3 MM

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
PRO-LINK ET PRO-LINK LISCIO Primaire d'accrochage spécifique pour fond non poreux (carrelage et faïence).	-	15,00 litres 5,00 litres	36,00 39,00
ATOMO Primaire micronisé à diluer avec 100% d'eau pour fond poreux. Adapté aux chapes brutes et aux fonds absorbants. Fixe les fonds.	-	15,00 litres 5,00 litres	14,00 17,00
CONTINUO LEVEL ZERO Mini-chape ciment fibré, auto-nivelante pour reprendre des épaisseurs des imperfections des sols (épaisseur entre 3 et 20 mm par couche; consommation : 7 à 8 kg/m ² pour 5 mm d'épaisseur ou 4m ² par sac).		25,00 kg	3,30
CONTINUO BASE Ragréage épais mono composant fibré de base, tramable, composé de ciment et d'additifs spéciaux pour les sols (sac de 25 kg). Consommation : env 1 kg par m ² et par couche. Prix au m ² : entre 6 et 7 € pour les deux couches.		25,00 kg	3,60
CONTINUO EPOXY COMBO Additif bi-composant pour augmenter les performances de dureté du Continuo Base. Utile pour les grands passages. Mélanger les composant A et B qu'il faudra diluer avec 3,5 litres d'eau. Ensuite incorporer dans ce mélange 25 kg de poudre continuo BASE lentement en malaxant.	composant A composant B kit complet	pack de 1,60 litres pack de 0,80 litre 1,60 + 0,80 litres	55,00 50,00 105,00
CONTINUO DÉCO Micro-ciment «béton ciré» de finition. Kit bi-composant de 20 kg pour 15m ² environ. Consommation : env. 0,7 kg/m ² par couche du mélange. Prix au m ² : entre 12 et 15 € pour les deux couches. Prévoir 15% supplémentaires pour les tons foncés.	composant A composant B kit	15,00 kg 5,00 kg 20,00 kg	13,80 3,90 226,50
CONTINUO LINK Saturateur incolore époxy bi-composant hydrodiluable. Rehausse les couleurs et les effets du continuo déco. Conso env. 60m ² par kit (rajout de 3 volumes d'eau). Saturateur après le passage du Continuo déco consolidant et protecteur des surfaces horizontales. Application indispensable avant la finition Continuo Top. Prix au m ² : 0,45€.	composant A composant B kit	0,50 litre 0,25 litre kit	18,80 17,30 36,10
CONTINUO LINK ART Saturateur spécial décorateur époxy bi-composant hydrodiluable. Adouci et estompe les effets du Continuo déco, il peut être mélangé ou coloré avec des produits de décoration de la gamme San-Marco type Cadoro OR/ARGENT/ALU/ARDESIA... consolidant et protecteur des surfaces horizontales. Application indispensable avant la finition Continuo TOP ART.	composant A composant B kit	0,50 litre 0,35 litre kit	56,00 42,00 98,00

CONTINUO TOP BI-COMPOSANT

Finition finale de haute protection du système CONTINUO mat, satin ou brillant.

Application au rlx laine poil moyen ou spalter large.

Mélange = 10 vol de comp A pour 3 vol de comp B.

Consommation : 30 m² par kit en deux couches.

Allonger le mélange avec 0,3 litre d'eau si besoin.

Prix au m² : env 8 € M²

composant A	pack de 2,50 litre	160,00
composant B	pack de 0,75 litre	78,00
	kit	238,00

CONTINUO TOP ART BI-COMPOSANT

Finition finale de très haute protection du système CONTINUO.

Mat/opaque ou satin.

Haute résistance aux liquides froides ou chaudes et aux substances chimiques courantes.

Application sur le LINK ART au rlx laine poil moyen ou spalter large.

Mélange = 10 vol de comp A pour 3 vol de comp B

Consommation : 30m² par kit en deux couches.

Allonger le mélange avec 0,3 litre d'eau).

Prix au m² : env 8 €.

composant A	2,50 litres	168,00
composant B	0,75 litre	78,00
	kit	246,00

PAVIFLOOR GL 20

Intérieur

Le GL 20 est une finition en peinture de sol époxy bi-composant à l'eau, d'aspect **SATIN (indice gloss 20)**,

de Faible COV (classe A+).

Utilisation intérieur sur ciment et carrelage.

composant A	2,50 litres	55,00
blanc	5,00 litres	52,00

composant A	2,50 litres	58,00
pastel (teinté P&M)	5,00 litres	56,00

PAVIFLOOR GL 55

Intérieur


Le GL 55 est une finition en peinture de sol époxy bi-composant à l'eau, d'aspect **SEMI-BRILLANT (indice gloss 55)**,

de Faible COV (classe A+).

Utilisation intérieur sur ciment et carrelage.

composant A	2,50 litres	62,00
teinte foncé (teinté P&M)	5,00 litres	62,00

durcisseur	1,50 litres	83,00
composant B	3,00 litres	79,00



MATIÈRES DÉCORATIVES, STUCCO ET AUTRES

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
MARMORINO D'AUTORE <i>Intérieur et Extérieur</i> Enduit à la chaux avec particules de marbre et de quartz. RME décoratif en pâte. Consommation : 1 kg/m ² par couche.	émeraude (vert)		
	rubis (rouge)	25,00 kg	10,50
MARMORINO ANTICO <i>Intérieur et Extérieur</i> Enduit à la chaux en pâte prêt à l'emploi contenant des charges minérales et de marbre.	botticchino (blanc)		
	blanc		7,80
	pastel	25,00 kg	9,30
	foncé		11,00
DECORFOND <i>Intérieur</i> Primaire et sous-couche spécifique pour les produits de déco intérieure de la gamme San-Marco : stucco, Marco-polo, Cadoro, Sagredo, Antica-calce Elite, etc...		15,00 litres	17,00
		4,00 litres	21,50
STUCCO VENEZIANO <i>Intérieur</i> Enduit très fin décoratif brillant (acrylique). Véritable stucco italien. Application par couches successives. Consommation : 500 a 700 g/m ² sur supports lisses.	blanc	25,00 kg	12,90
		5,00 kg	15,50
	pastel	25,00 kg	15,30
		5,00 kg	17,50
	foncé	25,00 kg	19,60
		5,00 kg	21,70
	très foncé	25,00 kg	22,00
		5,00 kg	24,00
GRASSELLO DI CALCE (<i>Stucco à la chaux</i>) <i>Intérieur</i> Enduit fin à la chaux grasse «stuc à la chaux» véritable.	blanc	25,00 kg	6,50
		5,00 kg	8,80
	pastel	25,00 kg	7,50
		5,00 kg	9,50
	foncé	25,00 kg	9,00
		5,00 kg	11,50
	très foncé	25,00 kg	11,00
		5,00 kg	13,50
FENICE (<i>Stucco structuré à effet polis</i>) <i>Intérieur</i> Revêtement décoratif minéral. Enduit fin de décoration avec temps ouvert long. Effet rendu par l'applicateur et sa propre méthode d'application : Effet Storia, effet Roccia, effet Belmarmo. La deuxième couche en relief permet d'obtenir des effets polis et brillants.		25,00 kg	8,20
		5,00 kg	10,70
	blanc	1,00 kg	13,50
		25,00 kg	8,80
	pastel	5,00 kg	11,20
		1,00 kg	13,80
	foncé	25,00 kg	10,40
		5,00 kg	12,80
		1,00 kg	15,50
	très foncé	25,00 kg	11,70
	5,00 kg	14,50	
	1,00 kg	17,60	

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
FONTEGO Intérieur Peinture décorative sablée - finition velour.	base argent	4,00 litres 1,00 litre	57,00 60,00
DECORFILM Intérieur et extérieur Protection incolore (acryl/uréthane). Crée une couche de protection des produits décoratifs. Lessivable.	mat ou brillant	4,00 litres 1,00 litre	29,00 33,00
4 PROTECTION Intérieur Vernis de protection adapté aux finitions décoratives et en milieux humides/douche.	brillant	1,00 litre	71,00
MARCOPOLO Intérieur Finition décorative à effet métal avec léger grain.	base or/alu base cuivre/ bronze/argent	4,00 litres 1,00 litres 4,00 litres 1,00 litre	67,00 70,00 52,00 57,00
MARCOPOLO LUXURY Intérieur Finition décorative à effet métallique avec grain très fin.	base blanc base or 190 et base alu 0170 base argent Or pur Zecchino 0195	4,00 litres 1,00 litre 4,00 litres 1,00 litre 4,00 litres 1,00 litre 4,00 litres 1,00 litre	61,50 65,00 75,00 79,00 57,00 61,00 87,00 90,00
MARCO POLO SABLE Intérieur Finition décorative à effet métal avec léger grain.	base argent	4,00 litres 1,00 litre	54,00 58,00
CAVENIER Intérieur Finition décorative avec des aspects cristallins perlés.	-	4,00 litres 1,00 litre	63,00 67,00
VELATURE Intérieur et Extérieur Lasure siloxane pour donner des effets de moirage sur façades (à diluer avec 100% d'eau).	teintes/blanc	4,00 litres 1,00 litre	36,00 39,00
MY ART Intérieur Système décoratif de finition multi-paillettes en phase aqueuse. (en fin de stock pour les 2,5 litres)	-	2,50 litres 1,00 litre	98,00 105,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
ROXIDAN PATINE D'OXYDATION DE FINITION <i>Intérieur</i> Patine décorative imitation des matières oxydées, rouillés etc. Effet rouillé : perla 0271	base perle	4,00 litres	43,00
		1,00 litre	47,00
	base platine	4,00 litres	59,00
		1,00 litre	64,00
FORMA (<i>Roxidan fondo</i>) <i>Intérieur</i> Sous-couche sablé liquide épaisse, spécifique de fond (avant Roxidan). Application au rouleau, ou à la brosse, pour les finitions : Roxidan, cadoro, Marco-Polo, Luxury, velature, Perlacéo, Décori-classici, etc...	blanc	25,00 kg	6,50
		5,00 kg	9,40
	teinté	25,00 kg	6,80
		5,00 kg	10,00
SAGREDO <i>Intérieur</i> Finition décorative bi-tonalité.	blanc	4,00 litres	72,00
		1,00 litre	76,00
	teinté	4,00 litres	75,00
		1,00 litre	80,00
RILIEVO <i>Intérieur</i> Enduit fibré /revêtement de fond teinte unique. Application libre créatif. Finition avec les produit décoratifs de finition des gammes : Riflesi, Velature, Cadoro Argent et Or ou velvet, Marco-polo, Perlaceo...	blanc	25,00 kg	4,30
		5,00 kg	7,00
ACRYSYL DECORA <i>Intérieur et Extérieur</i> Finition décorative acryl-siloxanique. Effet granite et cristal.	base crystal/ granito	25,00 kg	8,20
		1,00 kg	13,00
EASY ART <i>Intérieur</i> Finition décorative murale. Effet métallique sur des grandes surfaces. Application au spalter pour donner des effets or/argent.	base argent/ alu	4,00 litres	60,00
		1,00 litre	62,00
	base or (0190)	4,00 litres	75,00
		1,00 litre	78,00
CADORO <i>Intérieur</i> Finition décorative à effets irisés veloutés et soyeux. Aspect contemporain et moderne. Consommation : 6m ² /l pour deux couches pour Ardesia prendre tarif bronze/argent. La base or pur 0195 : jusqu'à épuisement du stock.	base blanc, argent, bronze, cuivre (rame), aluminium et ardoise	4,00 litres	69,00
		1,00 litre	72,00
	base or 0190	4,00 litres	81,00
		1,00 litre	85,00
	base or pure 0195	1,00 litre	96,00
CADORO VELVET <i>Intérieur</i> Finition décorative de fantaisie. Effet velour et métal. Profondeur et finesse. Consommation : 6m ² /l pour deux couches. La base or zecchino 0195 en 4 litres : jusqu'à épuisement.	blanc et argent	4,00 litres	74,00
		1,00 litre	79,00
	or/zecchino 0195	1,00 litre	105,00
PERLACEO <i>Intérieur</i> Patine de finition décorative siloxane. Base neutre à teinter.	pastel	4,00 litres	47,00
		1,00 litre	51,00
	foncé	4,00 litres	49,00
		1,00 litre	54,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
PATINA CIRE Intérieur Cire/patine de protection pour les produits décoratifs avec des effets métallisés. Application à la lisseuse, au splater, ou tout autre outil en fonction de l'effet recherché.	neutro	1,00 litre	37,00
	argent	1,00 litre	59,00
	bronze	1,00 litre	78,00
	or	1,00 litre	62,00
DECORI CLASSICI Intérieur Finition décorative cotonneuse fine	pastel	4,00 litres 1,00 litre	43,00 45,00
	foncé	4,00 litres	48,00
CONCRET-ART Intérieur et Extérieur Enduit décoratif imitation béton, en sceaux prêt à l'emploi et teinté dans la masse. S'applique à la lisseuse de plusieurs manières en fonction de l'effet recherché.	blanc	25,00 kg	8,50
	pastel	25,00 kg	9,00
	foncé	25,00 kg	11,00
	très foncé	25,00 kg	12,50
GLITTERY Intérieur Gel décoratif contenant des particules de paillettes argentées, brillantes et scintillantes. Application directement sur les autres produits décoratifs muraux de la gamme San-Marco et sur les enduits et peintures minérales (chaux et silicates). Peut également être mélangé avec une peinture en phase acceuse lors de son application.	incolor	1,00 litre 0,25 litre	41,00 12,00
	blanc/argenté 0019	4,00 litres 1,00 litre	66,00 96,00
GRIMANI Intérieur Décoratif paille fine et métalliques multi-effets décoratif pour supports divers : bois, PVC, papier peint,murs...	oro-zecchino 195	4,00 litres	90,00
	et grigio-peltro 270	1,00 litre	94,00
	base argent (0070) et or (0190)	4,00 litres 1,00 litre	64,00 69,00
LUNANOVA Intérieur Finition décorative lasurante cristalline.Effet multicolore. Application multi-outillage pour effets divers.			



ANTIROUILLE MARTELLÉ MICACÉ FIN

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
KIRON FIN Intérieur et Extérieur Peinture anticorrosion à grain fin avec effet micacé (8 à 10 m ² /l). Application direct sur métaux sans primaire antirouille.	k779 anthracite		
	k780 gris plomb	2,50 litres	43,00
	k781 gris clair	boitage 0,75 litre	47,00
	K920 canon de fusil		
KIRON GROS Intérieur et Extérieur Peinture anticorrosion à gros grain avec effet micacé (8 à 10 m ² /l). Application direct sur métaux sans primaire antirouille.	K789 graphite		
	K 791 fonte		
	K850 gris-métal	2,50 litres	46,00
	K 900 vert-zinc	boitage 0,75 litre	49,00
	K910 tête de maure		
	K 930 Rouille.		
UNIMARC SMALTO MICACEO Intérieur et Extérieur Micacé à gros grain en phase aqueuse grande surface plane avec charges lamellaires aluminium et oxyde de fer. Pour métaux ferreux, alliages, zinc, PVC, bois... Utilisation des primaires en fonction des supports.	graphite	2,50 litres	49,00
	gris métal	boitage 0,75 litre	52,00
	tête de ghisia		
NO STRIP Intérieur et Extérieur Peinture de finitions satin pour protection des surfaces zinguées. Application directe sur support.	vert zinc, marron foncé, alu, noir, marron, ardoise, brun, blanc	1,00 litre	46,00
DILUANT SYNTHETIQUE Diluant pour Kiron, Isomarc, global, kiron, etc...	-	1,00 litre	8,50

FIXATEURS, PRIMAIRES ET SOUS-COUCHES

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
DECORFOND Intérieur primaire et sous couche pour système Décoratif San-Marco ; stucco, Gracello, Marco-polo, etc.		15,00 litres	17,00
		4,00 litres	21,50
UNIMARC FONDO UNIVERSELLE Primaire multi-surface intérieur/extérieur Primaire d'accrochage pour PVC, alliages légers, tôle galvanisée, verre, et supports difficiles. Pouvoir anticorrosion immédiat. Séchage rapide et haut pouvoir couvrant.		0,75 litre	27,50
	le boitage	2,50 et 10,00 litres	34,00
UNIMARC ANTI-TANIN S 339 Intérieur et extérieur Primaire et finition pour bois, hydrodiluable pour le blocage des tâches de tanin, et peut être recouvert d'une autre finition. Application sur bois brut ou déjà peint.		0,75 litre	34,00
	le boitage	2,50 litres	38,50
IMPRESIOMARC Intérieur et Extérieur Impression Universelle en phase acqueuse avec fonction de fixateur opacifiant sans odeur. Applicable sur plâtre et bois. Recouvrable après 6 heures. Très bon pouvoir garnissant.		12,00 litres	8,80
	blanc	4,00 litres	11,50

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
MARCOTHERM PRIMER			
Intérieur et Extérieur			
Fixateur intérieur ou extérieur, hydrosoluble et opacifiant pour tous supports peints et non peints, compatible avec système ITE. microémulsion en phase aqueuse pour impregnation et consolidation des supports douteux. Améliore grandement la cohésion et uniformise l'absorption. Peut être mis en teinte. Sous-couche pour tous types de revêtements épais et peinture de nature minérale ou synthétique.	blanc	15,00 litres	12,00
	teinte pastel	15,00 litres	13,00
WASSERLACK AL QUARTZ			
Intérieur et Extérieur			
Peinture acrylique mate d'accrochage et de finition en phase aqueuse comprenant de fins grains de quartz idéal pour ravalement en mauvais état.	blanc	15,00 litres	14,50
		4,00 litres	17,50
	pastel	15,00 litres	15,50
		4,00 litres	18,50
ISOMARC			
Intérieur et Extérieur			
Isolant, consolidant et fixateur copolymère styrène acrylique en phase solvantée. Pénétration élevée dans le support.	-	16,00 litres	14,00
		5,00 litres	17,00
ORIENTALITE MARCOPOL			
Intérieur et Extérieur			
Primaire opacifiant pour bois peint ou non peint. Ponçage possible avant l'application de la finition. Résine Alkydes. AFNOR : Fam 1 classe 4a.	blanc	10,00 litres	15,50
		2,50 litres	19,00
INOXID			
Intérieur et Extérieur			
Primaire antirouille pour surface métallique : gris, rouge oxyde, résines alkydes.	rouge ou gris	2,50 litres	18,00
		boitage 0,50 litre	12,00
PRIMER			
Intérieur et Extérieur			
Primaire et antirouille tous supports adapté à tous les matériaux : zinc, fer, cuivre, alu, alliage léger, PVC. Polymère synthétique et pigments anticorrosion.	-	2,50 litres	37,00
		boitage 0,75 litre	32,00
COMBAT 444			
Intérieur et Extérieur			
Additif pour toute peinture intérieure en phase aqueuse Anti-moisissure et assainissant	-	flacon 0,25 litre	13,00
NEPTUNUS ANTISALE ET NEPTUNUS PRIMER H			
Intérieur et Extérieur			
Neptunus antisale est un isolant/consolidant et fixateur, polysiloxanique en phase solvantée, pour système déshumidifiant : bloque les sels des remontées capillaires. Neptunus Primer H est lui en phase aqueuse pour des travaux intérieurs sur des fonds douteux, peu absorbants, et sur des enduits d'assainissements avant la mise en œuvre des peintures minérales.	-	5,00 litres	16,00

PEINTURES GLYCÉRO BOIS ET FER EXTÉRIEUR. ALKYDE-URÉTHANE

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
GLOBAL LUCIDO ULTRA GL 85 (<i>laque brillante</i>) Intérieur et Extérieur Laque alkyde-uréthane dernière génération brillante. En phase solvant. Applicable sur bois et métal. Sur support PVC, zingué et alliage : prévoir primaire Fondo universale ou Inoxid. Diluant : térébenthine. Pouvoir anticorrosion.	blanc	4,00 litres	42,00	
		2,50 litres	43,00	
		boitage 0,75 litre	34,50	
	pastel	4,00 litres	45,00	
		2,50 litres	46,00	
		boitage 0,75 litre	36,00	
	foncé	2,50 litres	48,00	
		boitage 0,75 litre	38,00	
	très foncé	2,50 litres	52,00	
		boitage 0,75 litre	40,00	
	GLOBAL SATINATO GL 25 (<i>laque satinée</i>) ET GLOBAL OPACO (<i>laque mate</i>) Intérieur et Extérieur Laque glycéro satinée (global satinato), et laque mate (Global Opaco). Applicable sur bois et métal. Sur support PVC, zingué et alliage : prévoir primaire Fondo universale ou Inoxid.	blanc	4,00 litres	39,00
			2,50 litres	40,00
boitage 0,75 litre			31,00	
pastel		4,00 litres	40,00	
		2,50 litres	42,00	
		boitage 0,75 litre	32,00	
foncé		2,50 litres	46,00	
		boitage 0,75 litre	35,00	
très foncé		2,50 litres	49,00	
		boitage 0,75 litre	39,00	



PEINTURES ACRYL-URÉTHANE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR POUR SOL ET PARTIES SAILLANTE DE FAÇADE

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
MARCOTECH ULTRA 10 (laque mate en phase aqueuse) Intérieur et Extérieur Laque acryl-uréthane mat. Applicable sur les maçonneries saillantes inclinées de façade type ; appuis de fenêtres, bandeaux. prévoir primaire ATOMO pour les éléments maçonnés. Résiste aux agents atmosphériques(polluants), aux rayures et aux chocs. Permet de peindre les menuiseries, les boiseries diverses, le PVC, et tous types de surfaces métalliques. Résiste aux graisses et détergents domestiques. séchage rapide.	blanc	2,50 litres	43,50
		boitage 0,75 litre	34,50
	pastel	2,50 litres	44,00
		boitage 0,75 litre	35,00
	foncé	2,50 litres	47,00
		boitage 0,75 litre	37,00
	très foncé	2,50 litres	51,00
		boitage 0,75 litre	40,00

MARCOTECH 3D (finition satinée pour sol en phase aqueuse) Intérieur et Extérieur Laque acryl-uréthane satinée. Applicable sur les maçonneries saillantes inclinées de façade type : Appuis de fenêtres, bandeaux, corniches, balustres, etc. Prévoir primaire ATOMO pour les éléments maçonnés. Résiste aux agents atmosphériques(polluants), aux rayures et aux chocs et stable aux UV. Très résistant à l'abrasion, aux piétinements, aux graisses et saletés diverses. Permet de peindre les sols de garages domestiques, les lieux d'expositions, show-rooms,salles d'attente.. etc. Résiste aux graisses et détergents domestiques. séchage rapide. Bonne performance aux détériorations mécaniques dans les trois dimensions.	blanc	2,50 litres	46,00
		boitage 0,75 litre	36,00
	pastel	2,50 litres	47,00
		boitage 0,75 litre	37,00
	foncé	2,50 litres	50,00
		boitage 0,75 litre	39,50
	très foncé	2,50 litres	53,00
		boitage 0,75 litre	45,00

PEINTURES DIVERS

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
UNIMARC SMALTO SETA Intérieur et Extérieur Satin acrylique hydrosoluble haut de gamme idéal pour chantier important tout type de support : bois, fer, PVC, tôle zinguée, aluminium, alliage léger... Pouvoir couvrant exceptionnel.	blanc	10,00 litres	33,00
	pastel	10,00 litres	35,00
	foncé	10,00 litres	39,00

IMPRESSIOMARC intérieur Impression Universelle en phase aqueuse avec fonction de fixa- teur opacifiant sans odeur. Applicable sur plâtre et bois. Recouvrable après 6 heures. Très bon pouvoir garnissant.	blanc	12,00 litres	8,80
		4,00 litres	11,50

ACRYLOVELOUR PLUS ET ACRYLO-SATIN Intérieur et Extérieur Satin acrylique hydrosoluble. Existe en version satin, ou en version velour. Idéal pour chantier important. Bon pouvoir couvrant. Degré faible de brillance. Faire une impression avec Impressomarc.	blanc	12,00 litres	8,60
		4,00 litres	12,00
	pastel	12,00 litres	9,00
		4,00 litres	12,00
	foncé	12,00 litres	9,50
		4,00 litres	14,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
WALL CREAM Intérieur Mat vinylique, particulièrement microporeux spécifique pour atmosphère sujet à la condensation (dilution jusqu'à 50%).	blanc	14,00 litres	5,60
	pastel	14,00 litres	7,40
ITALA ET ITALA MAT Intérieur Mat acryl-polysiloxanique. Très bonne qualité sans COV / Lessivable	blanc	14,00 litres	7,60
	pastel	14,00 litres	7,80
	foncé	14,00 litres	8,00
	très foncé	14,00 litres	8,60
ACRYLOMAT PLUS Intérieur et Extérieur Mat acryl. Très bonne qualité sans COV / Lessivable.	blanc	12,00 litres 4,00 litres	8,40 10,90
	pastel	12,00 litres 4,00 litres	8,80 11,40
	foncé	12,00 litres 4,00 litres	9,70 13,90



RPE ET DIVERS POUR FAÇADE

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
VENEZIAGRAF Intérieur et Extérieur Revêtement plastique épais de façade. Grain : 1,2 mm. Acrylique. Consommation : 1,8 à 2 kg/m ² .	blanc	25,00 kg	4,20
	pastel	25,00 kg	5,00
COLBETON Intérieur et Extérieur Enduit et colle pour revêtement. Isolant thermique extérieur. En poudre.	gris	25,00 kg	2,90
	blanc	25,00 kg	2,90

HYDROFUGE

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
SOLVESIL Intérieur et Extérieur Hydrofuge en phase solvant spécifique pour système à la chaux. Ne modifie pas l'aspect ni la couleur.	incolore	16,00 litres	17,50
		5,00 litres	19,50

DIVERS STOCK

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
BLOCCAMIANTO Intérieur et Extérieur Encapsulage d'amiante sous forme de peinture. Polymères acryliques élastomériques spécifiques et certification européenne.	blanc	15,00 litres	27,00
	pastel	15,00 litres	31,00
WALL STUCCO PÂTE Intérieur Enduit en pâte de lissage. Pour tous types de supports : minérale, bois, placo...	-	20,00 kg	3,20
TAMSTUCCO Poudre Intérieur Enduit de rebouchage des fissures et imperfections. Belle finesse, tout support et bois.	-	25,00 kg	2,70
TRAME POUR ENDUIT Poudre FS33 Trame spécifique 165gr/m ² , 4x4 mm. Résistant aux enduits poudre à base de chaux.	-	1,00 ML	2,15
	rouleaux 50 m2	le rouleau	107,50
DECORFILM LASURE BETON Lasure béton transparente d'extérieure ou d'intérieure teintable. Pour les ouvrages en béton. Protection hydro-oléfuge de haute qualité. Acrylo-polyuréthane en phase aqueuse (dilution à l'eau). Ajout de particules métalliques pour «effet métal»	incolore	4,00 litres	29,00
		1,00 litre	33,00
	pastel	4,00 litres	32,00
	foncé	4,00 litres	36,00
	très foncé	4,00 litres	40,00

PEINTURE POUR HAUTE DÉCORATION PAENINSULA

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
ULTRAMATT PAENINSULA Finition Ultra-mate intérieure Finition décorative mate de haute qualité résistante aux tâches et facilement lessivable. Sans odeur, exempt total de COV, dépourvu de substances nocives pour la santé (formaldéhyde). Certifié A+.	blanc	10,00 litres	22,00
		4,00 litres	25,50
		1,00 litre	29,00
	pastel	10,00 litres	24,00
		4,00 litres	27,00
		1,00 litre	32,00
	foncé	10,00 litres	27,00
		4,00 litres	30,00
		1,00 litre	34,00
ULTRAMATT EGG SHELL Finition en peinture sensitive mate effet coquille d'œuf. Finition décorative sensitive à effet coquille d'œuf d'aspect mat. Résistante aux tâches et facilement lessivable. Sans odeur, exempt total de COV, dépourvu de substances nocives pour la santé (formaldéhyde). Certifié A+.	blanc	4,00 litres	25,50
		1,00 litres	29,00
	pastel	4,00 litres	27,00
		1,00 litres	32,00
	foncé	4,00 litres	30,00
		1,00 litres	34,00

ENDUIT D'ASSAINISSEMENT POUR SOUBASSEMENT (ASSÈCHEMENT DES ZONES HUMIDES)

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
ENDUIT GN CORPS D'ENDUIT CHAUX/ CIMENT VILLERIT Mortier batard chaux/ciment prêt à l'emploi en sac de 30 kg. Permet de réaliser des corps d'enduit. Finition avec FS 33.	-	2150 kg	0,90	
		30,00 kg	1,10	
Palette de 42x30 kg.				
BIOMARC RINZAFFO (système d'assainissement des soubassements Intér/extér. Phase 1) Gobetis d'accrochage anti-salpêtre spécifique pour système d'assainissement.	-	25,00 kg	2,30	
BIOMARC INTONNACO (système d'assainissement des soubassements Intér/extér. Phase 2) Corps d'enduit d'assainissement à base de chaux naturelle avec charge pouzzolanique spécifique.	-	25,00 kg	2,30	
BIOMARC FINITURA (système d'assainissement des soubassements Intér/extér. Phase 3) Enduit de finition à base de chaux naturelle pour système d'assainissement biomarc.	-	25,00 kg	2,50	
ENDUIT POUDDRE FS33 (VILLERIT) POUR FAÇADE EN PLÂTRE DE PARIS Intérieur et Extérieur Enduit de parement en poudre à base de chaux aérienne et teintable par Villerit à partir de 42 sacs. Grain 0,6. Compatible avec tous types de corps d'enduit (sur plâtre faire une sous-couche sili-grip ou marcosil grip préalable). Finition possible en peinture minérale ou avec un badigeon de chaux ANTICA CALCE.	blanc / écru	1050 kg	1,50	
		25,00 kg	2,10	
	pastel clair	1050 kg	1,65	
		25,00 kg	2,20	
	Palette de 42 sacs de 25 kg soit 1050 kg.			

PEINTURE ET LASURE DE NORVEGE A BASE D'HUILE DE LIN ET DE SEVE DE PIN POUR TRAITEMENT ET PROTECTION DU BOIS



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
PEINTURE DEKKENDE Peinture impregnante fine et couvrante, microporeuse, nourrissante et protectrice pour boiserie. À base d'huile de lin et de sève de pin naturelle. Aspect satiné/brillant. Utilisation courante dans les zones du nord de l'europe face aux climats rude (Norvège, Suède.) Applicable jusqu'à - 15° et sous la pluie possible.	Base A HVIT	9,00 litres	34,00
	pour blanc	3,00 litres	36,00
	et pastel	1,00 litre	37,00
	Base B = Deep	9,00 litres	36,00
	pour tons	3,00 litres	38,00
	moyen	1,00 litre	40,00
	Base C = TR	9,00 litres	39,00
	les tons fort	3,00 litres	41,00
		1,00 litre	44,00

LASURE BEIS LASURE microporeuse idéale pour bois à base d'huile de lin et de sève de pin naturelle. Formule brevetée. Aspect satiné. Utilisation courante dans les zones du nord de l'europe face aux climats rude (Norvège, Suède.) Applicable jusqu'à - 15° et sous la pluie possible.	Base 101	9,00 litres	28,00
	naturel,	3,00 litres	30,00
	tons clair	1,00 litre	32,00
	Base 104	9,00 litres	31,00
	hostgul teinté,	3,00 litres	34,00
	tons foncé	1,00 litre	37,00

