

P. 03 à 22 

P. 23 à 30 

P. 31 à 34 

P. 35 à 52 

P. 53 à 54 

P. 55 à 58 

P. 59 à 65 

SOMMAIRE RIGO

Peintures, laques	Page 32
Toplin	Page 33
Couche de fond & lasure	
Toplin Laque	Page 34

RIGO
VERFFABRIEK

RIGO

VERFFABRIEK

Importateur France : SAS Pigments et matières : 4 Chemin Notre Dame des Anges - 93130 Noisy Le Sec
Tél. : 01 48 49 94 54 - Commande par mail : pmimport@orange.fr

Tarif professionnel RIGO France 2023

Les prix indiqués sont au litre ou au kg Hors Taxe. Pour les conditionnements de 0,75 litre, les prix notés sont ceux du boîtage de 0,75 litre.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
PEINTURE LINAL ORIGINAL <i>huile de lin pure</i> <i>Intérieur et Extérieur</i> Laque Hollandaise. Recette originale inchangée depuis 1938. Blanc et 15 couleurs de base. Séchage lent avec le temps. Phase solvant.	Blanc et	5,00 litres	48,00
	teintes	1,00 litre	54,00
TOPLIN AQUA SATIN (<i>Toplin aflak aqua satijn 2510</i>) <i>Intérieur et Extérieur</i> Peinture satinée à l'huile de lin (émulsion) diluable à l'eau pour intérieur et extérieur, application de préférence à l'abri	blanc	5,00 litres	55,00
		2,50 litres	56,00
		1,00 litre	58,00
	pastel	5,00 litres	60,00
		2,50 litres	61,00
		1,00 litre	63,00
	foncé	5,00 litres	63,00
		2,50 litres	64,00
		1,00 litre	65,00
	très foncé	5,00 litres	68,00
		2,50 litres	69,00
		1,00 litre	71,00
TOPLIN AQUA BRILLANT (<i>Toplin aflak aqua hoogglans 2520</i>) <i>Intérieur et Extérieur</i> Peinture brillante à l'huile de lin (émulsion) diluable à l'eau, pour intérieur et extérieur (en zone d'exposition protégées).	blanc	5,00 litres	59,00
		2,50 litres	60,00
		1,00 litre	62,00
	pastel	5,00 litres	64,00
		2,50 litres	65,00
		1,00 litre	67,00
	foncé	5,00 litres	66,00
		2,50 litres	68,00
		1,00 litre	69,00
	très foncé	5,00 litres	72,00
		2,50 litres	73,00
		1,00 litre	75,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
TOPLIN AQUA FOND-BOIS (<i>Toplin grondverf aqua 2010</i>) Intérieur et Extérieur Couche de fond à base d'huile de lin en émulsion, intérieur ou extérieur, à l'huile de lin pour boiserie endommagé et fer. Garnissante et ponçable. Application sur les anciens fonds peints. Utilisé comme préparateur de fonds. (équivalence Vorstreichfarbe PRO/ Primaire opacifiant). Teintes des nuanciers : NCS/RAL/BEECK/RIGO (pas d'équivalence chez Beeck)	blanc	5,00 litres	47,00
		2,50 litres	48,00
		1,00 litre	49,50
	pastel	5,00 litres	54,00
		2,50 litres	55,00
		1,00 litre	56,00
	foncé	5,00 litres	57,00
		2,50 litres	60,00
		1,00 litre	62,00
	très foncé	5,00 litres	59,00
		2,50 litres	61,00
		1,00 litre	64,00

TOPLIN AQUA INTERMÉDIAIRE (<i>Toplin voorlak aqua 2020</i>) Intérieur et Extérieur Couche intermédiaire à base d'huile de lin en émulsion (diluable à l'eau), intérieur ou extérieur, afin d'obtenir une belle finition lisse et tendu. Composition : 67% de toplin fond et 33% de finition Aflak. (équivalence : Natéo primaire laque/aquasol vorlack 2020)	blanc	5,00 litres	49,00
		2,50 litres	51,00
		1,00 litre	53,00
	pastel	5,00 litres	56,00
		2,50 litres	58,00
		1,00 litre	58,00
	foncé	5,00 litres	58,00
		2,50 litres	59,00
		1,00 litre	60,00
	très foncé	5,00 litres	60,00
		2,50 litres	62,00
		1,00 litre	67,00

TOPLIN AQUA LASURE (<i>Toplin lijnolie houtbeits aqua 2530</i>) Intérieur et Extérieur Lasure pour bois à l'huile de lin Standolie en émulsion (dilution à l'eau). Aspect velours à l'application, presque mat ; devient mat profond entre deux et 12 mois en fonction de l'intensité des UV.	naturel	2,50 litres	39,00
	incolore	1,00 litre	42,00
	teinté	2,50 litres	45,00
		1,00 litre	50,00



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
TOPLIN S FOND-BOIS (<i>Toplin grondverf 1060</i>) Intérieur et Extérieur Couche de fond sur bois brut à l'huile de lin en phase solvant. Intérieur ou extérieur. Garnissante et ponçable. Utilisation comme préparateur de fond avant l'application des finitions HDL Toplin laques S brillante ou satinée. (équivalence : Grundfarbe PRO/Primaire bois, et Vorstreichfarbe PRO).	blanc	2,50 litres	44,00	
		1,00 litre	46,00	
	pastel	2,50 litres	49,00	
		1,00 litre	52,00	
	foncé	2,50 litres	51,00	
		1,00 litre	53,00	
	très foncé	2,50 litres	53,00	
		1,00 litre	56,00	
	TOPLIN S LAQUE BRILLANTE (<i>Toplin Aflak hoogglans 1530</i>) Intérieur et Extérieur Laque Hollandaise de tradition de haute brillance à l'huile de lin en phase solvant. Intérieur ou extérieur. (équivalences: Standölaussenfarbe PRO hochglanz)	blanc	5,00 litres	53,00
			2,50 litres	55,00
			1,00 litre	57,50
		pastel	5,00 litres	57,00
2,50 litres			59,00	
1,00 litre			61,00	
foncé		5,00 litres	59,00	
		2,50 litres	62,00	
		1,00 litre	64,00	
très foncé		5,00 litres	61,00	
		2,50 litres	64,00	
		1,00 litre	66,00	
TOPLIN S LAQUE SATINÉE (<i>Toplin Aflak satin 1540</i>) Intérieur et Extérieur Laque Hollandaise satinée à base d'huile de lin en phase solvant. Intérieur ou extérieur. (équivalences : Standölaussenfarbe PRO Seidenglanz/satin soyeux)	blanc	5,00 litres	57,00	
		2,50 litres	60,00	
		1,00 litre	61,00	
	pastel	5,00 litres	60,00	
		2,50 litres	62,00	
		1,00 litre	64,00	
	foncé	5,00 litres	63,00	
		2,50 litres	66,00	
		1,00 litre	68,00	
	très foncé	5,00 litres	67,00	
		2,50 litres	70,00	
		1,00 litre	72,00	

