

TARIF professionnel 2024

san 
marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA



Importateur France : Pigments & Matières

Pigments & Matières



san marco
LOVERS

San Marco Lovers : la communauté réservée à nos meilleurs artisans

San Marco présente le projet San Marco Lovers, une communauté créée pour les décorateurs, les entreprises et les artisans qui aiment nos produits et notre marque. Un groupe de personnes qui partagent les mêmes passions pour l'art et la création, et qui partagent surtout les principes et les valeurs qui nous caractérisent et qui depuis toujours guident nos choix et nos actions.

Devenir des San Marco Lovers signifie faire partie d'une communauté jeune et dynamique et donne le droit d'accéder à de nombreux avantages exclusifs, conçus et dédiés à ce projet. Nos Lovers recevront en effet des communications structurées qui leur seront dédiées et par lesquelles ils seront informés des initiatives de San Marco, des nouveaux produits lancés et des projets et services développés. Tous ceux qui entreront dans la Communauté auront accès à une formation exclusive et sur mesure, avec des cours structurés spécialement pour nos Lovers. Tout cela vise aussi et surtout à ce que nos Lovers restent toujours à jour et continuent d'utiliser nos produits sur les chantiers du monde entier, en nous permettant de partager les projets réalisés sur nos pages sociales officielles dans une section créée et dédiée à nos Lovers. Et ce n'est que le début.

Rejoignez la Communauté San Marco Lovers pour bénéficier d'avantages uniques et faire partie de notre nouvelle famille en pleine expansion !



Pigments et Matières & PMM.

Agence exclusive Paris et Île de France - **Dépôt** : 4 Chemin Notre Dame des Anges
93130 NOISY LE SEC - **Tél.** : 01 48 49 94 54 - **Mail** : pmimport@orange.fr

Tarif professionnel SAN MARCO France 2024

Les prix indiqués sont au litre ou au kg Hors Taxe. Pour les conditionnements de 0,75 litre, les prix notés sont ceux du boîtage de 0,75 litre.

SYSTÈME CHAUX, BADIGEONS, ENDUITS EN POUDRE ET EN PÂTE POUR FAÇADES EXTÉRIEURES ET PAROIS D'INTÉRIEURES

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
ATOMO (polyvalent) Intérieur et Extérieur Phase Eau. Fixateur, sans COV, sans solvant, micronisé. Applicable sur tout support : plâtre, chaux, ciment, béton, etc... (Dilution à 100%).	-	15,00 litres	14,30	
		5,00 litres	17,50	
MARCOSIL GRIP (avec grain) Intérieur et Extérieur Sous-couche spécifique opacifiante pour systèmes de peintures minérales et système à la chaux (avec grains). Recréer une surface minérale sur anciens fonds peints.	blanc	15,00 litres	16,10	
MARCOSIL PRIMER (liquide) Intérieur et Extérieur Fixateur de fonds silicate, non opacifiant, spécifique pour les systèmes de peintures minérales. Consolide les enduits et uniformise l'absorption des supports. Action de cristallisation dans le support sans modification de la micro-porosité existante.	laiteux	16,00 litres	11,80	
MARMORINO CLASSICO Intérieur et Extérieur MICRO-ENDUIT spécial pour les façades en plâtre et plâtre/chaux etc. Composé de chaux et de fines particules de marbre. Enduit à la chaux aérienne en pâte prêt à l'emploi. Utilisation fréquente également sur les parois intérieures par les artisans décorateurs. Consommation : 1ère couche ± 1 kg/m ² et 2ème couche ± 0,9 kg/m ² . Effet ferré, lisse et brillant ou très mat et rugueux en fonction des outils et des méthodes d'application utilisés.	blanc	25,00 kg	6,50	
		5,00 kg	8,20	
	pastel	25,00 kg	8,20	
		5,00 kg	9,60	
Prévoir la sous-couche Marcosil grip.	foncée	25,00 kg	9,60	
		5,00 kg	11,40	
Prévoir la sous-couche Marcosil grip.	très foncée	25,00 kg	12,50	
		5,00 kg	14,00	
MARMORINO FINE Intérieur et Extérieur MICRO-ENDUIT très fin, spécial pour les finitions très lisses (type façade Vénitienne) etc. Composé de chaux et de fines particules de marbre. Enduit à la chaux aérienne en pâte prêt à l'emploi. Utilisation fréquente également sur les parois intérieures par les artisans décorateurs. Consommation : 1ère couche ± 1 kg/m ² et 2ème couche ± 0,7 kg/m ² . Effet ferré, lisse et brillant ou très mat et rugueux en fonction des outils et des méthodes d'application utilisés. Protection avec : Patina, 4protection, ou Decorfilm; en fonction des localisations.	blanc	25,00 kg	6,70	
		5,00 kg	8,80	
	pastel	25,00 kg	8,40	
		5,00 kg	10,00	
Prévoir la sous-couche Marcosil grip.	foncée	25,00 kg	9,60	
		5,00 kg	12,00	
Prévoir la sous-couche Marcosil grip.	très foncée	25,00 kg	12,50	
		5,00 kg	14,00	

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
INTONACHINO MINÉRALE FIN Intérieur et Extérieur MICRO-ENDUIT Spécial façade plâtre, composé de chaux aérienne et de quartz. Classé (RME) Revêtement minéral épais à la chaux. Grain fin (0,7mm). Contient des particules de quartz et des charges exclusivement minérales. Consommation : 1,3 kg/m ² par couche.	blanc	25,00 kg		5,20
	pastel	25,00 kg		6,30
	foncée	25,00 kg		9,00
	très foncée	25,00 kg		12,60
Prévoir la sous-couche Marcosil grip.				
INTONACHINO MINÉRALE MOYEN Intérieur et Extérieur Revêtement minéral épais à la chaux. Grain moyen (1,2 mm). Consommation : 1,6 kg/m ² par couche. Contient des particules de quartz de granulométrie plus grosse que l'intonachino fin, et des charges exclusivement minérales.	blanc	25,00 kg		5,40
	pastel	25,00 kg		6,50
	foncée	25,00 kg		9,20
	très foncée	25,00 kg		12,80
TRAME D'ARMATURE POUR MARMORINO OU INTONACHINO Trame spécifique maille 4x4 mm. Résistante aux produits alcalins (chaux et silicates).		1,00 ml	2,15	
	rouleau 50 ml	le rouleau	107,50	
ENDUIT POUDDRE FS 33 (VILLERIT) POUR FAÇADE EN PLÂTRE DE PARIS Intérieur et Extérieur Enduit de parement en poudre à base de chaux aérienne mis en teinte par notre usine VILLERIT à partir de 42 Sacs. Grains dispo en fin 0,6 ou plus gros, 13 mm. Compatible avec tous les corps d'enduit existants. Sur les enduits à base de plâtre gros, faire une sous-couche Marcosil-grip préalable. Finition idéale avec les badigeons de chaux Antica calce, ou nos peintures minérales BEECK Cristallise, Duosil .. etc	blanc / écru	palette 1050 kg 25,00 kg		1,60 2,20
	pastel clair	palette 1050 kg 25,00 kg		1,70 2,30
	Enlèvement impératif par les clients des poudres au sac. Palette de 42 sacs de 25 kg soit 1050 kg. Coût transport IDF avec participation client pour 1 palette : 142,5€, pour 2 palettes : 250€			
ANTICA CALCE Intérieur et Extérieur Badigeon ou lait de chaux diluable à volonté. Conforme à la norme NF 36-005 fam 1 classe 1c. Application de préférence à la brosse.	blanc	15,00 litres 5,00 litres	8,30 11,00	
	pastel	15,00 litres 5,00 litres	10,00 12,50	
	foncée	15,00 litres 5,00 litres	11,50 14,50	
	blanc	15,00 litres 5,00 litres	8,80 12,00	
	pastel	15,00 litres 5,00 litres	11,00 14,00	
	foncée	15,00 litres 5,00 litres	13,00 16,00	
ANTICA CALCE E (Elite) Intérieur et Extérieur Badigeon de chaux spécial (ou lait de chaux) renforcé avec hydrofuge. Pour les zones de vie étroites et les façades exposées. Conforme à la norme NFT 36-005 fam 1 classe 1 d2.	très foncée	15,00 litres 5,00 litres	14,50 17,00	
	blanc	25,00 kg	7,60	
	pastel	25,00 kg	9,50	
	foncée	25,00 kg	10,30	
ANTICA CALCE PLUS Intérieur Badigeon de chaux épaissi. Composé de: 70% d'Antica Calce et mélange d'enduit Grassello à 30% pour effet brossé authentique. Badigeon «à l'ancienne» très garnissant et épais.	très foncée	25,00 kg	11,00	

PEINTURES MINÉRALES SILICATES ET RME SILICATE

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
MARCOSIL LISCIA <i>Intérieur et Extérieur</i> Peinture minérale de finition lisse à base de silicate de potassium comprenant moins de 5% de parts organiques. Conforme à la norme NFT 30-808 (famille 1 classe 1b1). Densité : 1,5Kg/litre.	blanc	15,00 litres	19,20
	pastel	15,00 litres	20,50
	foncée	15,00 litres	22,50
	très foncée	15,00 litres	27,00
MARCOSIL KP INTONACHINO <i>Intérieur et Extérieur</i> Revêtement minéral épais : Famille des RME base silicate de potassium de classe D3. RME contenant des charges de quartz et de marbre. Finition grésée ou frotassée taloche plastique. Grain fin : 1,2 mm. Conso : 1,8 à 2 kg/m ² .	blanc	25,00 kg	6,40
	pastel	25,00 kg	6,90
	foncée	25,00 kg	8,10
DECORFILM BÉTON (<i>lasure béton</i>) <i>Intérieur et Extérieur</i> Lasure Béton Uréthane en phase aqueuse, incolore, mate ou brillante. Elle peut être mise en teinte et accompagnée de pigments métalliques pour donner des effets irisés de finition.	incolore, mate ou brillante	4,00 litres 1,00 litre	25,00 28,50
	Pastel, mate ou brillante	4,00 litres 1,00 litre	27,00 30,00
	foncée, mate ou brillante	4,00 litres 1,00 litre	32,00 35,00
	métallique, mate ou brillante	4,00 litres 1,00 litre	37,00 42,00



BÉTON CIRÉ POUR SOLS ET MURS + SALLE D'EAU/DOUCHE

CONTINUO BÉTON CIRÉ D'INTÉRIEUR BI-COMPOSANT

INTÉRIEUR SUR SOLS ET MURS 47 COULEURS. ÉPAISSEUR 3 MM

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
PRO-LINK ET PRO-LINK LISCIO Primaire d'accrochage spécifique pour fonds non poreux (carrelage et faïence).	-	15,00 litres	36,00	
		5,00 litres	39,00	
ATOMO Primaire micronisé à diluer avec 100% d'eau pour fonds poreux. Adapté aux chapes brutes et aux fonds absorbants. Fixe les fonds.	-	15,00 litres	14,30	
		5,00 litres	17,50	
CONTINUO LEVEL ZERO Mini-chape ciment fibré, auto-nivelante pour reprendre des épaisseurs des imperfections des sols (épaisseur entre 3 et 20 mm par couche ; consommation : 7 à 8 kg/m ² pour 5 mm d'épaisseur ou 4m ² par sac).		25,00 kg		3,60
CONTINUO BASE Ragréage épais mono composant fibré de base, tramable, composé de ciment et d'additifs spéciaux pour les sols (sac de 25 kg). Consommation : ± 1 kg par m ² et par couche. Prix au m ² : entre 6 et 7 € pour les deux couches.		25,00 kg		3,80
CONTINUO EPOXY COMBO Additif bi-composant pour augmenter les performances de dureté du Continuo Base. Utile pour les grands passages. Mélanger les composants A et B qu'il faudra diluer avec 3,5 litres d'eau. Ensuite incorporer dans ce mélange 25 kg de poudre Continuo BASE lentement en malaxant.	composant A	1,60 litres	59,00	
	composant B	0,80 litre	52,50	
	kit complet	2,40 litres	111,50	
CONTINUO DÉCO Micro-ciment «béton ciré» de finition. Kit bi-composant de 20 kg pour 15m ² environ. Consommation : ± 0,7 kg/m ² par couche du mélange. Prix au m ² : entre 12 et 15 € pour les deux couches. Prévoir 15 % supplémentaires pour les tons foncés : C 605 - C 606 - C 608 - C 619 - C 620 - C 621 - C 622 - C 624 - C 636.	composant A	15,00 kg		14,60
	composant B	5,00 kg		4,10
	kit complet	20,00 kg		239,50
CONTINUO LINK Saturateur incolore époxy bi-composant hydrodiluable. Réhausse les couleurs et les effets du Continuo Déco. Conso ± 60m ² par kit (rajout de 3 volumes d'eau). Saturateur après le passage du Continuo Déco consolidant et protecteur des surfaces horizontales. Application indispensable avant la finition Continuo Top. Prix au m ² : ± 0,45€.	composant A	0,50 litre	20,00	
	composant B	0,25 litre	18,30	
	kit complet	0,75 litre	38,30	
CONTINUO LINK ART Saturateur spécial décorateur époxy bi-composant hydrodiluable. Adouci et estompe les effets du Continuo Déco, il peut être mélangé ou coloré avec des produits de décoration de la gamme San-Marco type Cadoro Or/Argent/Alu/Ardesia. Consolidant et protecteur des surfaces horizontales. Application indispensable avant la finition Continuo TOP ART.	composant A	0,50 litre	59,50	
	composant B	0,35 litre	44,70	
	kit complet	0,85 litre	104,20	

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
CONTINUO TOP BI-COMPOSANT Finition finale de haute protection du système CONTINUO mate, satin ou brillante. Application au rouleau laine poil moyen ou spalter large. Mélange = 10 vol de comp A pour 3 vol de comp B. Consommation : ± 30 m ² par kit en deux couches. Allonger le mélange avec 0,3 litre d'eau si besoin. Prix au m ² : ± 8 € m ²	composant A	2,50 litres	170,00
	composant B	0,75 litre	82,00
	kit complet	Finition Mate, Satin ou Brillante	252,00
CONTINUO TOP ART BI-COMPOSANT Finition finale de très haute protection du système CONTINUO. Mate/opaque ou satin. Haute résistance au liquides froids ou chauds et aux substances chimiques courantes. Application sur le LINK ART au rouleau laine poil moyen ou spalter large. Mélange = 10 vol de comp A pour 3 vol de comp B. Consommation : 30m ² par kit en deux couches. Allonger le mélange avec 0,3 litre d'eau. Prix au m ² : ± 8 €	composant A	2,50 litres	178,00
	composant B	0,75 litre	80,00
	kit complet	Finition Mate, Satin ou Brillante	258,00



ALLOVER BÉTON CIRÉ D'INTÉRIEUR (MONO-COMPOSANT)

PRO-LINK ET ATOMO SONT LES FIXATEURS DE FONDS NÉCESSAIRES ET ADAPTÉS EN FONCTION DES SUPPORTS.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo		
ALLOVER BASE Couche de fond en pâte qui sert de base avant la finition Allover Finish, de très haute dureté sur les parois horizontales aux sols et verticales aux murs. Prévoir le marouflage d'une trame de maille 4x4 dans la couche 1. Application de la seconde couche après 4 heures de séchage. conso : 0,8 kg/m ² par couche. Prévoir deux couches pour les travaux au sol, avec trame de maille 4 x 4. Pour les murs, une seule couche de base suffit. Pour les 1 kg, prévoir 10% de plus que les prix en 5 kg.	blanc	20,00 kg 5,00 kg	21,50 24,00		
	pastel	20,00 kg 5,00 kg	23,00 26,00		
	foncée	20,00 kg 5,00 kg	25,00 29,00		
	ALLOVER FINISH Couche de finition effet «béton ciré» en pâte de très haute dureté sur les parois horizontales aux sols et verticales aux murs. S'applique en une ou plusieurs couches selon l'effet et l'exigence esthétique de la finition souhaitée. Conso 0,4 kg/m ² et par couche. Prévoir sur les murs une à deux couches, mais au sol prévoir deux couches.	blanc	5,00 kg 1,00 kg	22,00 24,50	
		pastel	5,00 kg 1,00 kg	23,00 26,00	
		foncée	5,00 kg 1,00 kg	24,50 28,00	
ALLOVER TOP Couche de protection en phase aqueuse transparente mate-veloutée, hydrofuge, oléofuge, résistance aux liquides chauds et froids et aux produits d'entretien courants. Très résistant aux grands passages et aux poinçonnements divers, rayures et abrasions. Conso : 14m ² /l. Prévoir deux couches pour les sols exposés.	-	2,50 litres 1,00 litre	69,00 72,00		
	PAVIFLOOR GL 20 Intérieur Le GL 20 est une finition en peinture de sol époxy bi-composant à l'eau, d'aspect SATIN (indice gloss 20) , de faible COV (classe A+). Utilisation intérieure sur ciment et carrelage. Ajouter 20% d'eau à la couche 1, et 10% à la couche 2.	composant A blanc 019	5,00 litres 2,50 litres	54,50 58,00	
composant A blanc 019 pour teinte pastel (teintée P&M)		5,00 litres 2,50 litres	59,00 61,00		
composant A teinte foncée TR 0062 (teintée P&M)		5,00 litres 2,50 litres	64,00 66,00		
PAVIFLOOR GL 55 Intérieur Le GL 55 est une finition en peinture de sol epoxy bi-composant à l'eau, d'aspect SEMI-BRILLANT (indice gloss 55) , de faible COV (classe A+). Utilisation intérieur sur ciment et carrelage. Ajouter 20% d'eau à la couche 1, et 10% à la couche 2. Composant B, durcisseur à incorporer : 2,5 litres de A pour 1,5 litres de B ou, 5 litres de A pour 3 litres de B. Prix au litre.	composant B durcisseur	3,00 litres 1,50 litres	79,00 83,00		



MATIÈRES DÉCORATIVES, STUCCOS ET AUTRES

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
MARMORINO D'AUTORE <i>Intérieur et Extérieur</i> Enduit à la chaux avec particules de marbre et de quartz. RME décoratif en pâte. Consommation : 1 kg/m ² par couche.	émeraude (vert) rubis (rouge) botticchino (blanc)	25,00 kg		6,95
MARMORINO ANTICO <i>Intérieur et Extérieur</i> Enduit à la chaux en pâte prêt à l'emploi contenant des charges minérales et de marbre.	blanc pastel foncée très foncée	25,00 kg		7,80
				9,30
				11,00
				14,20
DECORFOND <i>Intérieur</i> Primaire et sous-couche spécifique pour les produits de déco intérieure de la gamme San-Marco : stucco, Marco-polo, Cadoro, Sagredo, Antica-calce Elite, etc...		15,00 litres 4,00 litres		14,80
				18,00
STUCCO VENEZIANO <i>Intérieur</i> Enduit très fin décoratif brillant (acrylique). Véritable stucco Italien. Application par couches successives. Consommation : 500 à 700 g/m ² sur supports lisses.	blanc	25,00 kg		13,50
		5,00 kg		15,70
	pastel	25,00 kg		15,50
		5,00 kg		17,70
	foncée	25,00 kg		19,90
		5,00 kg		22,00
	très foncée	25,00 kg		22,50
		5,00 kg		25,00
GRASSELLO DI CALCE (<i>Stucco à la chaux</i>) <i>Intérieur</i> Enduit fin à la chaux grasse «stuc à la chaux» véritable.	blanc	25,00 kg		6,50
		5,00 kg		9,50
	pastel	25,00 kg		7,50
		5,00 kg		10,50
	foncée	25,00 kg		9,00
		5,00 kg		11,50
	très foncée	25,00 kg		11,00
		5,00 kg		13,50
FENICE (<i>Stucco structuré à effet polis</i>) <i>Intérieur</i> Revêtement décoratif minéral. Enduit fin de décoration avec temps ouvert long. Effet rendu par l'applicateur et sa propre méthode d'application : Effet Storia, effet Roccia, effet Belmarmo. La deuxième couche en relief permet d'obtenir des effets polis et brillants.	blanc	25,00 kg		8,40
		5,00 kg		11,50
		1,00 kg		13,50
	pastel	25,00 kg		9,00
		5,00 kg		12,50
		1,00 kg		14,00
	foncée	25,00 kg		10,80
		5,00 kg		13,50
		1,00 kg		16,00
	très foncée	25,00 kg		12,30
5,00 kg		15,00		
1,00 kg		18,00		

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
FONTEGO Intérieur Peinture décorative sablée - finition velours.	base argent	4,00 litres	59,00
		1,00 litre	63,00
DECORFILM Intérieur et extérieur Protection incolore (acryl/uréthane). Crée une couche de protection des produits décoratifs. Lessivable.	mate ou brillante	4,00 litres	25,00
		1,00 litre	28,50
4 PROTECTION Intérieur Vernis de protection adapté aux finitions décoratives et en milieux humides/douche.	brillante	1,00 litre	73,00
MARCOPOLO Intérieur Finition décorative à effet métal avec léger grain.	base or/alu	4,00 litres	68,00
		1,00 litre	71,00
	base cuivre/ bronze/argent	4,00 litres	53,00
		1,00 litre	58,00
MARCOPOLO LUXURY Intérieur Finition décorative à effet métallique avec grain très fin.	base blanc	4,00 litres	62,00
		1,00 litre	65,50
	base or 190 et base alu 0170	4,00 litres	76,00
		1,00 litre	80,00
	base argent	4,00 litres	58,00
1,00 litre		62,00	
Or pur Zecchino 0195	4,00 litres	88,00	
	1,00 litre	91,00	
MARCOPOLO SABLÉ Intérieur Finition décorative à effet métal avec léger grain.	base argent	4,00 litres	55,00
		1,00 litre	59,00
CAVENIER Intérieur Finition décorative avec des aspects cristallins perlés.	-	4,00 litres	64,00
		1,00 litre	68,00
VELATURE Intérieur et Extérieur Lasure siloxane pour donner des effets de moirage sur façades (à diluer avec 100% d'eau).	teintes/blanc	4,00 litres	28,00
		1,00 litre	32,00
	foncée	4,00 litres	37,00
MY ART Intérieur Système décoratif de finition multi-paillettes en phase aqueuse. (en fin de stock pour les 2,5 litres)	-	2,50 litres	98,00
		1,00 litre	105,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
ROXIDAN PATINE D'OXYDATION DE FINITION Intérieur Patine décorative imitation des matières oxydées, rouillées, etc.	base perle	4,00 litres 1,00 litre	44,50 48,50	
	base platine	4,00 litres 1,00 litre	62,00 66,00	
FORMA (Roxidan fondo) Intérieur Sous-couche sablée liquide épaisse, spécifique de fond (avant Roxidan). Application au rouleau ou à la brosse, pour les finitions : Roxidan, Cadoro, Marco-Polo, Luxury, Velature, Perlacéo, Décori-classici, etc.	blanc	25,00 kg 5,00 kg		6,50 9,40
	teintée	25,00 kg 5,00 kg		6,80 10,00
SAGREDO Intérieur Finition décorative bi-tonalité.	blanc	4,00 litres 1,00 litre	73,00 77,00	
	teintée	4,00 litres 1,00 litre	76,00 81,00	
RILIEVO Intérieur Enduit fibré/revêtement de fond teinte unique. Application libre créative. Finition avec les produits décoratifs de finition des gammes : Riflesi, Velature, Cadoro Argent et Or ou velvet, Marcopolo, Perlacéo.	blanc	25,00 kg 5,00 kg		4,60 7,50
ACRISYL DECORA Intérieur et Extérieur Finition décorative acryl-siloxanique. Effet granite et cristal.	base crystal/granito	25,00 kg		8,80
EASY ART Intérieur Finition décorative murale. Effet métallique sur des grandes surfaces. Application au spalter pour donner des effets or/argent.	base argent/alu	4,00 litres 1,00 litre	60,00 62,00	
	base or (0190) et les teintes 0609-0613-0643-0644-0647-0648-0661-0662-0664-0667-0669, et 0671	4,00 litres 1,00 litre	75,00 78,00	
CADORO Intérieur Finition décorative à effets irisés veloutés et soyeux. Aspect contemporain et moderne. Consommation : 6m²/l pour deux couches. Pour Ardesia prendre tarif bronze/argent. La base or pur 0195 : jusqu'à épuisement du stock.	base blanc 0019, argent 0070, aluminium 0170 et ardoise 0180	4,00 litres 1,00 litre	72,00 76,00	
	base or 0190	4,00 litres 1,00 litre	84,50 88,50	
	base or pure 0195	1,00 litre	101,00	
CADORO VELVET Intérieur Finition décorative de fantaisie. Effet velours et métal. Profondeur et finesse. Consommation : 6m²/l pour deux couches.	blanc et argent	4,00 litres 1,00 litre	75,00 80,00	
	or/zecchino 0195 n'existe plus			
PERLACEO Intérieur Patine de finition décorative siloxane. Base neutre à teinter.	pastel	4,00 litres 1,00 litre	47,00 51,00	
	foncée	4,00 litres 1,00 litre	49,00 54,00	

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
PATINA CIRE Intérieur Cire/patine de protection pour les produits décoratifs avec des effets métallisés. Application à la lisseuse, au spalter, ou tout autre outil en fonction de l'effet recherché.	neutro	1,00 litre	38,00	
	argent	1,00 litre	60,00	
	bronze	1,00 litre	79,00	
	or	1,00 litre	63,00	
DECORI CLASSICI Intérieur Finition décorative cotonneuse fine.	blanc/neutre	4,00 litres	43,00	
		1,00 litre	45,00	
	pastel	4,00 litres 1,00 litre	45,00 48,00	
	foncée	4,00 litres	48,00	
CONCRET-ART Intérieur et Extérieur Enduit décoratif imitation béton, en seau prêt à l'emploi et teinté dans la masse. S'applique à la lisseuse de plusieurs manières en fonction de l'effet recherché.	blanc	25,00 kg		8,50
	pastel	25,00 kg		9,00
	foncée	25,00 kg		11,00
	très foncée	25,00 kg		12,50
POWDERSTONE Intérieur et Extérieur Revêtement décoratif à base de chaux utilisé en décoration ou de restauration, offrant de nombreuses possibilités d'aspects. Renforcé de fibres spéciales, il résiste aux fissurations et imperfections des murs anciens. Microporosité importante. Aspect typique du bâti de Toscane et de la Provence, ou encore des décorations intérieures des riads Marocains. Conso : 3 kg/m ² env.	blanc	15,00 kg		8,60
	pastel	15,00 kg		9,90
	foncée	15,00 kg		12,50
GLITTERY Intérieur Gel décoratif contenant des particules de paillettes argentées, brillantes et scintillantes. Application directement sur les autres produits décoratifs muraux de la gamme San-Marco et sur les enduits et peintures minérales (chaux et silicates). Peut également être mélangé avec une peinture en phase acceuse lors de son application.	incolor	1,00 litre	43,00	
		0,25 litre	12,00	
GRIMANI Intérieur Décoratif paille fine et métallique multi-effets décoratif pour supports divers : bois, PVC, papier peint, murs.	blanc/argenté 0019	4,00 litres	75,00	
		1,00 litre	80,00	
	oro-zecchino 195 et grigio-peltro 270	4,00 litres 1,00 litre	104,00 109,00	
LUNANUOVA Intérieur Finition décorative lasurante cristalline. Effet multicolore. Application multi-outillage pour effets divers.	base argent (0070) et or (0190)	4,00 litres	64,00	
		1,00 litre	70,00	

ANTIROUILLE MARTELLÉ MICACÉ FIN

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
KIRON FIN Intérieur et Extérieur Peinture anticorrosion à grain fin avec effet micacé (8 à 10 m ² /l). Application direct sur métaux sans primaire antirouille.	k779 anthracite	2,50 litres boîtage 0,75 litre	44,00 34,00	
	k780 gris plomb			
	k781 gris clair			
	K920 canon de fusil			
KIRON GROS Intérieur et Extérieur Peinture anticorrosion à gros grain avec effet micacé (8 à 10 m ² /l). Application direct sur métaux sans primaire antirouille.	K789 graphite	2,50 litres boîtage 0,75 litre	49,00 38,50	
	K 791 fonte			
	K850 gris-métal			
	K 900 vert-zinc			
	K910 tête de maure K 930 Rouille.			
UNIMARC SMALTO MICACEO Intérieur et Extérieur Micacé à gros grain en phase aqueuse grande surface plane avec charges lamellaires aluminium et oxyde de fer. Pour métaux ferreux, alliages, zinc, PVC, bois... Utilisation des primaires en fonction des supports.	graphite	2,50 litres boîtage 0,75 litre	52,00 47,00	
	gris métal			
	tête de ghisa			
NO STRIP Intérieur et Extérieur Peinture de finition satinée pour protection des surfaces zinguées. Application directe sur support.	vert zinc, marron foncé, alu, noir, marron, ardoise, brun, blanc	1,00 litre	49,00	
DILUANT SYNTHETIQUE Diluant pour Kiron, Isomarc, global, kiron, etc...	-	1,00 litre	8,50	

FIXATEURS, PRIMAIRES ET SOUS-COUCHES

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
DECORFOND Intérieur Primaire et sous-couche pour système Décoratif San-Marco ; Stucco, Grassello, Marco-polo, etc.		15,00 litres	14,80	
		4,00 litres	18,00	
UNIMARC FONDO UNIVERSEL Primaire multi-surface intérieur/extérieur Primaire d'accrochage pour PVC, alliages légers, tôle galvanisée, verre, et supports difficiles. Pouvoir anticorrosion immédiat. Séchage rapide et haut pouvoir couvrant.		2,50 et 10,00 litres	37,00	
		0,75 litre	32,00	
UNIMARC ANTI-TANIN S 339 Intérieur et extérieur Primaire et finition pour bois, hydrodiluable pour le blocage des tâches de tanin, et peut être recouvert d'une autre finition. Application sur bois brut ou déjà peint.		2,50 litres	47,00	
		0,75 litre	39,00	
IMPRESSOMARC PLUS Intérieur et Extérieur Impression Universelle en phase acqueuse avec fonction de fixateur opacifiant sans odeur. Applicable sur plâtre et bois. Recouvrable après 6 heures. Très bon pouvoir garnissant.	blanc	12,00 litres	9,10	
		4,00 litres	17,00	

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
MARCOTHERM PRIMER Intérieur et Extérieur Fixateur intérieur ou extérieur, hydrosoluble et opacifiant pour tous supports peints et non peints, compatible avec système ITE. Microémulsion en phase aqueuse pour imprégnation et consolidation des supports douteux. Améliore grandement la cohésion et uniformise l'absorption. Peut être mis en teinte. Sous-couche pour tous types de revêtements épais et peintures de nature minérales ou synthétiques.	blanc	15,00 litres	15,00	
	teinte pastel	15,00 litres	17,00	
WASSERLAC AL QUARZO Intérieur et Extérieur Peinture acrylique mate d'accrochage et de finition en phase aqueuse, comprenant des fins grains de quartz, idéale pour ravalement en mauvais état.	blanc	15,00 litres 4,00 litres	18,00 22,50	
	pastel	15,00 litres 4,00 litres	19,50 25,00	
ISOMARC Intérieur et Extérieur Isolant, consolidant et fixateur copolymère styrène acrylique en phase solvantée. Pénétration élevée dans le support.	-	16,00 litres 5,00 litres	15,00 18,00	
MARCONOL ORIENTALITE Intérieur et Extérieur Primaire opacifiant pour bois peint ou non peint. Ponçage possible avant l'application de la finition. Résine Alkydes. AFNOR : Fam 1 classe 4a.	blanc	10,00 litres 2,50 litres	17,00 22,00	
INOXID Intérieur et Extérieur Primaire antirouille pour surface métallique : gris, rouge oxyde, résines alkydes.	rouge ou gris	2,50 litres boîtage 0,50 litre	19,00 13,00	
PRIMER Intérieur et Extérieur Primaire et antirouille adapté à tous les matériaux : zinc, fer, cuivre, alu, alliage léger, PVC. Polymère synthétique et pigments anticorrosion.	-	2,50 litres boîtage 0,75 litre	42,00 35,00	
COMBAT 444 Additif pour toute peinture intérieure en phase acqueuse. Anti-moisissure et assainissant.	-	flacon 0,25 litre	17,00	
NEPTUNUS ANTISALE ET NEPTUNUS PRIMER H Intérieur et Extérieur Neptunus antisale est un isolant/consolidant et fixateur, polysiloxanique en phase solvantée, pour système déshumidifiant : bloque les sels des remontées capillaires. Neptunus Primer H est lui en phase aqueuse pour des travaux intérieurs sur des fonds douteux, peu absorbants, et sur des enduits d'assainissements avant la mise en œuvre des peintures minérales.	-	5,00 litres	18,00	

PEINTURES GLYCÉRO BOIS ET FER EXTÉRIEURES. ALKYDE-URÉTHANE

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
<p>GLOBAL LUCIDO ULTRA GL 85 (laque brillante) <i>Intérieur et Extérieur</i> Laque alkyde-uréthane dernière génération brillante. En phase solvant. Applicable sur bois et métal. Sur support PVC, zingué et alliage : prévoir primaire Fondo universale ou Inoxid. Diluant : térébenthine. Pouvoir anticorrosion.</p>	blanc	4,00 litres	42,00	
		2,50 litres	43,00	
		boîtage 0,75 litre	34,50	
	pastel	4,00 litres	45,00	
		2,50 litres	46,00	
		boîtage 0,75 litre	36,00	
	foncée	2,50 litres	48,00	
		boîtage 0,75 litre	38,00	
	très foncée	2,50 litres	52,00	
		boîtage 0,75 litre	40,00	
	<p>GLOBAL SATINATO GL 25 (laque satinée) ET GLOBAL OPACO (laque mate) <i>Intérieur et Extérieur</i> Laque glycéro satinée (global satinato), et laque mate (global opaco). Applicable sur bois et métal. Sur support PVC, zingué et alliage : prévoir primaire Fondo universale ou Inoxid.</p>	blanc	4,00 litres	40,00
			2,50 litres	42,00
boîtage 0,75 litre			34,50	
pastel		4,00 litres	41,00	
		2,50 litres	43,00	
		boîtage 0,75 litre	32,00	
foncée		2,50 litres	46,00	
		boîtage 0,75 litre	36,00	
très foncée		2,50 litres	49,00	
		boîtage 0,75 litre	39,00	



PEINTURES ACRYL-URÉTHANE INTÉRIEURES/EXTÉRIEURES POUR SOLS ET PARTIES SAILLANTES DE FAÇADE

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
MARCOTECH ULTRA 10 (laque mate en phase aqueuse) Intérieur et Extérieur Laque acryl-uréthane mate . Applicable sur les maçonneries saillantes inclinées de façade type ; appuis de fenêtres, bandeaux. Prévoir primaire ATOMO pour les éléments maçonnés. Résiste aux agents atmosphériques (polluants), aux rayures et aux chocs. Permet de peindre les menuiseries, les boiseries diverses, le PVC, et tous types de surfaces métalliques. Résiste aux graisses et détergents domestiques. Séchage rapide.	blanc	2,50 litres boîtage 0,75 litre	44,50 36,00	
	pastel	2,50 litres boîtage 0,75 litre	46,00 37,00	
	foncée	2,50 litres boîtage 0,75 litre	49,00 39,00	
	très foncée	2,50 litres boîtage 0,75 litre	53,00 42,00	
MARCOTECH 3D (finition satinée pour sol en phase aqueuse) Intérieur et Extérieur Laque acryl-uréthane satinée. Applicable sur les maçonneries saillantes inclinées de façade type : Appuis de fenêtres, bandeaux, corniches, balustres, etc. Prévoir primaire ATOMO pour les éléments maçonnés. Résiste aux agents atmosphériques (polluants), aux rayures et aux chocs est stable aux UV. Très résistant à l'abrasion, aux piétinements, aux graisses et saletés diverses. Permet de peindre les sols de garages domestiques, les lieux d'expositions, show-rooms, salles d'attente etc. Résiste aux graisses et détergents domestiques. Séchage rapide. Bonne performance aux détériorations mécaniques dans les trois dimensions.	blanc	2,50 litres boîtage 0,75 litre	47,00 37,00	
	pastel	2,50 litres boîtage 0,75 litre	48,00 38,00	
	foncée	2,50 litres boîtage 0,75 litre	52,00 41,00	
	très foncée	2,50 litres boîtage 0,75 litre	55,00 47,00	

PEINTURES DIVERSES

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
UNIMARC SMALTO SETA Intérieur et Extérieur Satin acrylique hydrosoluble haut de gamme idéal pour chantier important tous types de supports : bois, fer, PVC, tôle zinguée, aluminium, alliage léger... Pouvoir couvrant exceptionnel.	blanc	10,00 litres	36,00	
	pastel	10,00 litres	38,00	
	foncée	10,00 litres	42,00	
IMPRESSOMARC PLUS Intérieur Impression Universelle en phase aqueuse avec fonction de fixateur opacifiant sans odeur. Applicable sur plâtre et bois. Recouvrable après 6 heures. Très bon pouvoir garnissant.	blanc	12,00 litres	9,10	
		4,00 litres	17,00	
ACRYLOVELOUR PLUS ET ACRYLO-SATIN Intérieur et Extérieur Satin acrylique hydrosoluble. Existe en version satin, ou en version velours. Idéal pour chantier important. Bon pouvoir couvrant. Degré faible de brillance. Faire une impression avec Impressomarc plus.	blanc	12,00 litres	8,90	
		4,00 litres	15,00	
	pastel	12,00 litres 4,00 litres	10,00 16,50	
	foncée	12,00 litres 4,00 litres	12,00 18,00	

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
ACRYLO-SILOX (ZERO COV) Intérieur Peinture mate siloxane, particulièrement blanche, couvrante et microporeuse, pour murs et plafonds. Formulée conformément à la théorie de Kuenzle : Absorption d'eau capillaire W inférieure à 0,5 kg/m ² h ^{0,5} et une résistance à la diffusion de la vapeur Sd inférieure à 2 m. Facile à appliquer, elle sèche très rapidement et est recouvrable après 3 heures. Sans odeur, sans composés organiques volatiles (COV) ni plastifiants, ni formaldéhyde. ACRYLOSILOX est formulée avec un liant dérivé de biomasse. Renouvelable selon l'approche de « bilan de masse » et certifiée RedCert2.	blanc	12,00 litres	7,00
	pastel	12,00 litres	7,80
	foncée	12,00 litres	9,00
WALL CREAM Intérieur Mat vinylique, particulièrement microporeux spécifique pour atmosphère sujet à la condensation (dilution jusqu'à 50%).	blanc	14,00 litres	7,30
	pastel	14,00 litres	8,00
ITALA ET ITALA MAT Intérieur Mat acryl-polysiloxanique. Très bonne qualité sans COV / Lessivable.	blanc	14,00 litres	6,40
	pastel	14,00 litres	7,00
	foncée	14,00 litres	9,00
	très foncée	14,00 litres	11,00
ACRYLOMAT PLUS Intérieur et Extérieur Mat acryl. Très bonne qualité sans COV / Lessivable.	blanc	12,00 litres	7,80
		4,00 litres	15,00
	pastel	12,00 litres	9,00
		4,00 litres	15,50
	foncée	12,00 litres	10,50
		4,00 litres	17,00



RPE ET DIVERS POUR FAÇADE

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
VENEZIAGRAF Intérieur et Extérieur Revêtement plastique épais de façade. Grain : 1,2 mm. Acrylique. Consommation : 1,8 à 2 kg/m ² .	blanc	25,00 kg		4,20
	pastel	25,00 kg		5,00
COLBETON Intérieur et Extérieur Enduit et colle pour revêtement. Isolant thermique extérieur. En poudre.	gris	25,00 kg		2,20
	blanc	25,00 kg		2,20

HYDROFUGE

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
SOLVESIL Intérieur et Extérieur Hydrofuge en phase solvant spécifique pour système à la chaux. Ne modifie pas l'aspect ni la couleur.	incolore	16,00 litres	26,00	
		5,00 litres	30,00	

DIVERS STOCK

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
BLOCCAMIANTO Intérieur et Extérieur Encapsulage d'amiante sous forme de peinture. Polymères acryliques élastomériques spécifiques et certification européenne.	blanc	15,00 litres	28,00	
	pastel	15,00 litres	31,00	
WALL STUCCO PÂTE Intérieur Enduit en pâte de lissage. Pour tous types de supports : minéral, bois, placo...	-	20,00 kg		3,50
TAMSTUCCO POUFRE Intérieur Enduit de rebouchage des fissures et imperfections. Belle finesse, tous supports et bois.	-	25,00 kg		2,70
TRAME POUR ENDUIT POUFRE FS33 Trame spécifique 165gr/m ² , 4x4 mm. Résistant aux enduits poudre à base de chaux.	-	1,00 ML	2,15	
	rouleau 50 ml	le rouleau	107,50	
DECORFILM LASURE BETON Lasure béton transparente d'extérieure ou d'intérieure teintable. Pour les ouvrages en béton. Protection hydro-oléfuge de haute qualité. Acrylo-polyuréthane en phase aqueuse (dilution à l'eau). Ajout de particules métalliques pour «effet métal».	incolore	4,00 litres	25,00	
		1,00 litre	28,50	
	pastel	4,00 litres	27,00	
	foncée	4,00 litres	32,00	
	très foncée	4,00 litres	37,00	

PEINTURE POUR HAUTE DÉCORATION PAENINSULA

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo		
ULTRAMATT PAENINSULA Finition Ultra-mate intérieure Finition décorative mate de haute qualité résistante aux tâches et facilement lessivable. Sans odeur, exempt total de COV, dépourvue de substances nocives pour la santé (formaldéhyde). Certifié A+.	blanc	10,00 litres	22,00		
		4,00 litres	25,50		
		1,00 litre	29,00		
	pastel	10,00 litres	24,00		
		4,00 litres	27,00		
		1,00 litre	32,00		
	foncée	10,00 litres	27,00		
		4,00 litres	30,00		
		1,00 litre	34,00		
ULTRAMATT EGGSHELL Finition en peinture sensitive mate effet coquille d'œuf. Finition décorative sensitive à effet coquille d'œuf d'aspect mat. Résistante aux tâches et facilement lessivable. Sans odeur, exempt total de COV, dépourvue de substances nocives pour la santé (formaldéhyde). Certifié A+.	blanc	4,00 litres	25,50		
		1,00 litre	29,00		
	pastel	4,00 litres	27,00		
		1,00 litre	32,00		
	foncée	4,00 litres	30,00		
		1,00 litre	34,00		

ENDUIT D'ASSAINISSEMENT POUR SOUBASSEMENT (ASSÈCHEMENT DES ZONES HUMIDES)

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
ENDUIT GN CORPS D'ENDUIT CHAUX/ CIMENT VILLERIT Mortier batard chaux/ciment prêt à l'emploi en sac de 30 kg. Permet de réaliser des corps d'enduit. Finition avec FS 33.	-	palette 1 250 kg		0,90
		30,00 kg		1,10
Palette de 42x30 kg. Transport pour client HT : 1 palette 142,50€, 2 palettes 250€.				
BIOMARC RINZAFFO (système d'assainissement des soubassements Intér/extér. Phase 1) Gobetis d'accrochage anti-salpêtre spécifique pour système d'assainissement.	-	25,00 kg		2,30
BIOMARC INTONNACO (système d'assainissement des soubassements Intér/extér. Phase 2) Corps d'enduit d'assainissement à base de chaux naturelle avec charge pouzzolanique spécifique.	-	25,00 kg		2,30
BIOMARC FINITURA (système d'assainissement des soubassements Intér/extér. Phase 3) Enduit de finition à base de chaux naturelle pour système d'assainissement biomarc.	-	25,00 kg		2,50
ENDUIT POUFRE FS33 (VILLERIT) POUR FAÇADE EN PLÂTRE DE PARIS Intérieur et Extérieur Enduit de parement en poudre à base de chaux aérienne et teintable par Villerit à partir de 42 sacs. Grain 0,6 ou 1,3 mm disponible. Compatible avec tous types de corps d'enduit (sur plâtre faire une sous-couche sili-grip ou marcosil grip au préalable). Finition possible en peinture minérale ou avec un badigeon de chaux ANTICA CALCE.	blanc / écru	palette 1050 kg		1,60
		sac 25,00 kg		2,20
	pastel clair	palette 1050 kg		1,70
		sac 25,00 kg		2,30
Palette de 42 sacs de 25 kg soit 1050 kg. Coût transport IDF avec participation client pour 1 palette : 142,50€, pour 2 palettes : 250€.				

PEINTURE ET LASURE DE NORVÈGE À BASE D'HUILE DE LIN ET DE SÈVE DE PIN POUR TRAITEMENT ET PROTECTION DU BOIS



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
<p>PEINTURE DEKKENDE Peinture imprégnante fine et couvrante, microporeuse, nourrissante et protectrice pour boiserie. À base d'huile de lin et de sève de pin naturelle. Aspect satiné/brillant. Utilisation courante dans les zones du Nord de l'Europe face aux climats rudes (Norvège, Suede). Applicable jusqu'à - 15° et sous la pluie possible.</p>	Base A HVIT	9,00 litres	35,00
	pour blanc	3,00 litres	37,00
	et pastel	1,00 litre	38,00
	Base B =	9,00 litres	37,00
	Deep pour ton	3,00 litres	39,00
	moyen	1,00 litre	41,00
	Base C = TR	9,00 litres	40,00
	pour ton fort	3,00 litres	42,00
		1,00 litre	45,00
<p>LASURE BEIS LASURE microporeuse idéale pour bois à base d'huile de lin et de sève de pin naturelle. Formule brevetée. Aspect satiné. Utilisation courante dans les zones du Nord de l'Europe face aux climats rudes (Norvège, Suede). Applicable jusqu'à - 15° et sous la pluie possible.</p>	Base 101	9,00 litres	29,00
	naturel,	3,00 litres	31,00
	ton clair	1,00 litre	33,00
	Base 104	9,00 litres	32,00
	hostgul teinté,	3,00 litres	35,00
	ton foncé	1,00 litre	38,00





Sélection outillages produits techniques du Bâtiment

Pigments et Matières Dépôt central et mise en teinte.





Dépôt : 4 chemin Notre Dame des Anges 93130 NOISY LE SEC

Tél : 01 48 49 94 54 - pmimport@orange.fr





Pigments
&
Matières






TRUELLE D'ANGLE INOX

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	TAILLE	SUPPORT	TARIF HT
 Truelle déco angle sortant petite taille	324EX040	40x30	bi-composant	15,50
 Truelle déco angle sortant grande taille	324EX080	80x60	bi-composant	16,50
 Truelle déco angle rentrant petite taille	324IN040	40x30	bi-composant	15,50
 Truelle déco angle rentrant grande taille	324IN080	80x60	bi-composant	16,50

TALOCHE DÉCO À EFFET - ABS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	TAILLE	SUPPORT	TARIF HT
 Taloche arrondie pour effet nacré	330KL100	200x90x1,5	ABS	9,50
 Taloche ABS blanche pour ferrage du stucco à la chaux type Grassello di calce - angles et bords biseautés, ne noirci pas !	330LI100	240x100x1,5	Bois et ABS	22,00
 Taloche ABS dentée pour effet déco toile d'araignée	331PL245	245x110x3	ABS	23,00
 Taloche ABS effet déco de vague ou effet bambou	330PLN13	280x110x1,5	ABS	24,00

TALOCHE GAMME BIANKO® «GARANTIE SANS NOIRCEUR»

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	TAILLE	SUPPORT	TARIF HT
 Taloche Vénitienne gamme BIANKO «garantie sans marques noires» - biseautée - boîte individuelle (spécial Ibro)	BIANKO 310BI080	200x80x0,6	Bi-composant / ABS-fibre de verre	95,00
 Taloche trapèze Vénitienne gamme BIANKO Rhombus trowel «garantie sans marques noires» (spécial Ibro)	BIANKO RH 310LRBI240	240x120x0,6	Bi-composant / ABS-fibre de verre	95,00
 Taloche Proflex gamme Bianco «garantie sans marques noires» - coins arrondis	BIANKO PRO 381FXBI30	300x110x0,3	Bi-component / aluminum	105,00

TALOCHÉ VENITIENNE INOXIDABLE POUR POLISSAGE EFFET MIROIR

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	TAILLE	SUPPORT	TARIF HT
 Taloche de compression gamme Black Mamba - boîte individuelle	BLACK MAMBA	280x120x0,6	Bi-composant / ABS-fibre de verre	85,00
 Taloche de compression gamme Tigre Noir pour effet Bambou	TIGRE NERA	280x110x0,6	ABS	87,00
 Taloche Vénitienne flexible - gamme Katana pour stucco haut de gamme et matières fines	KATANA	200X80X0,5	Bi-composant / ABS	43,00
 Taloche pure Vénitienne de ferrage boîte individuelle	VENEZIANO	240x100x0,6	manche bois tradi / lame alu brillant	64,00
 Taloche Ovale Vénitienne (stuccage sur poteaux et zones sphériques)	310ENL49	240x100x0,6	Bi-composant / ABS	39,00
 Taloche mini pure Vénitienne de ferrage	310ENL48	40/80x100x0,6	Bi-composant / ABS	35,00
 Taloche trapèze Vénitienne pour stucco	310LREN	240x120x0,6	Bi-composant / ABS	38,50
 Taloche trapèze isocèle manche or 24 carats	310LR-O	240x120x0,6	cahoutchouc / lame alu / manche protection or	53,00
 Taloche Vénitienne lame biseautée, manche bois et ABS	310LI	200x80x0,6	bois / ABS	42,00
 Small Venetian trowel square	381LU080	200x80x0,6	Bi-component/alu	36,00
 Medium Venetian trowel trapezoid	381LU100	240x100x0,6	Bi-component/alu	38,00
 Taloche lame souple plastique gamme ProLite, pour béton ciré et matières décoratives avec résines	PRLITE30	300x110x0,3 (12")	manche ABS/ Fibre de verre	35,00
 Taloche lame souple plastique gamme ProLite, pour béton ciré et matières décoratives avec résines	PRLITE36	360x110x0,3 (14")	manche ABS/ Fibre de verre	42,00
 Taloche polycarbonate gamme Prolite - Superflex géniale pour béton ciré et matières ultra-lisses	PCLITE3010	300x110x1 (12")	ABS/Fiberglass	25,50
 Taloche polycarbonate gamme Prolite - Superflex géniale pour béton ciré et matières ultra-lisses	PCLITE3610	360x110x1 (14")	ABS/Fiberglass	26,50
 Couteau Américano-Vénitien pour produits de décoration	10506000	60	Plastique	9,90
 Couteau Américano-Vénitien pour produits de décoration	10508000	80	Plastique	11,50
 Couteau Américano-Vénitien pour produits de décoration	10510000	100	Plastique	13,00
 Couteau Américano à angles arrondis pour produits de décoration	105LU060	60	Plastique	14,00
 Couteau Américano à angles arrondis pour produits de décoration	105LU080	80	Plastique	15,00
 Couteau Américano à angles arrondis pour produits de décoration	105LU120	120	Plastique	16,00

TALOCHÉ ÉPONGE

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	TAILLE	SUPPORT	TARIF HT
 Taloche éponge bleue haute densité.	313AZ210	220x140x14	ABS	13,50
 Taloche éponge orange densité moyenne.	313ORM21	220x140x14	ABS	12,00

Toutes commandes de produits dans ce tarif valent acceptation des conditions générales de vente disponibles sur nos tarifs de vente imprimés ou sur nos sites internet : www.pigmentsetmatieres.com. Toute commande teintée ne peut donner lieu à un retour ou une annulation, quelle que soit la quantité commandée. Aucun produit teinté ou non ne peut faire l'objet d'un retour sans accord et sans contrôle de l'état de la marchandise au préalable. Les frais de port sont à la charge des clients. Les commandes devront être systématiquement confirmées par e-mail à pmimport@orange.fr et doivent mentionner: la référence ou nom du produit, la quantité, les instructions nécessaires à la livraison (avec le numéro téléphone de la personne réceptionnaire). Les dates ou délais de livraisons n'engagent pas la SAS Pigments et Matières: aucun retard de livraison et d'approvisionnement ne peut faire annuler une commande ou générer une réclamation de dommages et intérêts par l'acheteur. En cas de détérioration commise par les transporteurs, le réceptionnaire doit impérativement le signaler immédiatement, et émettre des réserves sur le(s) bon(s) de livraison. Trois prises de photo seront réclamées en cas d'ouverture de dossier pour un litige de transport. Toute commande confirmée est mise en teinte dans un délai très court dans la mesure de nos capacités de travail: cela implique qu'il n'est plus possible de modifier une commande déjà teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises déjà préparées.

Conditions Générales de Vente

Toutes les commandes des produits dans ce tarif valent acceptation des conditions générales de vente disponible sur nos tarifs de ventes imprimés ou sur nos sites internet : www.pigmentsetmatieres.com.

Toute commande teintée ne peut donner lieu à une retour ou une annulation, quelle que soit la quantité commandée. Aucun produit teinté ou non ne peut faire l'objet d'un retour sans accord et sans contrôle de l'état de la marchandise au préalable.

Les commandes devront systématiquement être confirmées par e-mail à pmimport@orange.fr et doivent mentionner : la référence ou nom du produit, la quantité, les instructions nécessaires à la livraison (avec le numéro de téléphone de la personne réceptionnaire).

Toutes les commandes confirmées sont mises en teintes dans un délai très court dans la mesure de nos capacités de travail: cela implique qu'il n'est plus possible de modifier une commande déjà teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises déjà préparées.

Prix

Nos prix sont indiqués HT. La facturation est faite au prix en vigueur, le jour de la commande. Tarif applicable : voir annexe.

Franco de port sous conditions commerciales.

Livraisons

Délai de livraison

Les délais de livraison prévus ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont en fonction des disponibilités du moment.

Les dates ou délais de livraison n'engagent pas la SAS Pigments et Matières: aucun retard de livraison et d'approvisionnement ne peut faire annuler une commande ou générer une réclamation de dommages et intérêts par l'acheteur.

En cas de détérioration commise par les transporteurs, le réceptionnaire doit impérativement le signaler immédiatement, et émettre des réserves sur le(s) bon(s) de livraison. Trois prises de photo seront réclamées en cas d'ouverture de dossier de litige transport.

Les fournisseurs/fabricants s'efforceront de respecter les délais de livraison, sauf cas exceptionnels, fortuits, et de force majeure. Les retards éventuels ne donnent aucun droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise, ou de réclamer des dommages-intérêts ou indemnités de retard. Pour les commandes inférieures à 1500€ HT : transport à la charge du client. (excluant le transport des poudres toujours à la charge du client).

Transport

Les frais de port sont à la charge des clients.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, les expéditions effectuées en franco ne constituant pas une novation à cette règle. En cas de manquant, ou de détérioration de produits à l'arrivée, le destinataire doit :

a. Inscrire sur le récépissé du transporteur des réserves précisant exactement le nombre de colis manquants ou détériorés, ou l'objet de la réclamation (couleurs, bidons fuyards, cabossés, etc): faire des photos de preuve et transmettre rapidement à Pigments et Matières.

b. Confirmer ces réserves au transporteur dans les 3 jours ouvrables qui suivent la livraison par lettre recommandée (cf. article 105 du Code du Commerce) et faire une copie par courriel à Pigments & Matières.

c. Il appartient au destinataire de prendre les réserves nécessaires à l'égard du transporteur, en accomplissant les formalités sus évoquées, pour faire valoir ses droits à toute indemnité éventuelle auprès de ce dernier (seul habilité à recevoir les réclamations et à leur donner les suites qui s'imposent).

Responsabilités

La responsabilité du vendeur est limitée à son choix, soit par un avoir, soit au remplacement des marchandises reconnues par lui comme non-conformes.

Clauses de réserve de propriété

Conformément à la loi, les parties conviennent que les marchandises, objets et matériaux faisant l'objet des présentes ne deviendront la propriété de l'acquéreur qu'après encaissement effectif par le vendeur de l'intégralité du prix convenu, y compris de ses accessoires. Toutefois, les risques intervenant après l'expédition sont à la charge de l'acheteur qui, en outre, s'engage à prendre toute disposition pour que les marchandises restent individualisées, comme étant notre propriété.

À défaut de règlement intégral par l'acheteur, le vendeur se réserve, en conséquence, le droit de revendiquer les marchandises, même en cas de procédure collective, toute somme versée en acompte lui restant acquise en titre d'indemnité.

Retours

Un retour de marchandise ne peut être effectué qu'après accord express du fournisseur, aux frais de l'acheteur. Tout produit retourné sans accord préalable de notre part ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

Paiement

Toutes les marchandises sont payables comptant, sauf dérogation acceptée expressément, et par écrit. Tout règlement doit être effectué à nos services centraux, dont l'adresse est spécifiée sur nos factures. Toute traite dûment acceptée dans les conditions de l'article 125 du Code du Commerce, et toute autre acceptation de règlement, ne constitue, ni novation, ni dérogation à cette clause. Toute modification du montant TTC de la facture (escompte...) implique corrélativement la correction correspondante du montant de la TVA.

Le non-paiement d'une échéance pourra entraîner la déchéance de terme et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible. Les pénalités de retard sont égales à 3 fois le taux d'intérêt légal et seront ajoutées aux sommes à payer dès leurs échéances.

Facturation des services

Les services visés à l'article L.441-7 du Code du Commerce doivent donner lieu à une facture satisfaisante aux obligations de l'article L.441-3 du Code du Commerce en indiquant la dénomination exacte et le prix des services rendus. Déduire d'office la coopération commerciale des factures d'achat, de produits, par voie de compensation, alors que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies peut constituer un abus de puissance d'achat. Le formalisme contractuel prévu à l'article L.441-7 qui doit permettre d'identifier avec précision la nature exacte des services rendus, ainsi que les dates de réalisation de ces services, permet d'établir une correspondance entre ce contrat et la facture du distributeur (C.A. Paris 29 juin 1998 - T.G.I. Lille 14 Décembre 2001).

Attribution de compétences

En cas de litige, la loi française est applicable et le Tribunal de Commerce de Bobigny est seul compétent, quels que soient, le mode de règlement (traites...) et les conditions de livraison, et ce, même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Cas fortuits et force majeure

L'inondation, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents de toutes sortes et tout fait de la nature et/ou de la force majeure survenant dans nos usines ou celles de nos fournisseurs, l'impossibilité de recevoir nos matières premières ou d'effectuer nos expéditions, par suite de difficulté de transport, ainsi que les refus, diminution ou retrait de licence d'exportation ou d'importation, et les interdictions ou embargo d'importation ou d'exportation et les mesures de contrôle des changes, sont considérés comme cas de force majeure nous déchargeant de toute obligation de livrer.

Garantie

Toute spécification technique de nos produits n'est donnée qu'à titre indicatif pour obtenir les meilleures conditions d'utilisation, mais ne peut être opposée au vendeur, en cas de non-respect des normes de mise en œuvre par l'utilisateur, qui est seul responsable de la conformité des produits avec le support. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques et la présentation de nos produits et d'en cesser la fabrication sans préavis.

Divers

Les commandes sont acceptées exclusivement aux conditions sus rappelées. Toute spécification générale ou particulière mentionnée dans la commande ou dans tout autre document émanant de l'acheteur, qui serait contraire aux présentes conditions de vente, est inopposable au vendeur, sauf accord contraire express et écrit de sa part.

Vente exportation, la loi française est applicable avec toutes les dispositions énoncées ci-dessus. Les paiements sont à effectuer selon la devise exprimée sur nos factures.

Pigments & Matières

IMPORTATEUR PARIS IDF

4 Chemin de Notre Dame des Anges
93130 Noisy Le Sec
Tél : 01 48 49 94 54 - pmimport@orange.fr



Pourquoi devenir un San Marco Lover ?



TOUJOURS À JOUR

Découvrir en avant-première les initiatives de l'entreprise et les nouveaux produits lancés.



FORMATION EXCLUSIVE

Recevoir des informations sur nos cours de formation, dont certains sont exclusivement dédiés aux Lovers.



VISIBILITÉ SUPPLÉMENTAIRE

Donner de la visibilité à son travail dans une rubrique dédiée sur nos canaux sociaux.