

Tarif professionnel AGLAIA France 2026

Les prix indiqués sont au litre ou au kg Hors Taxe. Pour les conditionnements de 0,75 litre, les prix notés sont ceux du boîtier de 0,75 litre.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
NATEO-MAT (Premium weiss / Matolin) Intérieur (lavable classe 2) Peinture naturelle biosourcée et renouvelable. Aspect mat d'intérieur lavable classe 2. Composition : eau potable, talc, silicate d'aluminium, huile de lin naturelle, huile de lavande, huile de thym, autres huiles végétales. COV naturels inférieurs à 0,1 gr/litre et inférieurs à 1 gr/m ³ (très faible émission dans l'air). Aucun composant ou élément chimique, pas de latex, pas de méthyl de cellulose, aucun biocide. Application possible sur murs et menuiseries (sous-couche pour bois impératives : Natéo fix à base d'huile de lin, Natéo primaire laque à base d'huile de lin en émulsion, ou primaire PRO HDL de Beeck). Teintes réalisables à l'aide de la colormix et des pigments minéraux concentrés sur nos bases (Blanc - Medium- Deep) au dépôt AGLAIA France ou directement sur les points de vente. Nuanciers des teintes NCS - RAL - BEECK, FARBKULT, etc. Diluant et nettoyant : EAU	blanc couleurs groupe 1 couleurs groupe 2 couleurs groupe 3 + les tons pastels des nuanciers NCS-RAL Couleurs hors nuancier AGLAIA pour les classes GR 2 (pastel) et GR 3 (pastel foncé) des nuanciers NCS-RAL	12,50 litres 4,00 litres 12,50 litres 4,00 litres 12,50 litres 4,00 litres 12,50 litres + les tons pastels des nuanciers NCS-RAL 4,00 litres 12,50 litres 4,00 litres	14,00 17,00 15,00 18,00 16,00 19,00 17,50 21,00 23,00 - 26,00 28,00 27,00 29,00 28,50 31,00 30,00 33,00
NATEO-VELOURS (Strapazierweiss / Satilin beeck) Intérieure satinée (lessivable classe 1) Peinture naturelle renouvelable satinée-velours pour parois intérieures. Composition : eau potable, huile de lin naturelle, huile de lavande, huile de thym, autres résines végétales. COV naturels inférieurs à 1 gr/litre et inférieurs à 1 gr/m ³ (très faible émission dans l'air). Aucun composant ou élément chimique, pas de latex, pas de méthyl de cellulose, aucun biocide. Pas de teinte possible en foncée pour l'instant. Application possible sur murs et menuiseries. (sous-couche pour bois impératives : Natéo primaire laque à base d'huile de lin en émulsion ou primaire PRO HDL de Beeck). Teintes réalisables à l'aide de la doseuse colormix et pigments minéraux concentrés (sur les bases Blanche et Medium) au dépôt AGLAIA France ou directement sur les points de vente. Nuanciers des teintes NCS - RAL - BEECK - FARBKULT, etc. Diluant et nettoyant : EAU	blanc couleurs groupe 1 couleurs groupe 2 couleurs groupe 3 couleurs groupe 4	12,50 litres 4,00 litres 12,50 litres 4,00 litres 12,50 litres 4,00 litres 12,50 litres 33,00	26,00 28,00 27,00 29,00 28,50 31,00 30,00 33,00
NATEO-FIX (Tiefgrund-aqua/ fixateur HDL Aqua) Intérieur HDL-AQUA Fixateur de fond naturel à base d'huile de lin et de résines naturelles pour supports enduits, farinants, douteux et poreux. À diluer avec eau pour les supports très absorbants. Sans solvants et sans plastifiants. HDL nouvelle génération en phase acqueuse (émulsion). COV= 0 gr/litre. Diluant/nettoyant : eau	incolore	10,00 litres 5,00 litres	17,50 19,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
CASÉINE GROB GARNISSANT (Kaseinstreichputz) <i>Intérieur (réversible)</i> Sous-couche garnissante à la caséine de lait stable (protéine issue du lait), additionnée de composants alcalins. Teintée chez Pigments & Matières. Dilution et nettoyant : EAU.	blanc couleurs groupe 1 et 2 couleurs pastel nuanciers RAL-NCS (groupes 1 et 2)	18,00 kg 6,00 kg 18,00 kg 18,00 kg	16,50 18,00 21,00 25,00
CASÉINE FINITION (Kasein-farbe) <i>Intérieur (réversible)</i> Peinture de finition pour murs à la caséine de lait additionnée de composants alcalins (eau, caséine, borax (sels de bore), chaux et silice, alun de potasse, craie, blanc de meudon, pigments minéraux adaptés). Teintes pastel uniquement. Pour murs et boiseries intérieurs. Très perméable à la vapeur d'eau. Catégorie des peintures organiques mais de composition 100% naturelle. Composition et recette sans aucun COV d'origine synthétique. Teintée chez Pigments & Matières. Dilution et nettoyant : EAU.	blanc couleurs groupe 1 pastel couleurs groupe 2 foncé	10,00 litres 5,00 litres 10,00 litres 5,00 litres 10,00 litres 5,00 litres	16,50 18,00 21,00 22,50 23,00 26,50
NATEO-GLACIS (Bienenwachslasurbinder) <i>Intérieur</i> Glacis incolore naturel à base de cire d'abeille : à diluer avec 4 volumes d'eau préalable. Ensuite diluer le mélange avec NATEO PIGMENTS poudre (page 24). NATEO GLACIS doit être de préférence appliqué sur un fond uniforme type CASÉINE GROB ou CASÉINE Finition lisse, également sur NATEO MAT ou Velours. Nettoyant : EAU.	-	5,00 litres	34,00
LASURE BOIS HL EX (Holzlasur aussen) <i>Intérieur ou extérieur - Satin/Brillant</i> Lasure à base de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales pour boiseries et ouvrages d'art en bois. Teintes HDL PRO machine. Aucun écaillage avec le temps. Pénétration profonde et imprégnation durable dans les fibres du bois. Toutes les teintes des nuanciers NCS/RAL et Beeck (logiciel HDL PRO). Consommation : 0,07 litre/m ² environ. Diluant et nettoyant standolies HDL (balsam-lackverdünner). Mise en teinte colormix HDL.	Couleurs Aglaia	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	43,00 46,00 44,00
			sauf le bleu AZUR. ref n°23 : prix, nous consulter
LASURE BOIS HL INTER (Holzlasur innen) <i>Intérieur - Satin/Mat</i> Lasure à base de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales pour boiseries et ouvrage d'art en bois intérieurs. Pigments stables aux UV. Aucun écaillage avec le temps. Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Toutes les teintes RAL/NCS/BEECK (logiciel HDL PRO). Consommation : 0,07 litre/m ² environ. Diluant et nettoyant standolies HDL (balsam-lackverdünner). Mise en teinte colormix HDL.	Couleurs Aglaia	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	43,00 46,00 44,00
			pour la couleur n°23 : 45€ en 10 litres ; 46€ en 2,5 litres et 53€ en 0,75 litre

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
LASURE BOIS HL INTER MAT (<i>aquasol holzlasur matt</i>) Intérieur - Mate Lasure à base de standolies d'huile de lin en émulsion et d'huiles végétales pour boiseries et ouvrage d'art en bois intérieurs. Pigments stables aux UV. Aucun écaillage avec le temps. Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Toutes les teintes RAL/NCS /BEECK (logiciel HDL PRO). Consommation : 0,07 litre/m ² environ. Diluant : eau. Le primaire adapté est le primaire bois imprégnant en émulsion (Ölgrund-aqua de beck). Mise en teinte colormix HDL.	Couleurs Aglaia	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	43,00 46,00 44,00
			Le pot
		pour la couleur n°23 : 45€ en 10 litres ; 46€ en 2,5 litres et 53€ en 0,75 litre	
NATEO LAQUE MATE (<i>Aquasol innenlack seidenmatt</i>) Intérieur - Laque mate tendue - ZÉRO COV (Toplin aqua 2510) Peinture de finition de haute résistance à base d'huile de lin en émulsion (diluable à l'eau) et diverses résines végétales naturelles et renouvelables. Idéale pour la protection des portes de circulation et toutes les boiseries intérieures et également les mobiliers en bois. Teintes possibles sur RAL/NCS (Mise en teinte colormix HDL), etc. Sous-couche associée : NATEO PRIMAIRE LAQUE. Nettoyage des outils : EAU.	blanc Couleurs RAL-NCS	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres 0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	59,00 72,00 69,00 68,00 86,00 83,00
			Le pot
NATEO LAQUE RADIATEUR (<i>Heizköperlack</i>) Intérieur - laque satin tendue Huile de lin, huile végétale, écorce d'abricot, huiles de plantes diverses. Diluant et nettoyant avec Standolies HDL (balsam-lackverdünner). Existe uniquement en blanc. (Non jaunissant).	blanc	0,75 litre 2,50 litres	47,00 57,00
			Le pot
NATEO PRIMAIRE (<i>Aquasol vorstreichfarbe</i>) Intérieur HDL-AQUA (Vorlack 2020 rigo) Primaire d'adhérence opacifiant lisse à base d'huile de lin en émulsion (dilution et nettoyage des outils à l'eau). Base et primaire pour NATEO laque mate. Idéal pour les portes de circulation intérieures (teintes sur logiciel et automate HDL PRO ; pigments aqueux uniquement). Mise en teinte colormix HDL.	blanc pastel foncé	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres 0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres 0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	50,00 62,00 60,00 52,00 63,00 61,00 54,00 65,00 63,00
			Le pot
NATEO PRIM BOIS DUR (<i>Laubholzlauge</i>) Intérieur (préparateur phase 1) Anti-tannique blanchâtre pour blanchir les bois et permet une protection naturelle contre les lignivores. Formule à base de chaux et de pigment blanc. Permet de conserver la couleur du bois naturel avant une finition eventuelle avec NATEO-WOOD. Consommation : 0,1 litre/m ²	blanchâtre	1,00 litre 5,00 litres	26,00 24,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
NATEO PRIM BOIS TENDRE (Nadelholzlauge) Intérieur (préparateur phase 1) Anti-tannique transparent pour bois tendre et protection naturelle contre les lignivores. Formule à base de chaux et de pigment blanc. Permet de conserver la couleur du bois naturel avant sa protection avec NATEO-WOOD. Diluant et nettoyant : EAU	transparente	1,00 litre 5,00 litres	26,00 24,00
NATEO PROTECT-WOOD INCOLORE (Holzseife natur) Intérieur (protection phase 2 version incolore) Savon et protection incolore d'imprégnation dans les fibres du bois. Préventif anti-tannique transparent pour bois. Permet de conserver la couleur naturelle du bois brut sur les meubles et les parois. Diluant et nettoyant : EAU. Consommation : 25m ² /litre	transparente	1,00 litre 5,00 litres	23,50 21,50
NATEO PROTECT-WOOD LAITEUX BLANC (Holzseife weiss) Intérieur (protection phase 2 version laiteuse) Nettoyant laiteux blanchâtre non opacifiant et protection anti-tannique pour blanchir le bois. Diluant et nettoyant : EAU Consommation : 25m ² /litre	laiteux	1,00 litre 5,00 litres	29,00 27,00
PRIMAIRE HL INTÉR (Holzgrund) Intérieur incolore Primaire et diluant incolore à base de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales en phase solvant naturel. Application en imprégnation recommandée pour les ouvrages en bois bruts, durs et résineux (hors bois tropicaux). Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Diluant et nettoyant avec Standolies HDL tradi (balsam-lackverdünner). Finition possible avec les galmes Tradi ou HDL PRO en émulsion.	transparente	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	28,00 34,00 32,00
PRIMAIRE HL EX (Ölgrund) Intérieur ou Extérieur Primaire à base de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales en phase solvant végétales. Application recommandée pour les ouvrages en bois dur et résineux (hors bois tropicaux). Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Diluant et nettoyant avec Standolies HDL (balsam-lackverdünner).	couleurs Aglaia	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	32,00 34,00 28,00
PRIMAIRE BOIS IMPRÉGNANT EN ÉMULSION (Ölgrund Aqua) Intérieur ou Extérieur Primaire incolore à base d'huile de lin en émulsion pour les ouvrages en bois bruts : fenêtres, coffrages, colombages, portes, charpentes, bardages,... Sert également de primaire pour la gamme SIOLIN BOIS. Diluant : eau. Consommation : 0,08 l/m ²	incolore	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	26,00 32,00 28,50

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
HUILE NATURELLE HL INTÉR (Naturöl lmf) <i>Intérieur (ni eau, ni solvant)</i> Huile de lin d'imprégnation, constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales (très faible pourcentage de siccatif). Application recommandée pour les ouvrages en bois bruts, durs et résineux (hors bois tropicaux). Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Idéale pour nourrir les meubles, parquets au sol, etc. Polissage lorsque le produit est sec. ZERO COV. Mate et transparente. Application sur tous types de bois reconstitués, type MDF (faire des essais préalables). ESSUYER IMPERATIVEMENT LES SURPLUS LORS DE L'APPLICATION (pour une bonne condition de séchage). Existe en version solvantée : Hartöl pro (Séchage + rapide). Nettoyant avec Standolies HDL (balsam-lackverdünner). Teintes sur logiciel HDL PRO.	transparente	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	55,00 68,00 58,00
	teintée	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	57,00 73,00 71,00
HUILE DURE HL MAT/SATIN (Hartöl seidenmatt) <i>Intérieur pour sol - 24H</i> Huile de lin en émulsion de protection imprégnante, incolore mate ou très légèrement satinée, constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Phase solvant naturel. Application recommandée pour les ouvrages au sol. Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Idéale pour nourrir les parquets au sol, liège, tomettes, terre cuite de sol, etc. Polissage lorsque le produit est sec (24h). Utilisation du primaire HL intér en première couche et en dilution (max 3%). Nettoyant avec Standolies HDL (balsam-lackverdünner).	mate transparente	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	39,00 46,00 44,00
HUILE DURE HL BRILLANTE (Hartöl gläzend) <i>Intérieur pour sol - 24 H</i> Huile de lin en émulsion de protection imprégnante, incolore et brillante, constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Phase solvant naturel. Application recommandée pour les ouvrages au sol. Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Idéale pour nourrir les parquets au sol, liège, tomettes, terre cuite de sol, etc. Polissage lorsque le produit est sec (24h). Utilisation du primaire HL intér en première couche et en dilution (max 3%). Nettoyant avec Standolies HDL (balsam-lackverdünner).	brillante transparente	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	33,00 42,00 39,00
TEAKÖL NATUR (teaköl huile de teck) <i>Extérieur-intérieur. Protection pour bois tropicaux</i> Protection hydrofuge d'imprégnation non filmogène, incolore ou teintée. À base d'huiles végétales. Protection des boiseries exposées (clôtures, pergolas, aires de jeux, mobiliers, terrasses en bois, bardages...). S'applique et protège le teck, bankirai et bois des tropiques. Diluant : balsam-lackverdünner	transparente	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	35,00 42,00 40,00
	teintée	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	39,00 46,00 44,00
HUILE DURE HL RAPIDE MAT/SATIN (Hartöl pro) <i>(Intérieur) 10 H</i> Huile de lin en phase solvantée naturelle végétale. Protection incolore, imprégnante, aspect satin/mat, constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Application recommandée pour les ouvrages en bois au sol. Pénétration profonde et durable dans les fibres du bois. Idéale pour nourrir parquets au sol, etc. Polissage lorsque le produit est sec (8h). Mise en valeur accentuée des matériaux (effet mouillé satin-mat). Possibilité de mise en teinte avec la colormix beek et pigments minéraux concentrés exclusivement , Nuances BEECK, RAL et NCS. Nettoyant avec Standolies HDL (balsam-lackverdünner).	transparente	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	30,00 36,00 33,00
	teintée	0,75 litre 2,50 litres 10,00 litres	35,00 40,00 36,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo	
LASURE HDL À L'EAU POUR BOISERIES (Aquasol Hartöl) Intérieur / Satin-mat Protection inodore pour sols et murs : Bois, poutres, portes, sièges, escaliers, parquets, meubles. Sans COV, HDL émulsion, diluable à l'eau, teintable RAL /NCS et nuancier lasure bois BEECK, mise en teinte avec le logiciel beeck et la machine colormix en utilisant des colorants minéraux concentrés exclusivement. Diluant et nettoyage à l'eau.	incolore	0,75 litre	32,00	Le pot
		2,50 litres	37,00	
		10,00 litres	36,00	
	pastel	0,75 litre	35,00	Le pot
		2,50 litres	40,00	
		10,00 litres	38,00	
	forte	0,75 litre	39,00	Le pot
		2,50 litres	47,00	
		10,00 litres	45,00	
LASURE SOL HDL À L'EAU POUR DALLAGE (Aquasol Steinol) Intérieur / Satin-mat HDL en émulsion (HDL diluable avec de l'eau). Lasure de sol en base transparente et mate. Sans COV. Protection des ciments, bétons tomettes, pierres reconstituées et tous types de matériaux minéraux poreux. Peut être teintée. Sans aucun COV et sans solvants. Mise en teinte NCS/RAL à l'aide de pigments minéraux concentrés et la colormix Beeck chez pigments & matières. Diluant et nettoyage à l'eau. Consommation : 0,11 litre/m²	incolore	0,75 litre	32,00	Le pot
		2,50 litres	37,00	
		10,00 litres	36,00	
	pastel	0,75 litre	35,00	Le pot
		2,50 litres	40,00	
		10,00 litres	38,00	
	forte	0,75 litre	39,00	Le pot
		2,50 litres	47,00	
		10,00 litres	45,00	
CIRE DE MAINTENANCE HDL INTÉR (Selbstglanzwachs / Pflege-émulsion) Intérieur Cire nourissante d'entretien écologique aux huiles de lin standolies en émulsion et huiles végétales (dilution à l'eau) pour les boiseries anciennes au mur et au sol. (référencée pour l'entretien des parquets du château de Versailles) Aspect soyeux.	transparente	1,00 litre	21,00	
		2,50 litres	18,50	
		10,00 litres	17,00	
NETTOYANT (Flüssigwachs) Intérieur (nettoyant pour bois très sale) Nettoyant d'entretien écologique pour tous types de boiseries (meubles, parquets, escaliers...) constitué de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales. Élimine en profondeur les tâches. Diluant : eau.	transparent	1,00 litre	45,00	
		5,00 litres	41,00	
		10,00 litres	40,00	
NATEO PROTECT HL (Arbeitsplattenöl LMF) Intérieur - spéciale protection plan de travail Huile d'imprégnation pour une protection anti-tâches constituée de standolies d'huile de lin et d'huiles végétales, spécialement formulée pour plans de travail à contact alimentaire, meubles, parquets, escaliers... Écologique et sans COV. Diluant : Balsam.	transparente	0,75 litre	31,00	
		2,50 litres	35,00	Le pot
NATEO PIGMENTS POUDRE (Pigmentfarbe) 43 pigments naturels Sélection de 43 pigments et poudres pour mise en teinte du Natéo Glacis . Dissoudre au préalable les pigments (50 gr de pigments pour 100ml d'eau) avant d'incorporer ce mélange dans les produits de la gamme Aglaia compatibles (Natéo mat, velours, les peintures minérales d'intérieur, le matolin, le satilin, etc.)	pigments Groupe 1	100 grammes	les 100g	16,00
		100 grammes	les 100g	23,50
		100 grammes	les 100g	37,00
	pigments Groupe 2	1,00 kg	le kg	59,00
		1,00 kg	le kg	102,00
		1,00 kg	le kg	174,00
	pigments Groupe 3			

Toutes commandes de produits dans ce tarif valent acceptation des conditions générales de vente disponibles sur nos tarifs de vente imprimés ou sur nos sites internet : www.pigmentsetmatieres.com ou www.beeck.fr ou www.aglaia.fr. Toute commande teintée ne peut donner lieu à un retour ou une annulation, quelle que soit la quantité commandée. Aucun produit teinté ou non ne peut faire l'objet d'un retour sans accord et sans contrôle de l'état de la marchandise au préalable. Les frais de port sont à la charge des clients. Les commandes devront être systématiquement confirmées par e-mail à pmimport@orange.fr et doivent mentionner: la référence ou nom du produit, la quantité, les instructions nécessaires à la livraison (avec le numéro téléphone de la personne réceptionnaire). Les dates ou délais de livraisons n'engagent pas la SAS Pigments et Matières: aucun retard de livraison et d'approvisionnement ne peut faire annuler une commande ou générer une réclamation de dommages et intérêts par l'acheteur. En cas de détérioration commise par les transporteurs, le réceptionnaire doit impérativement le signaler immédiatement, et émettre des réserves sur le(s) bon(s) de livraison. Trois prises de photo seront réclamées en cas d'ouverture de dossier pour un litige de transport. Toute commande confirmée est mise en teinte dans un délai très court dans la mesure de nos capacités de travail: cela implique qu'il n'est plus possible de modifier une commande déjà teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises déjà préparées.

Conditions Générales de Vente

Toutes les commandes des produits dans ce tarif valent acceptation des conditions générales de vente disponible sur nos tarifs de ventes imprimés ou sur nos sites internet : www.pigmentsetmatieres.com ou www.beeck.fr ou www.aglaia.fr. Toute commande teintée ne peut donner lieu à une retour ou une annulation, quelle que soit la quantité commandée. Aucun produit teinté ou non ne peut faire l'objet d'un retour sans accord et sans contrôle de l'état de la marchandise au préalable.

Les commandes devront systématiquement être confirmées par e-mail à pmimport@orange.fr et doivent mentionner : la référence ou nom du produit, la quantité, les instructions nécessaires à la livraison (avec le numéro de téléphone de la personne réceptionnaire).

Toutes les commandes confirmées sont mises en teintes dans un délai très court dans la mesure de nos capacités de travail: cela implique qu'il n'est plus possible de modifier une commande déjà teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises déjà préparées.

Prix

Nos prix sont indiqués HT. La facturation est faite au prix en vigueur, le jour de la commande. Tarif applicable : voir annexe.

Franco de port sous conditions commerciales.

Livrasons

Délai de livraison

Les délais de livraison prévus ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont en fonction des disponibilités du moment.

Les dates ou délais de livraison n'engagent pas la SAS Pigments et Matières: aucun retard de livraison et d'approvisionnement ne peut faire annuler une commande ou générer une réclamation de dommages et intérêts par l'acheteur.

En cas de détérioration commise par les transporteurs, le réceptionnaire doit impérativement le signaler immédiatement, et émettre des réserves sur le(s) bon(s) de livraison. Trois prises de photo seront réclamées en cas d'ouverture de dossier de litige transport.

Les fournisseurs/fabricants s'efforceront de respecter les délais de livraison, sauf cas exceptionnels, fortuits, et de force majeure. Les retards éventuels ne donnent aucun droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise, ou de réclamer des dommages-intérêts ou indemnités de retard. Pour les commandes inférieures à 1500€ HT : transport à la charge du client. (excluant le transport des poudres toujours à la charge du client).

Transport

Les frais de port sont à la charge des clients.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, les expéditions effectuées en franco ne constituant pas une novation à cette règle. En cas de manquant, ou de détérioration de produits à l'arrivée, le destinataire doit :

a. Incrire sur le récépissé du transporteur des réserves précisant exactement le nombre de colis manquants ou détériorés, ou l'objet de la réclamation (coulures, bidons fuyards, cabossés, etc): faire des photos de preuve et transmettre rapidement à Pigments et Matières.

b. Confirmer ces réserves au transporteur dans les 3 jours ouvrables qui suivent la livraison par lettre recommandée (cf. article 105 du Code du Commerce) et faire une copie par courriel à Pigments & Matières.

c. Il appartient au destinataire de prendre les réserves nécessaires à l'égard du transporteur, en accomplissant les formalités sus évoquées, pour faire valoir ses droits à toute indemnité éventuelle auprès de ce dernier (seul habilité à recevoir les réclamations et à leur donner les suites qui s'imposent).

Responsabilités

La responsabilité du vendeur est limitée à son choix, soit par un avoir, soit au remplacement des marchandises reconnues par lui comme non-conformes.

Clauses de réserve de propriété

Conformément à la loi, les parties conviennent que les marchandises, objets et matériaux faisant l'objet des présentes ne deviendront la propriété de l'acquéreur qu'après encaissement effectif par le vendeur de l'intégralité du prix convenu, y compris de ses accessoires. Toutefois, les risques intervenants après l'expédition sont à la charge de l'acheteur qui, en outre, s'engage à prendre toute disposition pour que les marchandises restent individualisées, comme étant notre propriété.

À défaut de règlement intégral par l'acheteur, le vendeur se réserve, en conséquence, le droit de revendiquer les marchandises, même en cas de procédure collective, toute somme versée en acompte lui restant acquise en titre d'indemnité.

Retours

Un retour de marchandise ne peut être effectué qu'après accord express du fournisseur, aux frais de l'acheteur. Tout produit retourné sans accord préalable de notre part ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

Paiement

Toutes les marchandises sont payables comptant, sauf dérogation acceptée expressément, et par écrit. Tout règlement doit être effectué à nos services centraux, dont l'adresse est spécifiée sur nos factures. Toute traite dûment acceptée dans les conditions de l'article 125 du Code du Commerce, et toute autre acceptation de règlement, ne constitue, ni novation, ni dérogation à cette clause. Toute modification du montant TTC de la facture (escompte...) implique corrélativement la correction correspondante du montant de la TVA.

Le non-paiement d'une échéance pourra entraîner la déchéance de terme et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible. Les pénalités de retard sont égales à 3 fois le taux d'intérêt légal et seront ajoutées aux sommes à payer dès leurs échéances.

Facturation des services

Les services visés à l'article L.441-7 du Code du Commerce doivent donner lieu à une facture satisfaisante aux obligations de l'article L.441-3 du Code du Commerce en indiquant la dénomination exacte et le prix des services rendus. Déduire d'office la coopération commerciale des factures d'achat, de produits, par voie de compensation, alors que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies peut constituer un abus de puissance d'achat. Le formalisme contractuel prévu à l'article L.441-7 qui doit permettre d'identifier avec précision la nature exacte des services rendus, ainsi que les dates de réalisation de ces services, permet d'établir une correspondance entre ce contrat et la facture du distributeur (C.A. Paris 29 juin 1998 - T.G.I. Lille 14 Décembre 2001).

Attribution de compétences

En cas de litige, la loi française est applicable et le Tribunal de Commerce de Bobigny est seul compétent, quels que soient, le mode de règlement (traites...) et les conditions de livraison, et ce, même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Cas fortuits et force majeure

L'inondation, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents de toutes sortes et tout fait de la nature et/ou de la force majeure survenant dans nos usines ou celles de nos fournisseurs, l'impossibilité de recevoir nos matières premières ou d'effectuer nos expéditions, par suite de difficulté de transport, ainsi que les refus, diminution ou retrait de licence d'exportation ou d'importation, et les interdictions ou embargo d'importation ou d'exportation et les mesures de contrôle des changes, sont considérés comme cas de force majeure nous déchargeant de toute obligation de livrer.

Garantie

Toute spécification technique de nos produits n'est donnée qu'à titre indicatif pour obtenir les meilleures conditions d'utilisation, mais ne peut être opposée au vendeur, en cas de non-respect des normes de mise en œuvre par l'utilisateur, qui est seul responsable de la conformité des produits avec le support. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques et la présentation de nos produits et d'en cesser la fabrication sans préavis.

Divers

Les commandes sont acceptées exclusivement aux conditions sus rappelées. Toute spécification générale ou particulière mentionnée dans la commande ou dans tout autre document émanant de l'acheteur, qui serait contraire aux présentes conditions de vente, est inopposable au vendeur, sauf accord contraire express et écrit de sa part.

Vente exportation, la loi française est applicable avec toutes les dispositions énoncées ci-dessus. Les paiements sont à effectuer selon la devise exprimée sur nos factures.