

Importateur France : SAS Pigments et Matières : 4 Chemin Notre Dame des Anges - 93130 Noisy Le Sec
 Tél. : 01 48 49 94 54 - Commande par mail: pmimport@orange.fr

Tarif professionnel SAN MARCO France 2026

Les prix indiqués sont au litre ou au kg Hors Taxe.

Pour les conditionnements de 0,75 et 0,5 litre, les prix notés sont ceux du boîtier.

SYSTÈME CHAUX, BADIGEONS, ENDUITS EN POUDRE ET EN PÂTE POUR FAÇADES EXTÉRIEURES ET PAROIS D'INTÉRIEURES

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
ATOMO (polyvalent) Intérieur et Extérieur Phase Eau. Fixateur, sans COV, sans solvant, micronisé. Applicable sur tout support : plâtre, chaux, ciment, béton, etc... (Dilution à 100%). Consommation : de 15 à 18m ² /litre	-	15,00 litres 5,00 litres	15,00 18,00
MARCOSIL GRIP (avec grain) Intérieur et Extérieur Sous-couche spécifique opacifiante pour systèmes de peintures minérales et système à la chaux (avec grains). Rekräer une surface minérale sur anciens fonds peints. Consommation : 7m ² /litre	blanc teinte pastel	15,00 litres 15,00 litres	16,50 17,50
MARCOSIL PRIMER (liquide) Intérieur et Extérieur Fixateur de fonds silicate, non opacifiant, spécifique pour les systèmes de peintures minérales. Consolide les enduits et uniformise l'absorption des supports. Action de cristallisation dans le support sans modification de la micro-porosité existante.	laiteux	16,00 litres	12,50
MARMORINO CLASSICO Intérieur et Extérieur MICRO-ENDUIT spécial pour les façades en plâtre et plâtre/chaux etc. Composé de chaux et de fines particules de marbre. Enduit à la chaux aérienne en pâte prêt à l'emploi. Utilisation fréquente également sur les parois intérieures par les artisans décorateurs. Consommation : 1ère couche ± 1 kg/m ² et 2ème couche ± 0,9 kg/m ² . Effet ferré, lisse et brillant ou très mat et rugueux en fonction des outils et des méthodes d'application utilisés.	blanc pastel foncée	25,00 kg 5,00 kg 25,00 kg 5,00 kg 25,00 kg 5,00 kg	6,65 8,40 8,20 9,80 9,80 11,60
Prévoir la sous-couche Marcosil grip.	très foncée	25,00 kg 5,00 kg	12,80 14,50
MARMORINO FINE Intérieur et Extérieur MICRO-ENDUIT très fin, spécial pour les finitions très lisses (type façade Vénitienne) etc. Composé de chaux et de fines particules de marbre. Enduit à la chaux aérienne en pâte prêt à l'emploi. Utilisation fréquente également sur les parois intérieures par les artisans décorateurs. Consommation : 1ère couche ± 1 kg/m ² et 2ème couche ± 0,7 kg/m ² . Effet ferré, lisse et brillant ou très mat et rugueux en fonction des outils et des méthodes d'application utilisés. Protection avec : Patina, 4protection, ou Decorfilm; en fonction des localisations.	blanc pastel foncée	25,00 kg 5,00 kg 25,00 kg 5,00 kg 25,00 kg 5,00 kg	7,50 9,20 8,50 10,50 10,50 12,50
Prévoir la sous-couche Marcosil grip.	très foncée	25,00 kg 5,00 kg	13,50 14,50

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
INTONACHINO MINÉRALE FIN Intérieur et Extérieur MICRO-ENDUIT Spécial façade plâtre, composé de chaux aérienne et de quartz. Classé (RME) Revêtement minéral épais à la chaux. Grain fin (0,7mm). Contient des particules de quartz et des charges exclusivement minérales. Consommation : 1,3 kg/m ² par couche. Prévoir la sous-couche Marcosil grip.	blanc	25,00 kg	5,40
	pastel	25,00 kg	6,50
	foncée	25,00 kg	9,50
	très foncée	25,00 kg	12,90
INTONACHINO MINÉRALE MOYEN Intérieur et Extérieur Revêtement minéral épais à la chaux. Grain moyen (1,2 mm). Consommation : 1,6 kg/m ² par couche. Contient des particules de quartz de granulométrie plus grosse que l'intonachino fin, et des charges exclusivement minérales.	blanc	25,00 kg	5,40
	pastel	25,00 kg	6,50
	foncée	25,00 kg	9,50
	très foncée	25,00 kg	12,90
TRAME D'ARMATURE POUR MARMORINO OU INTONACHINO Trame spécifique maille 4x4 mm. Résistante aux produits alcalins (chaux et silicates). 165 gr/m ³	rouleau 50 ml	1,00 ml	2,20
	à la coupe	le rouleau le mètre linéaire	110,00 2,90
ENDUIT POUDRE FS 33 (VILLERIT) POUR FAÇADE EN PLÂTRE DE PARIS Intérieur et Extérieur Enduit de parement en poudre à base de chaux aérienne mis en teinte par notre usine VILLERIT à partir de 42 Sacs. Grains dispo en fin 0,6 ou plus gros, 13 mm. Compatible avec tous les corps d'enduit existants. Sur les enduits à base de plâtre gros, faire une sous- couche Marcosil-grip préalable. Finition idéale avec les badigeons de chaux Antica calce, ou nos peintures minérales BEECK Cristalisse, Duosil .. etc	blanc / écru	palette 1050 kg 25,00 kg	1,70 2,30
	pastel clair	palette 1050 kg 25,00 kg	1,80 2,40
Enlèvement impératif par les clients des poudres au sac. Palette de 42 sacs de 25 kg soit 1050 kg. Coût transport IDF avec participation client (nous consulter, le tarif dépend du lieu et du poids)			
ANTICA CALCE Intérieur et Extérieur Badigeon ou lait de chaux diluable à volonté. Conforme à la norme NF 36-005 fam 1 classe 1c. Application de préférence à la brosse. Consommation : 8 m ² /litre	blanc	14,00 litres 5,00 litres	8,70 11,50
	pastel	14,00 litres 5,00 litres	10,30 12,70
	foncée	14,00 litres 5,00 litres	12,00 14,90
ANTICA CALCE E (Elite) Intérieur et Extérieur Badigeon de chaux spécial (ou lait de chaux) renforcé avec hydrofuge. Pour les zones de vie étroites et les façades exposées. Conforme à la norme NFT 36-005 fam 1 classe 1 d2. Consommation : 8 m ² /litre	blanc	14,00 litres 4,00 litres	9,00 12,50
	pastel	14,00 litres 4,00 litres	11,50 14,50
	foncée	14,00 litres 4,00 litres	13,50 16,50
	très foncée	14,00 litres 4,00 litres	14,90 17,50
ANTICA CALCE PLUS Intérieur Badigeon de chaux épais. Composé de: 1 part d'Antica Calce Elite et 1/2 part de Grassello pour obtenir un effet brossé authentique. Badigeon «à l'ancienne» très garnissant et épais. Consommation : de 4 à 6 m ² /litre.	blanc	25,00 kg	8,00
	pastel	25,00 kg	9,90
	foncée	25,00 kg	11,50
	très foncée	25,00 kg	12,90

PEINTURES MINÉRALES SILICATES ET RME SILICATE

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
MARCOSIL LISCIA Intérieur et Extérieur Peinture minérale de finition lisse à base de silicate de potassium comprenant moins de 5% de parts organiques. Conforme à la norme NFT 30-808 (famille 1 classe 1b1). Densité : 1,5 kg/litre. Consommation : 0.15 litre/m² par couche.	blanc	14,00 litres	19,50
	pastel	14,00 litres	20,80
	foncée	14,00 litres	23,00
	très foncée	14,00 litres	27,80
DECORFILM BÉTON (lasure béton) Intérieur et Extérieur Lasure Béton Uréthane en phase aqueuse, incolore, mate ou brillante. Elle peut être mise en teinte et accompagnée de pigments métalliques pour donner des effets irisés de finition. Cette lasure s'applique sur des bétons sains, propres et secs. Consommation : 10m²/litre.	incolore, mate ou brillante	4,00 litres 1,00 litre	26,00 28,90
	Pastel, mate ou brillante	4,00 litres 1,00 litre	27,80 30,80
	foncée, mate ou brillante	4,00 litres 1,00 litre	32,80 35,80
	très foncée, métallique, mate ou brillante	4,00 litres 1,00 litre	37,80 42,80



BÉTON CIRÉ POUR SOLS ET MURS + SALLE D'EAU/DOUCHE

CONTINUO BÉTON CIRÉ D'INTÉRIEUR BI-COMPOSANT

INTÉRIEUR SUR SOLS ET MURS 47 COULEURS. ÉPAISSEUR 3 MM

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
PRO-LINK ET PRO-LINK LISCIO Intérieur Primaire d'accrochage spécifique pour fonds non poreux (carrelage et faïence). Consommation : de 15 à 20m ² /litre	-	15,00 litres 5,00 litres 1,00 litre	36,50 39,80 42,00
ATOMO Intérieur et Extérieur Primaire micronisé à diluer avec 100% d'eau pour fonds poreux. Adapté aux chapes brutes et aux fonds absorbants. Fixe les fonds. Consomation : de 15 à 18 m ² /litre	-	15,00 litres 5,00 litres	15,00 18,00
CONTINUO LEVEL ZERO (formule nouvelle 2026) Mini-chape ciment fibré, auto-nivelante pour reprendre des épaisseurs des imperfections des sols (épaisseur entre 3 et 10 mm par couche en auto-nivelant). Consommation : 7 à 8 kg/m ² pour 5 mm d'épaisseur ou 4m ² par sac.		25,00 kg	3,80
CONTINUO BASE Ragrégage épais mono composant fibré de base, tramable, composé de ciment et d'additifs spéciaux pour les sols (sac de 25 kg). Consommation : ± 1 kg par m ² et par couche.		25,00 kg	3,90
CONTINUO EPOXY COMBO Additif bi-composant pour augmenter les performances de dureté du Continuo Base. Utile pour les grands passages. Mélanger les composants A et B qu'il faudra diluer avec 3,5 litres d'eau. Ensuite incorporer dans ce mélange 25 kg de poudre Continuo BASE lentement en malaxant.	le composant A de le composant B de le kit complet	1,60 litres 0,80 litre 2,40 litres	60,00 54,00 114,00
CONTINUO DÉCO Micro-ciment «béton ciré» de finition. Kit bi-composant de 20 kg pour 15m ² environ. Consommation : ± 0,7 kg/m ² par couche du mélange. Prévoir 15 % supplémentaires pour les tons foncés : C 605 - C 606 - C 608 - C 619 - C 620 - C 621 - C 622 - C 624 - C 636.	le composant A de le composant B de le kit complet le kit en ton foncé	15,00 kg 5,00 kg 20,00 kg 20,00 kg	14,80 4,20 243,00 279,50
CONTINUO LINK Saturateur incolore époxy bi-composant hydrodiluable. Réhausse les couleurs et les effets du Continuo Déco. Conso ± 60m ² par kit (rajout de 3 volumes d'eau). Saturateur après le passage du Continuo Déco consolidant et protecteur des surfaces horizontales. Application indispensable avant la finition Continuo Top.	le composant A de le composant B de le kit complet	0,50 litre 0,25 litre 0,75 litre	20,00 18,30 38,30
CONTINUO LINK ART Saturateur spécial décorateur époxy bi-composant hydrodiluable. Adouci et estompe les effets du Continuo Déco, il peut être mélangé ou coloré avec des produits de décoration de la gamme San-Marco type Cadore Or/Argent/Alu/Ardesia. Consolidant et protecteur des surfaces horizontales. Application indispensable avant la finition Continuo TOP ART.	composant A composant B kit complet	0,50 litre 0,35 litre 0,85 litre	60,50 45,50 106,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
CONTINUO TOP BI-COMPOSANT Finition finale de haute protection du système CONTINUO mate, satinée ou brillante. Application au rouleau laine poil moyen ou spalter large. Mélange = 10 vol de comp A pour 3 vol de comp B. Consommation : ± 30 m ² par kit en deux couches. Allonger le mélange avec 0,3 litre d'eau si besoin.	le kit complet composant A 2,5 L composant B 0,75 L	3,25 litres	260,00
	le kit complet composant A 1 L composant B 0,30 L	1,30 litres	133,00
CONTINUO TOP ART BI-COMPOSANT Finition finale de très haute protection du système CONTINUO. Mate/opaque ou satinée. Haute résistance aux liquides froids ou chauds et aux substances chimiques courantes. Application sur le LINK ART au rouleau laine poil moyen ou spalter large. Mélange = 10 vol de comp A pour 3 vol de comp B. Consommation : 30m ² par kit en deux couches. Allonger le mélange avec 0,3 litre d'eau.	composant A	2,50 litres	182,00
	composant B	0,75 litre	83,00
	kit complet	Finition Mate, Satinée ou Brillante	265,00



ALLOVER BÉTON CIRÉ D'INTÉRIEUR (MONO-COMPOSANT)

PRO-LINK ET ATOMO SONT LES FIXATEURS DE FONDS NÉCESSAIRES ET ADAPTÉS EN FONCTION DES SUPPORTS.

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
ALLOVER BASE Couche de fond en pâte qui sert de base avant la finition Allover Finish, de très haute dureté sur les parois horizontales aux sols et verticales aux murs. Prévoir le marouflage d'une trame de maille 4x4 dans la couche 1. Application de la seconde couche après 4 heures de séchage. conso : 0,8 kg/m ² par couche. Prévoir deux couches pour les travaux au sol, avec trame de maille 4 x 4. Pour les murs, une seule couche de base suffit. Pour les 1 kg, prévoir 10% de plus que les prix en 5 kg.	blanc pastel foncée très foncée	20,00 kg 5,00 kg 20,00 kg 5,00 kg 20,00 kg 5,00 kg 20,00 kg 5,00 kg	22,50 25,00 24,00 27,00 26,00 30,00 28,00 33,00
ALLOVER FINISH Couche de finition effet «béton ciré» en pâte de très haute dureté sur les parois horizontales aux sols et verticales aux murs. S'applique en une ou plusieurs couches selon l'effet et l'exigence esthétique de la finition souhaitée. Conso 0,4 kg/m ² et par couche. Prévoir sur les murs une à deux couches, mais au sol prévoir deux couches.	blanc pastel foncée très foncée	20,00 kg 5,00 kg 1,00 kg 20,00 kg 5,00 kg 1,00 kg 20,00 kg 5,00 kg 1,00 kg 20,00 kg 5,00 kg 1,00 kg	20,50 23,00 25,50 22,00 24,00 27,00 23,50 25,50 29,00 27,00 29,30 33,30
Pour les teintes extra forte, ajouter 15% au prix des teintes foncées			
ALLOVER TOP (version mat ou version satin) Couche de protection en phase aqueuse transparente mate-veloutée, ou satinée, hydrofuge, oléofuge, résistance aux liquides chauds et froids et aux produits d'entretien courants. Très résistante aux grands passages et aux poinçonnements divers, rayures et abrasions. Consommation : 14m ² /l. Prévoir deux couches pour les sols exposés.	-	2,50 litres 1,00 litre	72,00 76,00
PAVIFLOOR GL 20 Intérieur Le GL 20 est une finition en peinture de sol époxy bi-composant à l'eau, d'aspect SATIN (indice gloss 20) , de faible COV (classe A+). Utilisation intérieure sur ciment et carrelage. Ajouter 20% d'eau à la couche 1, et 10% à la couche 2.	composant A blanc 019 composant A blanc 019 pour teinte pastel (teintée P&M) composant A teinte foncée TR 0062 (teintée P&M)	5,00 litres 2,50 litres 5,00 litres 2,50 litres 5,00 litres 2,50 litres	54,50 58,00 59,00 61,00 64,00 66,00
PAVIFLOOR GL 55 Intérieur Le GL 55 est une finition en peinture de sol époxy bi-composant à l'eau, d'aspect SEMI-BRILLANT (indice gloss 55) , de faible COV (classe A+). Utilisation intérieur sur ciment et carrelage. Ajouter 20% d'eau à la couche 1, et 10% à la couche 2.	composant B durcisseur	3,00 litres 1,50 litres	79,00 83,00
Composant B, durcisseur à incorporer : 2,5 litres de A pour 1,5 litres de B ou, 5 litres de A pour 3 litres de B. Prix au litre.			

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
SEALING- TAPE Bande d'armature tramée à incorporer dans le béton ciré au niveau des angles au sol ou au mur. (125mm de large x 50ml)		le rouleau	44,50
FLOORING MEMBRANE Membrane imperméabilisante liquide adaptée aux préparations de fond des zones humides (douches-hammam), avant la mise en œuvre des systèmes de béton ciré. Adaptée aux plaques de BA 13 hydrofuge et aux enduits courants.		5,00 kg	8,60
FLOORING TRAME Trame d'armature spécifique pour les bétons cirés (Allover et Continuo) Rouleau de 50 mètre linéaire sur 1 mètre de large (70 gr/m ²) Prix au ML et prix au rouleau complet.		ML au rouleau	2,80 116,00

MATIÈRES DÉCORATIVES, STUCCOS ET AUTRES

MARMORINO D'AUTORE Intérieur et Extérieur Enduit à la chaux avec particules de marbre et de quartz. RME décoratif en pâte. Consommation : 1 kg/m ² par couche.	botticchino (blanc)	25,00 kg	7,40
MARMORINO ANTICO Intérieur et Extérieur Enduit à la chaux en pâte prêt à l'emploi contenant des charges minérales et de marbre.	blanc pastel foncée très foncée	25,00 kg	8,50 9,90 12,00 15,00
DECORFOND Intérieur Primaire et sous-couche spécifique pour les produits de déco intérieure de la gamme San-Marco : Stucco, Marco-polo, Cadoro, Sagredo, Antica-calce Elite, etc...		15,00 litres 4,00 litres	15,20 19,00
STUCCO VENEZIANO Intérieur Enduit très fin décoratif brillant (acrylique). Véritable stucco Italien. Application par couches successives. Consommation : 400 à 600 g/m ² sur supports lisses.	blanc pastel foncée très foncée	25,00 kg 5,00 kg 25,00 kg 5,00 kg 25,00 kg 5,00 kg 25,00 kg 5,00 kg	13,90 16,20 16,00 18,20 21,50 23,20 24,00 27,00
GRASSELLO DI CALCE (Stucco à la chaux) Intérieur Enduit fin à la chaux grasse «stuc à la chaux» véritable.	blanc pastel foncée très foncée	25,00 kg 5,00 kg 25,00 kg 5,00 kg 25,00 kg 5,00 kg 25,00 kg 5,00 kg	7,20 10,20 7,80 11,10 9,80 12,40 12,00 14,50

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
FENICE (<i>Stucco structuré à effet poli</i>) Intérieur Revêtement décoratif minéral. Enduit fin de décoration avec temps ouvert long. Effet rendu par l'applicateur et sa propre méthode d'application : Effet Storia, effet Roccia, effet Belmarmo. La deuxième couche en relief permet d'obtenir des effets poli et brillants.	blanc	25,00 kg 5,00 kg 1,00 kg	8,90 12,20 14,50
	pastel	25,00 kg 5,00 kg 1,00 kg	9,60 13,20 14,60
	foncée	25,00 kg 5,00 kg 1,00 kg	11,50 14,20 16,90
	très foncée	25,00 kg 5,00 kg 1,00 kg	13,20 16,00 19,00
FONTEGO Intérieur Peinture décorative sablée - finition velours.	base argent	4,00 litres 1,00 litre	63,00 66,00
DECORFILM Intérieur et extérieur Protection hydro-oléofuge incolore (acryl/polyuréthane). Dilution à l'eau. Crée une couche de protection sur les produits décoratifs. Lessivable. teintes et effets métal possible. Consommation : de 10 à 12 m ² /litre	mate ou brillante	4,00 litres 1,00 litre	26,00 28,90
4 PROTECTION Intérieur (15 m ² /litre) Cire fluocarbonée en phase acqueuse. Protection adaptée aux finitions décoratives et en milieux humides/douche. Permet de protéger et de nettoyer aux quotidiens les surfaces traitées.	brillante	1,00 litre	75,50
MARCOPOLO Intérieur Finition décorative à effet métallique avec léger grain. Consommation : 4 à 6 m ² /litre	base or/alu base cuivre/ bronze/argent	4,00 litres 1,00 litre 4,00 litres 1,00 litre	70,00 74,00 56,00 60,00
MARCOPOLO LUXURY Intérieur Finition décorative à effet métallique avec grain très fin. Consommation : 4 à 6 m ² /litre	base blanc base or 190 et base alu 0170 base argent Or pur Zecchino 0195	4,00 litres 1,00 litre 4,00 litres 1,00 litre 4,00 litres 1,00 litre 4,00 litres 1,00 litre	65,00 68,50 79,00 84,00 62,00 65,00 93,00 95,00
MARCOPOLO SABLÉ Intérieur Finition décorative à effet métal avec léger grain. Consommation : 4 à 6 m ² /litre	base argent	4,00 litres 1,00 litre	58,00 63,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
CAVENIER Intérieur Finition décorative avec des aspects cristallins perlescents. Consommation : 8m ² /litre	-	4,00 litres 1,00 litre	67,00 72,00
VELATURE Intérieur et Extérieur Lasure siloxane pour donner des effets de moirage sur façades (à diluer avec 100% d'eau) . Pour les 1 litre en pastel et foncées, prévoir 10% supplémentaires sur le tarif des 4 litres. Consommation : 15-20 m ² /litre	incolore teintes pastel teintes foncées	4,00 litres 1,00 litre 4,00 litres 4,00 litres	31,20 34,00 33,00 37,00
MY ART Intérieur Système décoratif de finition multi-paillettes en phase aqueuse. (en fin de stock pour les 2,5 litres) Consommation : 15-20m ² /litre	neutro	1,00 litre	115,00
ROXIDAN PATINE D'OXYDATION DE FINITION Intérieur Patine décorative imitation des matières oxydées, rouillées, etc. Consommation : 8 à 10 m ² /litre	base perle base platine	4,00 litres 1,00 litre 1,00 litre	46,00 49,50 68,00
FORMA (Roxidan fondo) Intérieur Sous-couche sablée liquide épaisse, spécifique de fond (avant Roxidan). Application au rouleau ou à la brosse, pour les finitions : Roxidan, Cadoro, Marco-Polo, Luxury, Velature, Perlacéo, Décori-classici, etc. Consommation : de 1 à 2 kg/m ²	blanc teintée	25,00 kg 5,00 kg 25,00 kg 5,00 kg	6,80 10,30 7,30 10,50
SAGREDO Intérieur Finition décorative bi-tonalité. Consommation : 4 à 7 m ² /litre	blanc teintée	4,00 litres 1,00 litre 4,00 litres 1,00 litre	75,00 79,00 78,00 83,00
RILIEVO Intérieur Enduit fibré/revêtement de fond teinte unique. Application libre créative. Finition avec les produits décoratifs de finition des gammes : Riflesi, Velature, Cadoro Argent et Or ou velvet, Marcopolo, Perlaceo. Consommation : 2kg/m ² par couche.	blanc	25,00 kg 5,00 kg	5,00 7,90
ACRISYL DECORA NEW (formule light) Intérieur et Extérieur Finition décorative acryl-siloxanique mono-couche. Utilisation adapté en finition des ITE (isolation extérieure) Consommation : 1.8 kg/m ²	base crystal/granite clair teintes pastel	20,00 kg 20,00 kg	11,00 12,50
JEWERLY Intérieur Finition décorative texturée et nacrée. Application monocouche. Contient des particules de silices. Consommation : de 0,8 à 1,2 kg/m ²	base argent 0070 les teintes du nuancier	10,00 kg 1,00 kg 10,00 kg 1,00 kg	22,50 30,00 25,00 34,00
CADORO Intérieur Finition décorative à effets irisés veloutés et soyeux. Aspect contemporain et moderne. Consommation : de 4 à 6m ² /l pour deux couches. Pour Ardesia prendre tarif bronze/argent. La base or pur 0195 : jusqu'à épuisement du stock.	base blanc 0019, argent 0070, aluminium 0170 et ardoise 0180 base or 0190 base or pure 0195	4,00 litres 1,00 litre 4,00 litres 1,00 litre 1,00 litre	73,50 78,00 86,50 90,50 105,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
CADORO VELVET Intérieur Finition décorative de fantaisie. Effet velours et métallique. Profondeur et finesse. Consommation : 6m ² /l pour deux couches.	blanc et argent or/zecchino 0195 n'existe plus	4,00 litres 1,00 litre	78,00 85,00
PERLACEO Intérieur Patine de finition décorative siloxane. Base neutre à teinter. Consommation : 15 à 20m ² /litre	pastel foncée	4,00 litres 1,00 litre	49,00 53,00
PATINA CIRE Intérieur Cire/patine de protection (hydro-oléofuge) pour les produits décoratifs avec des effets métallisés. Application à la lisseuse, au spalter, ou tout autre outil en fonction de l'effet recherché. Permet de rehausser les tons (effet mouillé). Polissage possible pour augmenter l'effet de brillance. Consommation : 20 m ² /litre	neutro argent bronze or	1,00 litre 1,00 litre 1,00 litre 1,00 litre	39,00 62,00 81,00 66,00
DECORI CLASSICI Intérieur Fin de la production : Mars 2026. Finition décorative cotonneuse fine.	blanc/neutre pastel foncée	4,00 litres 1,00 litre 4,00 litres 1,00 litre 4,00 litres	44,00 46,00 46,00 50,00 51,00
CONCRET-ART Intérieur et Extérieur Enduit décoratif imitation béton, en seau prêt à l'emploi et teinté dans la masse. S'applique à la lisseuse de plusieurs manières en fonction de l'effet recherché. Consommation : 0,8 à 1,3 kg/m ²	blanc pastel foncée très foncée	25,00 kg 25,00 kg 25,00 kg 25,00 kg	9,50 9,80 11,80 13,50
POWDERSTONE Intérieur et Extérieur Revêtement décoratif en poudre à base de chaux aérienne parfaitement adapté aux restaurations du bâti ancien. Offrant de nombreuses possibilités d'aspects en fonction des modes d'applications. Renforcé de fibres spéciales, il résiste aux fissurations et aux imperfections des murs anciens. Microporosité importante. Aspect typique du bâti de Toscane et de la Provence, ou encore des décos intérieures des riads Marocains. Consommation : 3 kg/m ² env.	blanc pastel foncée	15,00 kg 15,00 kg 15,00 kg	5,80 6,20 7,00
Les pigments sont fournis à part. Ils sont composés à base de poudre et mélangés avec une petite proportion d'eau. Cette préparation sera mélangée ensuite avec la poudre sur le chantier par l'applicateur. Il est recommandé pour des raisons pratiques de vous munir d'une seringue de dosage.			

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
GLITTERY Intérieur Gel décoratif contenant des particules de paillettes argentées, brillantes et scintillantes. Application directement sur les autres produits décoratifs muraux de la gamme San-Marco et sur les enduits et peintures minérales (chaux et silicates). Peut également être mélangé avec une peinture en phase aqueuse lors de son application. Consommation : de 15 à 20 m ² /litre	incolore le boîtier	1,00 litre 0,25 litre	45,00 14,00
GRIMANI Intérieur Décoratif paille fine et métallique multi-effets décoratifs pour supports divers : bois, PVC, papier peint, murs. Consommation : de 6 à 8 m ² /litre et par couche.	blanc 0019 oro-zecchino 195 et grigio-peltro 270	4,00 litres 1,00 litre 4,00 litres 1,00 litre	77,00 82,00 107,00 112,00
LUNANUOVA Intérieur Finition décorative lasurante cristalline. Effet multicolore. Application multi-outillage pour effets divers. S'applique aussi sur les produits décoratifs en intérieur : Rilevo, Marcopolo, Cadoro... Consommation : de 10 à 15 m ² /litre et par couche.	base argent (0070) et or (0190)	4,00 litres 1,00 litre	66,00 72,00
ANTIROUILLE MARTELLÉ MICACÉ FIN			
KIRON FIN Intérieur et Extérieur Peinture anticorrosion à grain fin avec effet micacé (8 à 10 m ² /l). Application directe sur métaux sans primaire antirouille. Dilution avec essence de térébenthine, ou diluant synthétique. Consommation : de 8 à 10 m ² /litre.	k779 anthracite k780 gris plomb k781 gris clair K920 canon de fusil	2,50 litres boîtier 0,75 litre	46,00 36,00
KIRON GROS Intérieur et Extérieur Peinture anticorrosion à gros grain avec effet micacé (8 à 10 m ² /l). Application directe sur métaux sans primaire antirouille. Dilution avec essence de térébenthine, ou diluant synthétique. Consommation : de 8 à 10 m ² /litre par couche.	K789 graphite K 791 fonte K850 gris-métal K 900 vert-zinc K910 tête de maure K 930 Rouille.	2,50 litres boîtier 0,75 litre	52,00 41,00
UNIMARC SMALTO MICACEO (Kiron acrylique) Intérieur et Extérieur Micacé à gros grain en phase aqueuse grande surface plane avec charges lamellaires aluminium et oxyde de fer. Pour métaux ferreux, alliages, zinc, PVC, bois... Utilisation des primaires en fonction des supports. Consommation : de 12 à 14 m ² /litre et par couche.	graphite gris métal tête de ghisa	2,50 litres boîtier 0,75 litre	54,00 49,00
NO STRIP Intérieur et Extérieur Peinture polymère acrylique de finition satinée-brillante, pour la protection des surfaces zinguées. Application directe sur support. Dotée d'une grande élasticité et d'une très forte adhérence. Consommation : de 8 à 10 m ² /litre par couche.	vert zinc, marron foncé, alu, noir, marron, ardoise, brun, blanc	1,00 litre	55,00
DILUANT SYNTHETIQUE Diluant pour Kiron, Isomarc, global, kiron, etc...	-	1,00 litre	8,70

FIXATEURS, PRIMAIRES ET SOUS-COUCHES

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
DECORFOND Intérieur Primaire et sous-couche pour système Décoratif San-Marco ; Stucco, Grassello, Marco-polo, etc. Consommation : 8/10 m ² / litre.		15,00 litres 4,00 litres	15,20 19,00
UNIMARC FONDO UNIVERSEL Primaire multi-surface intérieur/extérieur Primaire d'accrochage pour PVC, alliages légers, tôle galvanisée, verre, bois, ancienne peintures alkydes, et supports difficiles. Pouvoir anti-corrosion immédiat. Séchage rapide et haut pouvoir couvrant. Consommation : de 8 à 10 m ² / litre.		2,50 et 10,00 litres 0,75 litre	38,00 32,00
UNIMARC ANTI-TANIN S 339 Intérieur et extérieur Primaire et finition pour bois, hydrodiluable pour le blocage des tâches de tanin, et peut être recouvert d'une autre finition. Application sur bois brut ou déjà peint.		2,50 litres 0,75 litre	48,00 39,00
IMPRESSOMARC PLUS Intérieur et Extérieur Impression universelle en phase aqueuse avec fonction de fixateur opacifiant sans odeur. Applicable sur plâtre et bois. Recouvrable après 6 heures. Très bon pouvoir garnissant.	blanc	12,00 litres 4,00 litres	9,50 17,90
MARCO THERM PRIMER Intérieur et Extérieur Fixateur intérieur ou extérieur, hydrosoluble et opacifiant pour tous supports peints et non peints, compatible avec système ITE. Microémulsion en phase aqueuse pour imprégnation et consolidation des supports douteux. Améliore grandement la cohésion et uniformise l'absorption. Peut être mis en teinte. Sous-couche pour tous types de revêtements épais et peintures de nature minérales ou synthétiques. Consommation : de 8 à 10 m ² /litre.	blanc teinte pastel	15,00 litres 15,00 litres	16,00 17,80
WASSERLAC AL QUARZO Intérieur et Extérieur Peinture acrylique mate d'accrochage et de finition en phase aqueuse, comprenant des fins grains de quartz, idéale pour ravalement en mauvais état.	blanc pastel	15,00 litres 4,00 litres 15,00 litres 4,00 litres	19,00 24,00 20,50 25,00
ISOMARC Intérieur et Extérieur Isolant, consolidant et fixateur copolymère styrène acrylique en phase solvantée. Pénétration élevée dans le support. Consommation : 7 à 9 m ² /litre.	-	16,00 litres 5,00 litres	16,00 19,00
MARCONOL ORIENTALITE Intérieur et Extérieur Primaire opacifiant pour bois peint ou non peint. Ponçage possible avant l'application de la finition. Résine Alkydes. AFNOR : Fam 1 classe 4a.	blanc	10,00 litres 2,50 litres	18,00 23,00

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
INOXID Intérieur et Extérieur Primaire antirouille pour surface métallique : gris, rouge oxyde, résines alkydes. Consommation : de 5 à 6 m ² /litre.	rouge ou gris	2,50 litres boîte 0,50 litre	20,50 15,00
PRIMER Intérieur et Extérieur Primaire et antirouille adapté à tous les matériaux : zinc, fer, cuivre, alu, alliage léger, PVC. Polymère synthétique et pigments anticorrosion. Consommation : de 6 à 7 m ² /litre.	-	2,50 litres boîte 0,75 litre	44,00 35,00
COMBAT 444 Additif pour toute peinture intérieure en phase aqueuse. Anti-moisissure et assainissant.	-	flacon 0,25 litre	17,00
NEPTUNUS ANTISALE ET NEPTUNUS PRIMER H Intérieur et Extérieur Neptunus antisale est un isolant/consolidant et fixateur, polysiloxanique en phase solvantée, pour système déshumidifiant : bloque les sels des remontées capillaires. Neptunus Primer H est lui en phase aqueuse pour des travaux intérieurs sur des fonds douteux, peu absorbants, et sur des enduits d'assainissements avant la mise en oeuvre des peintures minérales. Consommation : 5 m ² /litre.	-	5,00 litres	19,00

PEINTURES GLYCÉRO BOIS ET FER EXTÉRIEURES. ALKYDE-URÉTHANE

GLOBAL LUCIDO ULTRA GL 85 (laque brillante) Intérieur et Extérieur Laque alkyde-uréthane dernière génération brillante. En phase solvant. Applicable sur bois et métal. Sur support PVC, zingué et alliage : prévoir primaire Fondo universale ou Inoxid. Diluant : térébenthine. Pouvoir anticorrosion. Consommation : de 12 à 14 m ² /litre par couche.	blanc	4,00 litres	46,00
		2,50 litres	47,00
		boîte 0,75 litre	37,00
	pastel	4,00 litres	47,00
		2,50 litres	48,00
		boîte 0,75 litre	38,00
	foncée	2,50 litres	49,00
		boîte 0,75 litre	39,00
	très foncée	2,50 litres	54,00
		boîte 0,75 litre	42,00
GLOBAL SATINATO GL 25 (laque satinée) ET GLOBAL OPACO GL 10 (laque mate) Intérieur et Extérieur Laque glycéro satinée (global satinato), et laque mate (global opaco). Applicable sur bois et métal. Sur support PVC, zingué et alliage : prévoir primaire Fondo universale ou Inoxid.	blanc	4,00 litres	44,00
		2,50 litres	45,00
		boîte 0,75 litre	35,00
	pastel	4,00 litres	45,00
		2,50 litres	46,00
		boîte 0,75 litre	37,00
	foncée	2,50 litres	48,00
		boîte 0,75 litre	38,00
	très foncée	2,50 litres	53,00
		boîte 0,75 litre	41,00

PEINTURES ACRYL-URÉTHANE INTÉRIEURES/EXTÉRIEURES POUR SOLS ET PARTIES SAILLANTES DE FAÇADE

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
MARCOTECH ULTRA 10 (laque mate en phase aqueuse) MARCOTECH ULTRA 40 (laque brillante en phase aqueuse) Intérieur et Extérieur Laque acryl-uréthane. Applicable sur les maçonneries saillantes inclinées de façade type ; appuis de fenêtres, bandeaux. Prévoir primaire ATOMO pour les éléments maçonnés. Résiste aux agents atmosphériques (polluants), aux rayures et aux chocs. Permet de peindre les menuiseries, les boiseries diverses, le PVC, et tous types de surfaces métalliques. Résiste aux graisses et détergents domestiques. Séchage rapide.	blanc pastel foncée très foncée	2,50 litres boîte 0,75 litre 2,50 litres boîte 0,75 litre 2,50 litres boîte 0,75 litre 2,50 litres boîte 0,75 litre	46,00 38,00 48,00 39,00 51,00 41,00 55,00 44,00
MARCOTECH 3D (finition satinée pour sol en phase aqueuse) Intérieur et Extérieur Laque acryl-uréthane satinée. Applicable sur les maçonneries saillantes inclinées de façade type : Appuis de fenêtres, bandeaux, corniches, balustres, etc. Prévoir primaire ATOMO pour les éléments maçonnés. Résiste aux agents atmosphériques (polluants), aux rayures et aux chocs est stable aux UV. Très résistant à l'abrasion, aux piétinements, aux graisses et saletés diverses. Permet de peindre les sols de garages domestiques, les lieux d'expositions, show-rooms, salles d'attente etc. Résiste aux graisses et détergents domestiques. Séchage rapide. Bonne performance aux détériorations mécaniques dans les trois dimensions.	blanc pastel foncée très foncée	2,50 litres boîte 0,75 litre 2,50 litres boîte 0,75 litre 2,50 litres boîte 0,75 litre 2,50 litres boîte 0,75 litre	48,00 39,00 49,00 40,00 53,00 42,00 58,00 50,00

PEINTURES DIVERSES

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
UNIMARC SMALTO SETA Intérieur et Extérieur Satin acrylique hydrosoluble haut de gamme idéal pour chantier important tous types de supports : bois, fer, PVC, tôle zinguée, aluminium, alliage léger... Pouvoir couvrant exceptionnel.	blanc pastel foncée	10,00 litres 10,00 litres 10,00 litres	37,00 39,00 43,00
IMPRESSOMARC PLUS ET SMART-FIX Intérieur Impression Universelle en phase aqueuse avec fonction de fixateur opacifiant sans odeur. Applicable sur plâtre et bois. Recouvrable après 6 heures. Très bon pouvoir garnissant. Consommation : de 14 à 16 m ² /litre.	blanc	14,00 litres 4,00 litres	9,50 17,90
ACRYLOVELOUR PLUS ET ACRYLO-SATIN PLUS Intérieur et Extérieur Satin acrylique hydrosoluble. Existe en version satin, ou en version velours. Idéal pour chantier important. Bon pouvoir couvrant. Degré faible de brillance. Faire une impression avec Impressomarc plus. Consommation : de 14 à 16 m ² /litre.	blanc pastel foncée	12,00 litres 4,00 litres 12,00 litres 4,00 litres 12,00 litres 4,00 litres	9,40 15,80 10,60 17,20 12,80 18,90

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
ACRYLO-SILOX (ZERO COV) Intérieur Peinture mate siloxane, particulièrement blanche, couvrante et microporeuse, pour murs et plafonds. Formulée conformément à la théorie de Kuenzle : Absorption d'eau capillaire W inférieure à 0,5 kg/m2h0,5 et une résistance à la diffusion de la vapeur Sd inférieure à 2 m. Facile à appliquer, elle sèche très rapidement et est recouvrable après 3 heures. Sans odeur, sans composés organiques volatiles (COV) ni plastifiants, ni formaldéhyde. ACRYLOSILOX est formulée avec un liant dérivé de biomasse. Renouvelable selon l'approche de « bilan de masse » et certifiée RedCert2. Consommation : de 10 à 14 m ² /litre.	blanc pastel foncée	12,00 litres 12,00 litres 12,00 litres	7,50 8,30 9,50
WALL CREAM Intérieur Mat vinylique, particulièrement microporeux spécifique pour atmosphère sujet à la condensation (dilution jusqu'à 50%).	blanc pastel	14,00 litres 14,00 litres	7,50 8,50
ITALA ET ITALA MAT Intérieur Mat acryl-polysiloxanique. Très bonne qualité sans COV / Lessivable. Consommation : de 8 à 10 m ² /litre.	blanc pastel foncée très foncée	14,00 litres 14,00 litres 14,00 litres 14,00 litres	6,90 7,50 9,70 12,00
ACRYLOMAT PLUS Intérieur et Extérieur (Surfaces à l'abri) Mat acryl. Très bonne qualité sans COV / Lessivable. Consommation : de 14 à 16 m ² /litre.	blanc pastel foncée	12,00 litres 12,00 litres 12,00 litres 4,00 litres 4,00 litres 4,00 litres	8,40 9,40 11,30 15,80 16,40 17,80



RPE ET DIVERS POUR FAÇADE

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
VENEZIAGRAF Intérieur et Extérieur Revêtement plastique épais de façade. Grain : 1,2 mm, ou grain 1,8 mm. Liant acrylique. Consommation : 1,8 à 2 kg/m ² . Prévoir un primaire teinté Marcotherm primaire. Existe en version anticryptogamique : prévoir prix + 15%	blanc	25,00 kg	4,50
	pastel	25,00 kg	5,50
COLBETON Intérieur et Extérieur Enduit et colle pour revêtement. Isolant thermique extérieur. En poudre.	gris	25,00 kg	2,40
	blanc	25,00 kg	2,40

HYDROFUGE

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
SOLVESIL Intérieur et Extérieur Hydrofuge en phase solvant spécifique pour système à la chaux. Ne modifie pas l'aspect ni la couleur.	incolore	16,00 litres	26,50
		5,00 litres	31,00

DIVERS STOCK

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
PRORAME Intérieur et Extérieur Protection incolore semi-brillante pour les descentes d'eaux pluviales en cuivre et le gouttières. Lutte contre l'oxydation et les taches verdâtres. Protège également les ouvrages en fer et en laiton à l'intérieur.	incolore	1,00 litre	39,00
TAMSTUCCO POUDRE Intérieur Enduit de rebouchage des fissures et imperfections. Belle finesse, tous supports et bois.	-	20,00 kg	2,90
DECORFILM LASURE BETON Lasure béton transparente d'extérieure ou d'intérieure teintable. Pour les ouvrages en béton. Protection hydro-oléfuge de haute qualité. Acrylo-polyuréthane en phase aqueuse (dilution à l'eau). Ajout chez Pigments & Matières de particules métalliques pour «effet métallique». Pour le prix du 1 litre en très foncé et métallique (voir page 5)	incolore	4,00 litres 1,00 litre	26,00 28,90
	pastel, mate ou brillante	4,00 litres 1,00 litre	27,80 30,80
	foncée, mate ou brillante	4,00 litres 1,00 litre	32,80 35,80
	très foncée et métallique	4,00 litres 1,00 litre	37,80 42,80

PEINTURE POUR HAUTE DÉCORATION PAENINSULA

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
ULTRAMATT PAENINSULA Finition Ultra-mate intérieure Finition décorative mate de haute qualité résistante aux tâches et facilement lessivable. Sans odeur, exempt total de COV, dépourvue de substances nocives pour la santé (formaldéhyde). Certifié A+.	blanc	10,00 litres 4,00 litres 1,00 litre	23,00 26,50 30,50
	pastel	10,00 litres 4,00 litres 1,00 litre	25,00 28,00 33,00
	foncée	10,00 litres 4,00 litres 1,00 litre	28,00 31,00 35,00
ULTRAMATT EGGSHELL Finition en peinture sensitive mate effet coquille d'œuf. Finition décorative sensitive à effet coquille d'œuf d'aspect mat. Résistante aux tâches et facilement lessivable. Sans odeur, exempt total de COV, dépourvue de substances nocives pour la santé (formaldéhyde). Certifié A+.	blanc	4,00 litres 1,00 litre	26,50 29,80
	pastel	4,00 litres 1,00 litre	28,00 33,00
	foncée	4,00 litres 1,00 litre	31,00 35,00

ENDUIT D'ASSAINISSEMENT POUR SOUBASSEMENT (ASSÈCHEMENT DES ZONES HUMIDES)

DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
ENDUIT GN CORPS D'ENDUIT CHAUX/ CIMENT VILLERIT Mortier batard chaux/ciment prêt à l'emploi en sac de 30 kg. Permet de réaliser des corps d'encaissement. Finition avec FS 33.	-	palette 1 260 kg 30,00 kg	0,95 1,15
Palette de 42x30 kg. Transport à la charge du client. (Nous consulter, le tarif dépend du lieu et du poids)			
BIOMARC RINZAFFO (système d'assainissement des soubassements Intér/extér. Phase 1) Gobetis d'accrochage anti-salpêtre spécifique pour système d'assainissement.	-	25,00 kg	2,90
BIOMARC INTONNACO (système d'assainissement des soubassements Intér/extér. Phase 2) Corps d'encaissement d'assainissement à base de chaux naturelle avec charge pouzzolanique spécifique.	-	25,00 kg	2,90
BIOMARC FINITURA (système d'assainissement des soubassements Intér/extér. Phase 3) Enduit de finition à base de chaux naturelle pour système d'assainissement biomarc.	-	25,00 kg	2,90
ENDUIT POUDRE FS33 (VILLERIT) POUR FAÇADE EN PLÂTRE DE PARIS Intérieur et Extérieur Enduit de parement en poudre à base de chaux aérienne et teintable par Villerit à partir de 42 sacs. Grain 0,6 ou 1,3 mm disponible. Compatible avec tous types de corps d'encaissement (sur plâtre faire une sous-couche sili-grip ou marcosil grip au préalable). Finition possible en peinture minérale ou avec un badigeon de chaux ANTICA CALCE.	blanc / écrù pastel clair	palette 1050 kg sac 25,00 kg palette 1050 kg sac 25,00 kg	1,70 2,30 1,80 2,40
Palette de 42 sacs de 25 kg soit 1050 kg. Coût transport IDF avec participation client. (Nous consulter, le tarif dépend du lieu et du poids)			

PEINTURE ET LASURE DE NORVÈGE À BASE D'HUILE DE LIN ET DE SÈVE DE PIN POUR TRAITEMENT ET PROTECTION DU BOIS



DÉSIGNATION	TEINTE	CONDITIONNEMENT	TARIF HT en EURO au litre ou kilo
PEINTURE DEKKENDE Peinture imprégnante fine et couvrante, microporeuse, nourrissante et protectrice pour boiserie. À base d'huile de lin et de sève de pin naturelle. Aspect satiné/brillant. Utilisation courante dans les zones du Nord de l'Europe face aux climats rudes (Norvège,Suede). Applicable jusqu'à - 15° et sous la pluie possible.	Base A HVIT pour blanc et pastel Base B = Deep pour ton moyen Base C = TR pour ton fort	9,00 litres 3,00 litres 1,00 litre 9,00 litres 3,00 litres 1,00 litre 9,00 litres 3,00 litres 1,00 litre	36,00 38,00 39,00 38,00 40,00 42,00 41,00 43,00 46,00
LASURE BEIS LASURE microporeuse idéale pour bois à base d'huile de lin et de sève de pin naturelle. Formule brevetée. Aspect satiné. Utilisation courante dans les zones du Nord de l'Europe face aux climats rudes (Norvège,Suede). Applicable jusqu'à - 15° et sous la pluie possible.	Base 101 naturel, ton clair Base 104 hostgul teinté, ton foncé	9,00 litres 3,00 litres 1,00 litre 9,00 litres 3,00 litres 1,00 litre	29,00 32,00 34,00 32,00 36,00 39,00
LASURE HYBRID Lasure à base d'huile de lin et de sève de pin en émulsion. Produit nouveaux en 2026. Consommation : de 12 à 15 m ² /litre. Base HVIT pour les tons clairs, et base A,B ou C pour les tons fort.	Base HVIT et pour les tons clairs Pastel et tons moyens Tons forts Tons extra forts	9,00 litres 3,00 litres 9,00 litres 3,00 litres 9,00 litres 3,00 litres 9,00 litres 3,00 litres	24,00 32,00 25,00 33,00 27,00 35,00 32,00 39,00

Toutes commandes de produits dans ce tarif valent acceptation des conditions générales de vente disponibles sur nos tarifs de vente imprimés ou sur nos sites internet : www.pigmentsetmatieres.com. Toute commande teintée ne peut donner lieu à un retour ou une annulation, quelle que soit la quantité commandée. Aucun produit teinté ou non ne peut faire l'objet d'un retour sans accord et sans contrôle de l'état de la marchandise au préalable. Les frais de port sont à la charge des clients. Les commandes devront être systématiquement confirmées par e-mail à pmimport@orange.fr et doivent mentionner: la référence ou nom du produit, la quantité, les instructions nécessaires à la livraison (avec le numéro téléphone de la personne réceptionnaire). Les dates ou délais de livraisons n'engagent pas la SAS Pigments et Matières: aucun retard de livraison et d'approvisionnement ne peut faire annuler une commande ou générer une réclamation de dommages et intérêts par l'acheteur. En cas de détérioration commise par les transporteurs, le réceptionnaire doit impérativement le signaler immédiatement, et émettre des réserves sur le(s) bon(s) de livraison. Trois prises de photo seront réclamées en cas d'ouverture de dossier pour un litige de transport. Toute commande confirmée est mise en teinte dans un délai très court dans la mesure de nos capacités de travail: cela implique qu'il n'est plus possible de modifier une commande déjà teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises déjà préparées.

Conditions Générales de Vente

Toutes les commandes des produits dans ce tarif valent acceptation des conditions générales de vente disponible sur nos tarifs de ventes imprimés ou sur nos sites internet : www.pigmentsetmatieres.com.

Toute commande teintée ne peut donner lieu à une retour ou une annulation, quelle que soit la quantité commandée. Aucun produit teinté ou non ne peut faire l'objet d'un retour sans accord et sans contrôle de l'état de la marchandise au préalable.

Les commandes devront systématiquement être confirmées par e-mail à pmimport@orange.fr et doivent mentionner : la référence ou nom du produit, la quantité, les instructions nécessaires à la livraison (avec le numéro de téléphone de la personne réceptionnaire).

Toutes les commandes confirmées sont mises en teintes dans un délai très court dans la mesure de nos capacités de travail: cela implique qu'il n'est plus possible de modifier une commande déjà teintée par nos coloristes et de changer la teinte des marchandises déjà préparées.

Prix

Nos prix sont indiqués HT. La facturation est faite au prix en vigueur, le jour de la commande. Tarif applicable : voir annexe.

Franco de port sous conditions commerciales.

Livraisons

Délai de livraison

Les délais de livraison prévus ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont en fonction des disponibilités du moment.

Les dates ou délais de livraison n'engagent pas la SAS Pigments et Matières: aucun retard de livraison et d'approvisionnement ne peut faire annuler une commande ou générer une réclamation de dommages et intérêts par l'acheteur.

En cas de détérioration commise par les transporteurs, le réceptionnaire doit impérativement le signaler immédiatement, et émettre des réserves sur le(s) bon(s) de livraison. Trois prises de photo seront réclamées en cas d'ouverture de dossier de litige transport.

Les fournisseurs/fabricants s'efforceront de respecter les délais de livraison, sauf cas exceptionnels, fortuits, et de force majeure. Les retards éventuels ne donnent aucun droit à l'acheteur d'annuler la vente, de refuser la marchandise, ou de réclamer des dommages-intérêts ou indemnités de retard. Pour les commandes inférieures à 1500€ HT : transport à la charge du client. (excluant le transport des poudres toujours à la charge du client).

Transport

Les frais de port sont à la charge des clients.

Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, les expéditions effectuées en franco ne constituant pas une novation à cette règle. En cas de manquant, ou de détérioration de produits à l'arrivée, le destinataire doit :

a. Incrire sur le récépissé du transporteur des réserves précisant exactement le nombre de colis manquants ou détériorés, ou l'objet de la réclamation (coulures, bidons fuyards, cabossés, etc): faire des photos de preuve et transmettre rapidement à Pigments et Matières.

b. Confirmer ces réserves au transporteur dans les 3 jours ouvrables qui suivent la livraison par lettre recommandée (cf. article 105 du Code du Commerce) et faire une copie par courriel à Pigments & Matières.

c. Il appartient au destinataire de prendre les réserves nécessaires à l'égard du transporteur, en accomplissant les formalités sus évoquées, pour faire valoir ses droits à toute indemnité éventuelle auprès de ce dernier (seul habilité à recevoir les réclamations et à leur donner les suites qui s'imposent).

Responsabilités

La responsabilité du vendeur est limitée à son choix, soit par un avoir, soit au remplacement des marchandises reconnues par lui comme non-conformes.

Clauses de réserve de propriété

Conformément à la loi, les parties conviennent que les marchandises, objets et matériaux faisant l'objet des présentes ne deviendront la propriété de l'acquéreur qu'après encaissement effectif par le vendeur de l'intégralité du prix convenu, y compris de ses accessoires. Toutefois, les risques intervenants après l'expédition sont à la charge de l'acheteur qui, en outre, s'engage à prendre toute disposition pour que les marchandises restent individualisées, comme étant notre propriété.

À défaut de règlement intégral par l'acheteur, le vendeur se réserve, en conséquence, le droit de revendiquer les marchandises, même en cas de procédure collective, toute somme versée en acompte lui restant acquise en titre d'indemnité.

Retours

Un retour de marchandise ne peut être effectué qu'après accord express du fournisseur, aux frais de l'acheteur. Tout produit retourné sans accord préalable de notre part ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

Paiement

Toutes les marchandises sont payables comptant, sauf dérogation acceptée expressément, et par écrit. Tout règlement doit être effectué à nos services centraux, dont l'adresse est spécifiée sur nos factures. Toute traite dûment acceptée dans les conditions de l'article 125 du Code du Commerce, et toute autre acceptation de règlement, ne constitue, ni novation, ni dérogation à cette clause. Toute modification du montant TTC de la facture (escompte...) implique corrélativement la correction correspondante du montant de la TVA.

Le non-paiement d'une échéance pourra entraîner la déchéance de terme et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible. Les pénalités de retard sont égales à 3 fois le taux d'intérêt légal et seront ajoutées aux sommes à payer dès leurs échéances.

Facturation des services

Les services visés à l'article L.441-7 du Code du Commerce doivent donner lieu à une facture satisfaisante aux obligations de l'article L.441-3 du Code du Commerce en indiquant la dénomination exacte et le prix des services rendus. Déduire d'office la coopération commerciale des factures d'achat, de produits, par voie de compensation, alors que les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies peut constituer un abus de puissance d'achat. Le formalisme contractuel prévu à l'article L.441-7 qui doit permettre d'identifier avec précision la nature exacte des services rendus, ainsi que les dates de réalisation de ces services, permet d'établir une correspondance entre ce contrat et la facture du distributeur (C.A. Paris 29 juin 1998 - T.G.I. Lille 14 Décembre 2001).

Attribution de compétences

En cas de litige, la loi française est applicable et le Tribunal de Commerce de Bobigny est seul compétent, quels que soient, le mode de règlement (traites...) et les conditions de livraison, et ce, même en cas de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

Cas fortuits et force majeure

L'inondation, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents de toutes sortes et tout fait de la nature et/ou de la force majeure survenant dans nos usines ou celles de nos fournisseurs, l'impossibilité de recevoir nos matières premières ou d'effectuer nos expéditions, par suite de difficulté de transport, ainsi que les refus, diminution ou retrait de licence d'exportation ou d'importation, et les interdictions ou embargo d'importation ou d'exportation et les mesures de contrôle des changes, sont considérés comme cas de force majeure nous déchargeant de toute obligation de livrer.

Garantie

Toute spécification technique de nos produits n'est donnée qu'à titre indicatif pour obtenir les meilleures conditions d'utilisation, mais ne peut être opposée au vendeur, en cas de non-respect des normes de mise en œuvre par l'utilisateur, qui est seul responsable de la conformité des produits avec le support. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques et la présentation de nos produits et d'en cesser la fabrication sans préavis.

Divers

Les commandes sont acceptées exclusivement aux conditions sus rappelées. Toute spécification générale ou particulière mentionnée dans la commande ou dans tout autre document émanant de l'acheteur, qui serait contraire aux présentes conditions de vente, est inopposable au vendeur, sauf accord contraire express et écrit de sa part.

Vente exportation, la loi française est applicable avec toutes les dispositions énoncées ci-dessus. Les paiements sont à effectuer selon la devise exprimée sur nos factures.